

BAB III

PEMBAHASAN


3.1. Tinjauan Perusahaan

Pada tinjauan perusahaan ini berisi suatu sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta fungsi dari masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut.

3.1.1. Sejarah Perusahaan

Berawal dari hobi terhadap dunia otomotif pada saat masih duduk dibangku SMK seseorang yang bernama Ahmad atau Medonk tercetus ide untuk membuat bengkel motor sendiri. Pada mulanya beliau mendalami hobinya tersebut dengan cara membantu pamannya bekerja dibengkel pada saat sepulang sekolah, selama membantu pamannya beliau sangat sungguh-sungguh. Setelah masa keuluan sekolah beliau mencoba bekerja ditempat yang sama dengan pamannya, tak berapa lama beliau pun sudah mahir dalam perbaikan sepeda motor dan bubut, lambat laun beliau pun memutuskan untuk mencoba membuka usaha bengkel sendiri. Pada awalnya beliau menyewa sebuah tempat didaerah lamaran dan diberi nama Medonk Bubut Motor. Dengan berjalannya waktu pelanggan mengetahui hasil service motor yang sangat baik dan memuaskan dan semakin hari pelanggan makin bertambah dan akhirnya beliau pun memutuskan untuk mendirikan bangunan bengkel sendiri tanpa harus menyewa tempat lagi lokasi bengkelnya pun tidak jauh dari rumahnya sendiri yaitu di daerah Palawad Karawang.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi



Sumber : Bengkel Medonk Bubut Motor 2019

Gambar III.1. Struktur Organisasi

Berikut fungsi dari setiap bagian ,adalah :

1. Pemilik bengkel : Mengatur jadwal kerja
Mengatur bawahan
Menerima Laporan Penjualan
2. Admin : Membuat nota penjualan
Menerima Order
Cek Persediaan Barang
Membuat Surat Perintah Kerja
Menerima Pembayaran/Pelunasan
Membuat Laporan Penjualan
3. Mekanik : Menyervice motor
Membuat List Part Pengganti
Menerima Surat Perintah Kerja
Mengganti oli dan
Memperbaiki mesin yang rusak

3.2. Tinjauan Kasus

Tinjauan Kasus Keberhasilan Bengkel Bubut Medonk Karawang untuk menjalankan usahanya ditentukan oleh kualitas dari sistem Persediaan dan Pembayarannya tersebut meliputi pelayanan terhadap pelanggan , kualitas barang dan kualitas service yang ada pada bengkel, laporan Persediaan dan Pembayaran, dan yang lain sebagainya. Untuk memperoleh kualitas terbaik atas pelayanan terhadap pelanggan dan untuk menambah pelanggan demi meningkatkan Persediaan dan Pembayarannya maka diperlukan suatu akses atau penghubung yang baik dan luas antara toko dan pelanggan sehingga kualitas penjualan Bengkel Bubut Medonk Karawang semakin baik dan berkembang. Bengkel Bubut Medonk Karawang merupakan toko yang menjual barang dagangannya secara langsung, yaitu pembeli atau pelanggan datang langsung ke toko untuk membeli barang yang diinginkannya. Ini tentunya menjadi keterbatasan Bengkel Bubut Medonk Karawang untuk meningkatkan Persediaan dan Pembayarannya. karena lingkup pelanggan hanya berada disekitar toko ini dan kurangnya informasi.

Selain itu, laporan Persediaan dan Pembayaran untuk kepentingan perkembangan usahapun masih belum tertata dengan rapi dan baik.

3.2.1. Proses Bisnis Sistem Berjalan

A. Proses Penerimaan Pesanan

Pelanggan datang ke bengkel menyampaikan maksud dan tujuannya. Yang pertama jika ada yang memesan mesin bubut, untuk transaksi ini harus DP 50% dulu dari harga kemudian bagian penerimaan pesanan memberikan nota kepada konsumen dengan syarat apabila lewat dari satu bulan setelah tanggal pembayaran DP akan dikenakan pajak 10% dan yang kedua ada yang menyampaikan keluhannya mengenai keadaan kendaraannya(service) kepada bagian yang menerima pesanan. Setelah itu bagian penerimaan pesanan memberikan surat perintah kerja(yang berisi keluhan kendaraan konsumen) kepada mekanik.

B. Proses Service


Kemudian mekanik mengecek kendaraan konsumen sesuai dengan keluhan . Apabila saat mekanik melakukan pengerjaan mekanik menemukan sparepart yang sudah tidak layak pakai(rusak) dan harus diganti,maka mekanik memberikan informasi berupa list sparepartnya kepada bagian penerimaan pesanan ,kemudian bagian penerimaan pesanan melakukan cek *stock* dulu untuk memastikan barangnya ada. Setelah itu , bagian penerimaan pesanan menginformasikan ke konsumen list sparepart yang harus diganti. Apabila konsumen setuju,bagian penerimaan pesanan mengambilkan barangnya dan memberikan ke mekanik untuk melanjutkan proses servicenya.

C. Proses Pembayaran dan pelunasan

Untuk pembayaran service dan ganti sparepartnya, bagian penerimaan pesanan memberikan sebuah nota yang berisi total dari jasa service dan harga tiap sparepartya,dan pembayarannya sendiri secara *cash* dengan uang tunai tidak bisa pakai atm.Dan untuk pelunasan mesin bubut,konsumen harus membawa nota yang sebelumnya pernah diberikan.

3.2.2. Activity Diagram

Activity diagram memberikan gambaran berupa *workflow* (aliran kerja) atau suatu aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak” (Informasi et al., n.d.)



Gambar III.2 Activity Diagram

3.2.3. Dokumen Masukan

1. Nama Dokumen : Surat Perintah Kerja
Fungsi : Untuk cek kerusakan motor
Sumber : Konsumen
Tujuan : Mekanik
Media : Kertas A4
Jumlah : Satu Lembar
Frekuensi : Setiap ada keluhan konsumen
Bentuk : Lihat Lampiran A-1
2. Nama Dokumen : List Sparepart
Fungsi : Untuk daftar sparepart yang akan di ganti
Sumber : Mekanik
Tujuan : Admin
Media : Kertas A4
Jumlah : Satu Lembar
Frekuensi : Setiap ada keluhan konsumen
Bentuk : Lihat Lampiran A-2

3.2.4. Dokumen Keluaran

1. Nama Dokumen : Nota Pembayaran
Fungsi : Melunasi pembelian & service
Sumber : Admin bengkel
Tujuan : Konsumen
Media : Kertas Nota
Jumlah : Satu Lembar
Frekuensi : Setiap ada pembelian barang
Bentuk : Lihat Lampiran B-1

3.2.5. Permasalahan Pokok

Proses penjualan yang telah berjalan pada Bengkel Bubut Medonk Karawang umumnya telah berjalan dengan baik. Dalam pelayanan proses pemesanan dan proses transaksi pembayaran, tetapi penulis melihat adanya kekurangan pada sistem informasi penjualan pada bengkel ini. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut :

1. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui stock barang sparepartnya.
2. Sulitnya dalam mencari dokumen atau data penjualan karena pengarsipan yang kurang teliti.
3. Dan adanya beberapa kesalahan dalam perhitungan total pembayaran yang dibebankan ke konsumen. Sehingga kurang bisa diandalkan untuk pembuatan laporan penjualan setiap bulannya.

3.2.6. Pemecahan Masalah

- A. Membuat database, untuk mempermudah admin membuat laporan penjualan setiap bulannya dan mempermudah penyimpanan dan pencarian data.
- B. Membuat update stock data sparepart tiap bulan, untuk mempercepat waktu dan mempermudah pengecekan stok sparepart. Saat opening sistem berbasis web.
- C. Menerapkan disiplin kerja kepada admin dan mekanik
Terutama bagi karyawan yang mengambil barang sparepart harus sesuai dengan permintaan, harus langsung memotong stock setiap barang yang keluar dari bengkel.

3.3. Analisis Kebutuhan Software

3.3.1. Analisis Kebutuhan

A.Admin


- A1. Admin Melakukan *Login*
- A2. Admin Mengakses *Dashboard*
- A3. Admin Mengelola Data Pesan *Service*
- A4. Admin Mengelola Data Pesan Mesin
- A5. Admin Mengelola Data Pelanggan
- A6. Admin Mengakses Laporan Penjualan *Service*
- A7. Admin Mengakses Laporan Penjualan Mesin
- A8. Admin Mengakses Laporan Ketersediaan Barang



3.3.2. Use Case Diagram

A. Admin


A1. Admin Melakukan Login



Gambar III.3 Usecase diagram Admin melakukan login


A2.

Admin Mengakses Dashboard




Gambar III.4 Usecase diagram Admin mengakses dashboard

A3. Admin Mengelola Data Pesan Service




Gambar III.5 Usecase diagram Admin Mengelola Data Pesan Service

A4. Admin Mengelola Data Pesan Mesin




Gambar III.6 Usecase diagram Admin Mengelola Data Pesan Mesin

A5. Admin Mengelola Data Pelanggan




Gambar III.7 Usecase diagram Admin Mengelola Data Pelanggan

A6. Admin Mengakses Laporan Penjualan Service




Gambar III.8 Usecase diagram Admin Mengakses Laporan Penjualan Service

A7. Admin Mengakses Laporan Penjualan Mesin



Gambar III.9 Usecase diagram Admin Mengakses Laporan Penjualan
Mesin

A8. Admin Mengakses Laporan Ketersediaan Barang




Gambar III.10 Usecase diagram Admin Mengakses Laporan Ketersediaan Barang

UNIVERSITAS

3.3.3. Activity Diagram


A. Admin

A1. Admin Melakukan Login




Gambar III.11 Activity Diagram Admin Melakukan Login

A2. Admin Mengakses *Dashboard*




Gambar III.12 Activity Diagram Admin Mengakses *Dashboard*

A3. Admin Mengelola Data Pesan Service




Gambar III.13 Activity Diagram Admin Mengelola Data Pesan Service

A4. Admin Mengelola Data Pesan Mesin




Gambar III.14 Activity Diagram Admin Mengelola Data Pesan Mesin

A5. Admin Mengelola Data Pelanggan



Gambar III.15 Activity Diagram Admin Mengelola Data Pelanggan


A6. Admin Mengakses Laporan Penjualan Service



Gambar III.16 Activity Diagram Admin Mengakses Laporan

Penjualan Service


A7. Admin Mengakses Laporan Penjualan Mesin



Gambar III.17 Activity Diagram Admin Mengakses Laporan

Penjualan Mesin

A8. Admin Mengakses Laporan Ketersediaan Barang




Gambar III.18 Activity Diagram Admin Mengakses Laporan Ketersediaan Barang

3.4. Desain

3.4.1. Entity Relationship Diagram (ERD)


Analisa data yang menggunakan model ERD yaitu suatu diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas yang ada pada suatu sistem informasi *service* kendaraan yang dianalisa ini. Berawal dari ERD inilah nantinya akan dihasilkan suatu susunan basis data yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan data. Lalu data tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk diolah kembalib pada tiap prosesnya dalam menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan.(Welim et al., 2015)



Gambar III.19 Entity Relationship Diagram

3.4.2. Logical Record Structure (LRS)

Menurut Kusrini (2007:18) “LRS (Logical Record Structure) adalah suatu representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas pada diagram E-R”.(Nugraha & Octasia, 2016)



Gambar III.20 Logical Record Structure

3.4.3. Spesifikasi File

Adapun spesifikasi file yang penulis gunakan dalam Perancangan program pelayanan jasa perbaikan motor dan Penjualan sparepart pada bengkel ini adalah :

1. Spesifikasi Data Pelanggan

Nama : Tabel Pelanggan

Akronim File : Pelanggan

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_pelanggan

Tabel III.1 Data Pelanggan

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_pelanggan	Varchar	30	PRIMARY KEY
2	Nama_pelanggan	Varchar	30	
3	No_telp	Varchar	20	
4	Alamat	Text		

2. Spesifikasi Data Barang

Nama : Tabel Barang

Akronim File : Barang

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_barang

Tabel III.2 Data Barang

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_barang	Varchar	30	PRIMARY KEY
2	Nama_barang	Varchar	30	
3	Stok	Double		
4	Harga	Double		

3. Spesifikasi Data Pesan Barang

Nama : Tabel Detail Pesan Barang

Akronim File : Pesan Barang

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_pesan_brg

Tabel III.3 Pesan Barang

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_pesan_barang	Int	11	PRIMARY KEY
2	No_faktur	Varchar	20	
3	Id_barang	Varchar	20	
4	Jumlah	Int		
5	Total_harga	Double		

4. Spesifikasi Data Pesan Mesin

Nama : Tabel Pesan Mesin

Akronim File : Pesan Mesin

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_pesan_mesin

Tabel III.4 Pesan Mesin

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_pesan_mesin	Int	11	PRIMARY KEY
2	No_faktur	Varchar	30	
3	Id_mesin	Varchar	30	
4	Jumlah	Double		
5	Total_harga	Double		

5. Spesifikasi Data Jasa Service

Nama : Tabel Jasa Service

Akronim File : Jasa Service

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_jasa_service

Tabel III.5 Jasa Service

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_jasa_service	Int	11	PRIMARY KEY
2	No_faktur	Varchar	20	
3	Id_jasa	Varchar	30	
4	Total_harga	Double		

6. Spesifikasi Data Pembayaran

Nama : Tabel Pembayaran

Akronim File : Pembayaran

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id

Tabel III.6 Data Pembayaran

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id	Int	11	PRIMARY KEY
2	No_faktur	Varchar	30	
3	Jumlah_bayar	Double		
4	Ket	Varchar	30	

7. Spesifikasi Data Pemesanan

Nama : Tabel Pemesanan

Akronim File : Pemesanan

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : no_faktur

Tabel III.7 Data Pemesanan

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	No_faktur	Varchar	30	PRIMARY KEY
2	Tanggal	Date		
3	Id_pelanggan	Varchar	30	
4	Keluhan	Text		
5	Ket_pesan	Varchar	30	
6	Total_bayar	Double		
7	Dibayar	Double		
8	Ppn	Double		
9	Ststus_bayar	Varchar	30	

8. Spesifikasi Data Stok Keluar

Nama : Tabel Stok Keluar

Akronim File : Stok Keluar

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id

Tabel III..8 Stok Keluar

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id	Int	11	PRIMARY KEY
2	Id_barang	Varchar	30	
3	No_faktur	Varchar	30	
4	Tanggal	Date		
5	Jumlah	Double		

9. Spesifikasi Data Stok Masuk

Nama : Tabel Stok Masuk

Akronim File : Stok Masuk

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id

Tabel III..9 stok masuk

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id	Int	11	PRIMARY KEY
2	Id_barang	Varchar	30	
3	Tanggal_masuk	Date		
4	Jumlah_masuk	Double		

10. Spesifikasi Data User

Nama : Tabel Usee

Akronim File : User

Tipe File : File Master

Akess File : Random

Media File : Harddisk

Kunci Field : id_user

Tabel III..10 Data User

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_user	Int	11	PRIMARY KEY
2	Nama	Varchar	50	
3	No_telp	Varchar	20	
4	Username	Varchar	20	
5	Password	Varchar	20	
6	Level	Varchar	20	

11. Spesifikasi Data Mesin Bubut

Nama : Tabel Mesin Bubut

Akronim File : Mesin Bubut

Tipe File : File Master

Akses File : Random

Media File : Harddisk


Kunci Field : id_mesin

Tabel III.11 Data Mesin Bubut

NO	NAMA	Jenis	Panjang	Keterangan
1	Id_pesan_mesin	Int	11	PRIMARY KEY
2	No_faktur	Varchar	30	
3	Id_mesin	Varchar	30	
4	Jumlah	Double		
5	Total_harga	Double		

3.4.4. Deployment Diagram

Deployment Diagram berikut ini menunjukkan perangkat keras sistem dan perangkat lunak dalam perangkat keras tersebut, yang mewakili pandangan pengembangan sistem.



Gambar III.21 Deployment Diagram

3.4.5. User Interface

A. Menu Login

Sistem Penjualan
Medonk Bubut Motor Karawang

SILAHKAN LOGIN

Username
admin

Password

LOGIN

Gambar III.22 User Interface Menu Login

B. Data Pelanggan

No	Nama Pelanggan	No. Telp	Alamat	Aksi
1	Benny Rukmana	0821333522	Karawang	Data Penjualan Hapus
2	Karim	0802333522	Karawang	Data Penjualan Hapus
3	Yoni	08673316468	perum sang rang dok #2 No.7	Data Penjualan Hapus
4	Iyaka	08673316468	perum sang rang dok komplek No.8	Data Penjualan Hapus
5	Buchari	086794822115	perum CEM DOK K No.9	Data Penjualan Hapus
6	Raka	086733163553	perum WTR Dang bugemile 12	Data Penjualan Hapus

Gambar III.23 User Interface Data Pelanggan

C. Input Pelanggan

The screenshot shows the 'BENGKEL MEDONK' web application interface. On the left is a sidebar menu with options: 'admin', 'Dashboard', 'Modul Pelanggan', 'Modul Perawatan', 'Laporan', and 'Admin Menu'. The main content area is titled 'TAMBAH PELANGGAN'. It contains three input fields: 'Nama Pelanggan' with the value 'KATONA', 'No. Telpn' with the value '080713100844', and 'Alamat' with the value 'Cikampek'. At the bottom of the form are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Simpan' (Save).

Gambar III.24 User Interface Input Pelanggan

D. Input Pesan

The screenshot shows the 'BENGKEL MEDONK' web application interface. The sidebar menu is the same as in the previous image. The main content area is titled 'DETAIL PELANGGAN KATONA'. It displays the customer's information in a form-like layout: 'Nama Pelanggan: KATONA', 'No. Telpn: 080713100844', and 'Alamat: Cikampek'. Below this information are two buttons: 'Masuk Data' (Enter Data) and 'Simpan' (Save).

Gambar III.25 User Interface Input Pesan

E. Pesan Mesin

The screenshot shows the 'BENGKEL MEDONK' web application interface. The sidebar menu is the same. The main content area is titled 'INPUT PEMERIKSAAN'. It features a table with the following data:

No	Jumlah Dibayar	Keterangan Bayar	Aksi
1	150.000.000	RIVER	<button>hapus</button>

Below the table, it says 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and 'Total Yang Telah Dibayar: Rp.150.000.000,-'. At the bottom, there are buttons for 'Kembali' (Back) and 'Simpan Transaksi' (Save Transaction).

Gambar III.26 User Interface Pesan Mesin

BENGKEL MEDONK SUBUT MOTOR
Jl. Klaten No. 1
Phone: 0811 791200

Print

Nama Pelanggan	0811111111
Nama Pelanggan	John
Kategori	Chassis
Model	0811111111
Tanggal Service	2020-06-18
Status Pembayaran	Belum Lunas

No.	Nama Barang	Revisi	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Sub 10 x 40	1000000	1000000	1	1000000

Total Bayar Rp. 330000000
PPN 10% Rp. 30000000
Telah Dibayar Rp. 150000000

Sisa Pembayaran Rp. 180000000

Gambar III.27 User Interface Pesan Mesin Invoice

BENGKEL MEDONK

admin

Dashboard

Module Pelanggan

Module Perawatan

Laporan

Admin Menu

Input Pembayaran

Sisa Pembayaran Service

1000000

Jumlah Dibayar

1000000

Kekurangan Bayar

0

Keterangan Bayar

Cash

Simpan

Gambar III.28 User Interface Pesan Mesin Pelunasan

BENGKEL MEDONK

admin

Dashboard

Module Pelanggan

Module Perawatan

Laporan

Admin Menu

Bayar

Showing 1 to 2 of 2 entries

No	Jumlah Dibayar	Keterangan Bayar	Aksi
1	100.000.000	Cash	14pm
2	100.000.000	Cash	14pm

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total Yang Telah Dibayar = Rp.330.000.000,-

Sisa Pembayaran

0

Status Bayar

Lunas

Kembali **Simpan Perubahan**

Gambar III.29 User Interface Pesan Mesin lunas

G. Data Jasa Service

DATA JASA SERVICE

Tambah Jasa Service

Show: 10 entries

No	Nama Jasa	Harga	Aksi
1	Service CVT	30000	Edit Hapus
2	Service wing	30000	Edit Hapus
3	Service instal motor	30000	Edit Hapus
4	Service instal busi	20000	Edit Hapus
5	Service knalpot	20000	Edit Hapus

Showing 1 to 5 of 5 entries

Gambar III.33 User Interface Data Jasa Service

H. Data Barang

DATA BARANG

Tambah Barang

Show: 10 entries

No	Nama Barang	Stok	Harga Satuan	Aksi
1	Reng 40 x 60	10	50000	Edit Data Stok Barang Hapus
2	Reng 10 x 10	10	50000	Edit Data Stok Barang Hapus
3	Cat	10	50000	Edit Data Stok Barang Hapus
4	Lampu LED	10	50000	Edit Data Stok Barang Hapus
5	Passer Sisi	10	20000	Edit Data Stok Barang Hapus
6	Wolfram	14	50000	Edit Data Stok Barang Hapus
7	Accu power	10	20000	Edit Data Stok Barang Hapus


Gambar III.34 User Interface Data Barang

I. Data Mesin



Gambar III.35 User Interface Data Mesin

J. Data User



Gambar III.36 User Interface Data User

K. Laporan Penjualan Service



Gambar III.37 User Interface Laporan Penjualan Service

L. Laporan Penjualan Mesin

Laporan Penjualan Mesin
BENGKEL MEDONK BUBUT MOTOR
Jl. Karawang No.1

No	No faktur	Tanggal Service	Ket. Pesan	Total Pembayaran	PPN	Dibayar	Sisa Pembayaran	Status
1	SRV000002	2020-06-24	Pesan Mesin	3300000	300000	2000000	1300000	Belum Lunas
2	SRV000003	2020-06-24	Pesan Mesin	3300000	300000	3300000	0	Lunas

Total Pembayaran : 6600000

Total Yang Telah Dibayar : 5300000

Sisa Yang Belum Dibayar : 1300000

Periode: 2020-06-01 s/d 2020-06-30

Gambar III.38 User Interface Laporan Penjualan Mesin

M. Laporan Ketersediaan Barang

Laporan Ketersediaan Barang BENGKEL MEDONK BUBUT MOTOR Jl. Karawang No.1		
No	Nama Barang	Stok Barang
1	Ring 40 x 40	10
2	Ring 50 x 50	10
3	Oil	10
4	Lampu LED	20
5	Headset Sisa	10
6	Kliketrik	10
7	Asam paku	10
8	Batu	100
9	Swicth Kaca	50
10	Takapet	100
11	Ber dalam	100
12	Ber luar	50
13	Cover CVT	50
14	Obeng	50
15	Mengkilat paku	50
16	Oil Transmisi	50

Gambar III.39 User Interface Laporan Ketersediaan Barang

3.5. Implementasi

3.5.1 Code generation

A. Code generation Halaman Login

```
<?php
// mengaktifkan session pada php
session_start();

// menghubungkan php dengan koneksi database
include 'appConfig/conn.php';

// menangkap data yang dikirim dari form login
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];

// menyeleksi data user dengan username dan password
yang sesuai
$login = mysql_query("select * from user where
username='$username' and password='$password'");

// menghitung jumlah data yang ditemukan
$cek = mysql_num_rows($login);

// cek apakah username dan password di temukan pada
database
if($cek > 0){

    $data = mysql_fetch_assoc($login);

    // cek jika user login sebagai admin
    if($data['level']=="admin"){

        // buat session login dan username
        $_SESSION['username'] = $username;
        $_SESSION['level'] = "admin";
```

```
// alihkan ke halaman dashboard admin  
header("location:admin/index.php");
```

```
// cek jika user login sebagai pegawai  
}else if($data['level']=="pegawai"){  
    // buat session login dan username  
    $_SESSION['username'] = $username;  
    $_SESSION['level'] = "pegawai";  
    // alihkan ke halaman dashboard
```

pegawai

```
header("location:pegawai/index.php");
```

```
// cek jika user login sebagai pengurus  
}else{
```

```
    // alihkan ke halaman login kembali
```

```
header("location:index.php?pesan=gagal");
```


```
}
```

```
}else{
```

```
header("location:index.php?pesan=gagal");
```

```
}
```

```
?>
```



B. Code generation Halaman Data Pelanggan

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Data Pelanggan</h3>
    </div>
    <a
href="?tampilan=tambahpelanggan" class="btn btn-
primary waves-effect waves-light" type="button">Input
Pelanggan</a>
```

```
    <div class='panel-body'>
        <table id='datatable' class='table
table-hover'>
            <thead>
                <tr>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> Nama Pelanggan</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> No. Telp</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> ALamat</th>
```

```
                    <th><i class='icon-
signal'></i> Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM  
pelanggan ORDER BY id_pelanggan ");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){  
    ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['nama_pelanggan'];?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['no_telp'];?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['alamat'];?></td>
```

```
<td>
```

```
<a
```

```
href="?tampilan=datapemesanan&id_pelanggan=?p
```

```
hp echo $r['id_pelanggan']; ?>"><button
```

```
type="submit" class="btn btn-good"><i class='fa fa-
```

```
camera'></i> Data Pemesanan</button></a>
```

```
<a
```

```
href="tampilan/pelanggan/delete_pelanggan.php?id_p
```

```
elanggan=?php echo $r['id_pelanggan'];
```

```
?>"><button type="submit" class="btn btn-
```

```
warning"><i class='material-icons right'>delete</i>
```

```
Hapus</button></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```



C. Code generation Tambah Pelanggan

```
<div class='panel panel-border panel-primary'>
  <div class='panel-heading'>
    <h3 class='panel-title'><i class='fa fa-user-plus'></i> Tambah Pelanggan</h3>
  </div>
  <div class='panel-body'>
```

```
    <form
      action="tampilan/pelanggan/simpan_pelanggan.php"
      method="post" enctype="multipart/form-data">
      <div class="form-group">
        <label>Nama
        Pelanggan</label>
        <input
          type="text"
          class="form-control"
          name="nama_pelanggan"
          placeholder="..Input Nama">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>No.Telpon</label>
          <input
            type="text"
            class="form-control"
            name="no_telp"
            placeholder="..no.Telp">
        </div>
```

```
      <div class="form-group">
        <label>Alamat</label>
        <input
          type="text"
          class="form-control"
          name="alamat"
          placeholder="..Alamat">
```

```
</div>
```

```
<br>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<a
```

```
href="?tampilan=datapelanggan" class="btn waves-  
effect waves-light" type="button"> Kembali </a>
```

```
<button class="btn btn-primary  
waves-effect waves-light" type="submit"  
name="action"><i class="material-icons  
right">check</i> Simpan </button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

UNIVERSITAS

D. Code generation Pemesanan Mesin

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Data Pesan Mesin</h3>
    </div>
    <div class='panel-body'>
        <table id='datatable' class='table
table-hover'>
```

```
            <thead>
                <tr>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> No Faktur</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> Tanggal</th>
                    <th><i class='icon-
terminal'></i> Ket</th>
                    <th><i class='icon-
signal'></i> Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM
pemesanan where ket_pesan='Pesan Mesin' ");
```

```

while($r=mysql_fetch_array($tp)){
    ?>

    <tr>
        <td><?php echo $i;?> </td>
        <td><?php
            $r['no_faktur'];?> </td>
            <td><?php
                $r['tanggal'];?> </td>
                <td><?php
                    $r['ket_pesan'];?> </td>
                    <td><?php
                        echo
                        "<a
                        href=?tampilan=tampildetailpesan&no_faktur=$r[no_
                        faktur]><button class='waves-effect blue btn'> Detail
                        Pemesanan Mesin</button></a>"; ?>
                        <a
                        href="tampilan/pelanggan/hapus_pemesanan.php?no_
                        faktur=<?php echo $r['no_faktur']; ?>"><button
                        type="submit" class="btn btn-primary waves-effect
                        waves-light"><i class='material-icons
                        right'>delete</i> Hapus</button></a>
                    </td>
                </tr>

                <?php $i=$i+1;?>

            <?php } ?>

        </tbody>
    </table>
</div><!-- /.box-body -->

```

```
</div><!-- /.box -->
```

E. Code generation Pesan Barang/Service

```
/<div class='panel'>  
    <div class='panel-heading'>  
        <h3 class='panel-title'><i  
class='fa fa-user'></i> Data Pesan Service</h3>  
    </div>  
    <div class='panel-body'>  
        <table id='datatable' class='table  
table-hover'>
```

```
        <thead>  
            <tr>  
                <th><i class='icon-  
terminal'></i> No</th>  
                <th><i class='icon-  
terminal'></i> No Faktur</th>  
                <th><i class='icon-  
terminal'></i> Tanggal</th>  
                <th><i class='icon-  
terminal'></i> ket</th>  
                <th><i class='icon-  
signal'></i> Aksi</th>  
            </tr>  
        </thead>  
        <tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM  
pemesanan where ket_pesan='Service' ");
```

```

while($r=mysql_fetch_array($tp)){
    ?>

    <tr>

        <td><?php echo $i;?></td>
        <td><?php echo
        $r['no_faktur'];?></td>
        <td><?php echo
        $r['tanggal'];?></td>
        <td><?php echo
        $r['ket_pesan'];?></td>

        <td><?php echo "<a
        href=?tampilan=tampildetailservice&no_faktur=$r[no
        _faktur]><button class='waves-effect blue btn'> Detail
        Pemesanan Service</button></a>"; ?>

        <a
        href="tampilan/pelanggan/hapus_pemesanan.php?no_
        faktur=<?php echo $r['no_faktur']; ?>"><button
        type="submit" class="btn btn-primary waves-effect
        waves-light"><i class='material-icons
        right'>delete</i> Hapus</button></a>

    </td>

</tr>

```

```

<?php $i=$i+1;?>

```

```

<?php } ?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div><!-- /.box -->

```

F. Code generation Form Bayar

```
<?php
```

```
$no_faktur= $_GET['no_faktur'];
```

```
$q_detail = mysql_query("SELECT * from pemesanan  
where no_faktur='$no_faktur'");
```

```
$detail= mysql_fetch_array($q_detail);
```

```
$username=$detail['username'];
```

```
$qryber=mysql_query("SELECT * from user where  
username = '$username'");
```

```
$data_ber=mysql_fetch_array($qryber);
```

```
?>
```

```
<div class='panel panel-border panel-primary'>
```

```
<div class='panel-heading'>
```

```
<h3 class='panel-title'><i class='fa fa-user-  
plus'></i> Form Input Pembayaran</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='panel-body'>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>No. Faktur</label>
```

```
<input type="text"
```

```
class="form-control" name="no_faktur"
```

```
value="<?php echo $detail['no_faktur']?>" readonly>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="wiz-photo">
```

```

Total Biaya Pembelian Mesin</label><br>
<input type="text"
class="form-control" name="total_bayar" value="
<?php echo number_format($detail['total_bayar'])?> "
readonly>

</div>

```

```

<div class='panel'>
  <div class='panel-heading'>
    <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Input Pembayaran <?php echo
$detail['kode_transaksi'];?> </h3>
  </div> <a data-toggle="modal"
data-target="#bayar" class="btn btn-primary waves-
effect waves-light" type="button"><i class="material-
icons right">add_to_photos</i> Bayar</a>
  <div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table
table-hover'>
      <thead>
        <tr>
          <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
          <th><i class='icon-
terminal'></i> Jumlah Dibayar</th>
          <th><i class='icon-
terminal'></i> Keterangan Bayar</th>
          <th><i class='icon-
terminal'></i> Aksi</th>
        </tr>
      </thead>

```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM  
pembayaran WHERE no_faktur='$no_faktur'");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
number_format($r['jumlah_bayar']);?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['ket'];?></td>
```

```
<td>
```

```
<a
```

```
href="tampilan/pesanmesin/delete_bayar.php?id=<?p  
hp echo $r['id']; ?>&no_faktur=<?php echo  
$r['no_faktur']; ?>"><button  
type="submit"class="btn btn-danger"><i  
class='material-icons right'>delete</i>  
Hapus</button></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
$xa=mysql_query("select sum(jumlah_bayar)
as totald from pembayaran where
no_faktur='$no_faktur'");
```

```
$xxa=mysql_fetch_array($xa);
```

```
echo "Total Yang Telah Dibayar
= <b> Rp.". number_format($xxa['totald']).",-</b>";
$total_dibayar= $xxa['totald'];
```

```
$sisabayar= $detail['total_bayar'] -
$total_dibayar;
```

```
?>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="wiz-photo"> Sisa
```

```
Pembayaran</label><br>
```

```
<input type="text"
```

```
class="form-control" name="sisabayar" value="
```

```
<?php echo number_format($sisabayar)?> "
readonly>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
if ($total_dibayar >= $detail['total_bayar']) {  
    $status = 'Lunas';  
}else {  
    $status = 'Belum Lunas';  
}
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">  
    <label for="wiz-photo">  
        Status Bayar</label><br>  
    <input type="text"  
        class="form-control" name="status_bayar" value="  
    <?php echo $status; ?> " readonly>  
    </div>
```

```
<form
```

```
action="tampilan/pesanmesin/edit_status.php"  
method="post" enctype="multipart/form-data">
```

```
<input type="hidden"  
name="no_faktur" value="<?php echo $no_faktur  
?>">
```

```
<input type="hidden"  
name="status" value="<?php echo $status ?>">
```

```
<input type="hidden"  
name="total_dibayar" value="<?php echo  
$total_dibayar ?>">
```

```

<br>
<div class="form-group">
    <a
href="?tampilan=formlistpesan&no_faktur=?php
echo $no_faktur ?>" class="btn btn-primary waves-
effect waves-light" type="button"> Kembali </a>

```

```

    <button type="submit"
class="btn btn-danger" ><i>Simpan
Transaksi</i></button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div id="bayar" class="modal fade">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-
title">Input Pembayaran</h4>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form
action="tampilan/pesanmesin/simpan_bayar.php"
method="post" enctype="multipart/form-data">

```

```

<div class="form-group">
    <input name="no_faktur" type="hidden"
value="<?php echo $detail['no_faktur'];?>">

```

```

    <label>Sisa    Pembayaran    Service
</label>

```

```

    <input          name="total_bayar"
type="number"      id="txt1"      onkeyup="sum();"
value="<?php echo $sis_bayar ?>" class="form-
control" readonly>

```

```

    <label>Jumlah Dibayar </label>
    <input          name="jumlah_bayar"
type="number"      id="txt2"      onkeyup="sum();"
class="form-control" required>

```

```

    <label>Kekurangan Bayar </label>
    <input          name="kurang_bayar"
type="number"      id="txt3"      class="form-control"
readonly>

```

```

    <label>Keterangan Bayar </label>
    <select name="ket" class="form-
control" required >

```

```

        <option></option>
        <option          value="Cash">
Cash</option>
        <option          value="Kredit">
Kredit</option>
    </select>

```

```

</div>

```

```
<br>
```

```
<div class="form-group">
```

```
        <button class="btn btn-primary  
waves-effect waves-light" type="submit"  
name="action"><i class="material-icons  
right">check</i> Simpan </button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function sum() {
```

```
    var txtFirstNumberValue =
```

```
document.getElementById('txt1').value;
```

```
    var txtSecondNumberValue =
```

```
document.getElementById('txt2').value;
```

```
    var result = parseFloat(txtFirstNumberValue) -  
parseFloat(txtSecondNumberValue);
```

```
    if (!isNaN(result)) {
```

```
        document.getElementById('txt3').value = result;
```

```
    }
```

```
}
```

```
</script>
```

G. Code Generation Cetak Invoice

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Cetak Invoice</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-
responsive.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/matrix-style.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/matrix-media.css" />
<link href="font-awesome/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body>

<?php
ob_start();
error_reporting(0);
include"appConfig/conn.php";
```

```
$SQL=mysql_query("SELECT * FROM pemesanan
WHERE no_faktur='$_GET[no_faktur]'");
```

```
$_data=mysql_fetch_array($SQL) or die
(mysql_error());
```

```
$id_pelanggan=$_data['id_pelanggan'];
```

```
$qrytel=mysql_query("SELECT * from pelanggan
```

```

where          id_pelanggan='$id_pelanggan');
$data_tel=mysql_fetch_array($qrytel);
        $tel = $data_tel['nama_pelanggan'] ;
        $tell = $data_tel['no_telp'] ;
        $stelll = $data_tel['alamat'] ;

```

```

echo"

```

```

<div class='container-fluid'>
    <div class='row-fluid'>
        <div class='span12'>
            <div class='widget-box'>
                <div class='widget-title'> <span class='icon'>
                    <i class='icon-briefcase'></i> </span>
                    <h5>INVOICE</h5>
                </div>
                <div class='widget-content'>
                    <div class='row-fluid'>
                        <div class='span6'>
                            <table class=''>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td><h4>BENGKEL MEDONK BUBUT
MOTOR </h4></td>
                                        </tr>
                                    <tr>
                                        <td>
                                            Jl. Karawang NO. 1
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>Phone: 0561-761090</td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <tr>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div class='span6'>
    <table class='table table-bordered table-
invoice'>

```

```

        <tbody>
            <tr>
                <tr>
                    <td colspan='2'>
                        <a
href='javascript:;' onClick='window.print()'><button
class='btn btn-success btn-large'><i class='icon-
print'></i>Print</button></a>
                    </td>
                <tr>
                    <td class='width30'>Nomor
Faktur:</td>
                    <td
class='width70'><strong>$_data[no_faktur] </strong
></td>;
            </tr>

```

```

        </tr>

        <tr>
            <td>Nama
Pelanggan :</td>
            <td>
$tel
        </td>
        </tr>
    </tr>

```

```


: </td>
<td>
$tell
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>Kontak :</td>

```



```

<td>Status Pembayaran:</td>

```

```

<td>
$_data[status_bayar]
</td>
</tr>

```

```

</tr>
</tbody>

```

```

</table>
</div>
</div>
<div class='row-fluid'>
  <div class='span12'>

```

```

<table class='table table-bordered table-
invoice-full'>

```

```

  <thead>

```

```

    <tr>

```

```

      <th>No.</th>

```

```

      <th>Nama Barang</th>

```

```

      <th>Merek</th>

```

```

      <th>Harga</th>

```

```

      <th>Jumlah</th>

```

```

      <th>Total Harga</th>

```

```

    </tr>

```

```

  </thead>

```

```

  <tbody>";

```

```

$SQLL=mysql_query("SELECT      *      FROM
detail_pesan_mesin            WHERE

```

```

no_faktur='$_data[no_faktur]");

```

```

    $no=1;

```

```

    if($no % 2==1){

```

```

    $class='gradeU';

```

```

    }else{

```

```
$class='gradeX';
```

```
}
```

```
while($b=mysql_fetch_array($SQLL)){
```

```
$id_mesin=$b['id_mesin'];
```

```
$qrybar=mysql_query("SELECT * from mesin_bubut  
where id_mesin='$id_mesin'");
```

```
$data_bar=mysql_fetch_array($qrybar);
```

```
$bar = $data_bar['nama_mesin'] ;
```

```
$barr = $data_bar['merek'] ;
```

```
$barrrr = $data_bar['harga'] ;
```

```
$sisasisa = $data_bar['total_bayar'] -  
$data_bar['dibayar'];
```

```
echo"
```

```
<tr
```

```
class='$class'>
```

```
<td>$no</td>
```

```
<td>$bar</td>
```

```
<td>$barr</td>
```

```
<td>$barrrr</td>
```

```
<td>$b[jumlah] </td>
```

```
<td>$b[total_harga] </td>
```

```
</tr>
```

```
";
```

```

$no++;}
echo"

</tbody>
</table>

<table class='table table-bordered table-
invoice-full'>
<tbody>
<tr>
<td
class='msg-invoice'
width='85%'><h4 align='right'>Total Bayar
<br>PPN 10% <br> Telah Dibayar</h4>
</td>
<td>
<div
class='pull-right'>
<h4><span>&nbsp;Rp.
$_data[total_bayar] <br>&nbsp;Rp. $_data[ppn]
<br>&nbsp;Rp. $_data[dibayar]
<br>_____ - </span></h4>
<br>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td
class='msg-invoice'
width='85%'><h4 align='right'>Sisa Pembayaran
</h4>
</td>
<td>
<div
class='pull-right'>
<h4><span>&nbsp;Rp.
$sisasisa</span></h4>

```


</div>

</td>

</tr>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>";

?>

UNIVERSITAS

<!--end-Footer-part-->

<script src="js/jquery.min.js"></script>

<script src="js/jquery.ui.custom.js"></script>

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script src="js/matrix.js"></script>

</body>

</html>

H . Code Generation Surat Perintah Kerja

```
<?php
error_reporting(0);

include "../appConfig/conn.php";

$no_faktur = $_GET['no_faktur'];
$qrytran=mysql_query("SELECT * from pemesanan
where no_faktur ='$no_faktur'");
$data_tran=mysql_fetch_array($qrytran);
```

```
$id=$data_tran['id_pelanggan'];
$qryber=mysql_query("SELECT * from pelanggan
where id_pelanggan ='$id'");
$data_ber=mysql_fetch_array($qryber);
```

```
?>
```

```
<html>
```

```
<title>Surat Perintah Kerja</title>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body{
```

```
}
```

```
.ketengah{
```

```
margin: 10px auto;
```

```
width: 1150px;
```

```
}
```

```
h2{
```

```
font-family: monospace;
```

```
}
```

```
p{
```

```
font-family: courier;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table border="0" width="350">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
colspan="3"><p>=====
```

```
=====
```

```
=====</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3" align="center"><p>Surat  
Perintah Kerja</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td
```

```
colspan="3"><p>=====
```

```
=====
```

```
=====</p></td>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

<tr>

```
<td ><p>No. Faktur</p></td>
<td
><p><h2>:<?php
$no_faktur;?></h2></p></td>
</tr>
```

echo

<tr>

```
<td ><p>Nama Pelanggan</p></td>
<td
><p>:<?php
$data_ber['nama_pelanggan'];?></p></td>
</tr>
```

echo

<tr>

```
<td ><p>No. Telepon</p></td>
<td
><p>:<?php
$data_ber['no_telp'];?></p></td>
</tr>
```

echo

<tr>

```
<td ><p>Tanggal Service</p></td>
<td
><p>:<?php
$data_tran['tanggal'];?></p></td>
</tr>
```

echo

<tr>

```
<td
colspan="3"><p>=====
```

```
=====
=====
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="1" align="center"><p>Keluhan
Service</p></td>
```

```
<td colspan="1">|</td>
```

```
<td align="center"><p>Catatan / List
Service</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="3"><p>=====
=====
=====
=====</p></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="1"><p><?php
$data_tran['keluhan'];?></p></td>
```

echo

```
<td>|</td>
```

```
<td colspan="2"><p></p></td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<script>
```

```
window.print();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

I . Code Generation Data Pesan Barang/Service

```
<?php
```

```
$no_faktur= $_GET['no_faktur'];
```

```
$q_detail = mysql_query("SELECT * from pemesanan  
where no_faktur='$no_faktur'");
```

```
$detail= mysql_fetch_array($q_detail);
```

```
$id =$detail['id_pelanggan'];
```

```
$q_detailpel = mysql_query("SELECT * from  
pelanggan where id_pelanggan='$id'");
```

```
$detailpel= mysql_fetch_array($q_detailpel);
```

```
?>
```

```
<div class='panel panel-border panel-primary'>
```

```
<div class='panel-heading'>
```

```
<h3 class='panel-title'><i class='fa fa-user-  
plus'></i> Data Pemesanan Service </h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='panel-body'>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Nama
```

```
Pelanggan</label>
```

```
<input type="text"
```

```
class="form-control" name="nama_pelanggan"
```

```
value="<?php echo $detailpel['nama_pelanggan']?>"
```

```
readonly>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```

        <label>No.Faktur</label>
        <input          type="text"
class="form-control"          name="no_faktur"
value="<?php echo $no_faktur?>" readonly>

</div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label      for="wiz-photo">
Keluhan Service </label><br>
            <textarea  class="form-
control"          readonly>    <?php      echo
$detail['keluhan'];?></textarea>
        </div>

```

```

        <div class='panel-heading'>
</div>

```

```

        <a href="javascript:void(0);"
onclick="window.open('tampilan/service/cetak_kerja.p
hp?no_faktur=<?php          echo          $no_faktur
?>','nama_window_pop_up','size=1900,height=1900,s
crollbars=yes,resizeable=no')"><button    class='btn
btn-good'><i
class='material-icons
right'>print</i>Cetak Perintah Kerja</button></a>

```

```

        <?php
        if
($detail['status_bayar']=="Lunas") {

```

```

        }else{

```

```

echo
href=?tampilan=formlist&no_faktur=$no_faktur><button class='waves-effect blue btn'><i class='material-icons right'>assignment</i> Input List Service
</button></a>";

}
?>

```

```

<br><br>

<div class='panel'>
  <div class='panel-heading'>
    <h3 class='panel-title'><i class='fa fa-user'></i> Data Jasa Service </h3>
  </div>
  <div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table table-hover'>
      <thead>
        <tr>
          <th><i class='icon-terminal'></i> No</th>
          <th><i class='icon-terminal'></i> Jasa Service</th>
          <th><i class='icon-terminal'></i> Harga Service</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>

```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM  
detail_jasa_service WHERE no_faktur='$no_faktur'");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){
```

```
$id_jasa=$r['id_jasa'];
```

```
$qrynis=mysql_query("SELECT *  
from jasa where id_jasa='$id_jasa'");
```

```
$data_nis=mysql_fetch_array($qrynis);
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$data_nis['nama_jasa'];?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
number_format($r['total_harga']);?></td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
<?php
```

```
$x=mysql_query("select sum(total_harga) as  
total from detail_jasa_service where  
no_faktur='$no_faktur'");
```

```
$xx=mysql_fetch_array($x);
```

```
echo "Total Biaya Jasa Service =  
<b> Rp.". number_format($xx['total']).",-</b>";
```

```
$total_jasa= $xx['total'];
```

```
?>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```

```
<div class='panel'>
```

```
<div class='panel-heading'>
```

```
<h3 class='panel-title'><i  
class='fa fa-user'></i> Data Barang Service </h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='panel-body'>
```

```
<table id='datatable' class='table  
table-hover'>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th><i class='icon-  
terminal'></i> No</th>
```

```
<th><i class='icon-  
terminal'></i> Nama Barang</th>
```

```
<th><i class='icon-  
terminal'></i> Harga</th>
```

```
<th><i class='icon-  
terminal'></i> Jumlah</th>
```

```

<th><i class='icon-terminal'></i> Total Harga</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>

```

```

<?php
    $i=1;

    $tp=mysql_query("SELECT * FROM detail_pesanan_barang WHERE no_faktur='$no_faktur'");

    while($r=mysql_fetch_array($tp)){

        $id_barang=$r['id_barang'];
        $qrynis=mysql_query("SELECT * from barang where id_barang='$id_barang'");

        $data_nis=mysql_fetch_array($qrynis);

    }
?>

```

```

<tr>

    <td><?php echo $i;?></td>

    <td><?php echo $data_nis['nama_barang'];?></td>

    <td><?php echo $data_nis['harga'];?></td>

    <td><?php echo $r['jumlah'];?></td>

```

```
 <?php     number_format($r['total_harga']);?></td> |
```

```

</tr>

```

```

<?php $i=$i+1;?>

```

```

<?php } ?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

<?php

```

```

    $xi=mysql_query("select sum(total_harga) as
    total from detail_pesan_barang where
    no_faktur='$no_faktur'");

```

```

    $xxi=mysql_fetch_array($xi);

```

```

    echo "Total Biaya Barang
    Service = <b> Rp.". number_format($xxi['total']).",-
    </b>";

```

```

    $total_barang= $xxi['total'];

```

```

    $total = $total_jasa + $total_barang;

```

```

?>

```

```

</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div><!-- /.box -->

```

```

<div class="form-group">

```

```

    <label for="wiz-photo">

```

```

Total Biaya Service</label><br>
<input type="text"
class="form-control" name="total_bayar"
value="<?php echo number_format($total)?>"
readonly>
</div>

```

```

<div class="form-group">
<label for="wiz-photo">
Total Dibayar</label><br>
<input type="text"
class="form-control" name="dibayar" value="<?php
echo number_format($detail['dibayar'])?>" readonly>
</div>

```

```

<div
class="form-group">
<label for="wiz-photo"> Sisa
Bayar</label><br>
<input type="text"
class="form-control" name="sisa_bayar"
value="<?php echo number_format($sisa_bayar)?>"
readonly>
</div>

```

```

<div class="form-group">
<label for="wiz-photo">
Status Bayar</label><br>
<input type="text"
class="form-control" name="total_bayar"
value="<?php echo $detail['status_bayar']; ?>"
readonly>
</div>

```

```

<br>
<div class="form-group">
    <a
href="?tampilan=dataservice" class="btn btn-primary
waves-effect waves-light" type="button"> Kembali
</a>

```

```

<?php
if
($detail['status_bayar']=="Lunas") {
    echo
    "<a
href=tampilan/service/laporan/cetak-
invoice.php?no_faktur=$no_faktur>
    <button
class='btn btn-danger'> <i class='material-icons
right'>print</i> &nbsp; Cetak
Invoice</button> </a>";
} elseif
($detail['status_bayar']=="Belum Lunas") {
    echo
    "<a
href=tampilan/service/laporan/cetak-
invoice.php?no_faktur=$no_faktur>
    <button
class='btn btn-danger'> <i class='material-icons
right'>print</i> &nbsp; Cetak
Invoice</button> </a>";
}
else{
}
?>

</div>

</div>

</div>

```

J . Code Generation Cetak Invoice

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Cetak Invoice</title>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-
responsive.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/matrix-style.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/matrix-media.css" />
<link href="font-awesome/css/font-awesome.css"
rel="stylesheet" />
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700,800' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body>

<?php
ob_start();
error_reporting(0);
include"appConfig/conn.php";
```

```
$SQL=mysql_query("SELECT * FROM pemesanan
WHERE no_faktur='$_GET[no_faktur]'");
```

```
$_data=mysql_fetch_array($SQL) or die
(mysql_error());
```

```
$id_pelanggan=$_data['id_pelanggan'];
```

```
$qrytel=mysql_query("SELECT * from pelanggan
```

```

where          id_pelanggan='$id_pelanggan');
$data_tel=mysql_fetch_array($qrytel);
    $tel = $data_tel['nama_pelanggan'] ;
    $tell = $data_tel['no_telp'] ;
    $stelll = $data_tel['alamat'] ;

```

```

echo"

```

```

<div class='container-fluid'>
    <div class='row-fluid'>
        <div class='span12'>
            <div class='widget-box'>
                <div class='widget-title'> <span class='icon'>
                    <i class='icon-briefcase'></i> </span>
                    <h5>INVOICE</h5>
                </div>
                <div class='widget-content'>
                    <div class='row-fluid'>
                        <div class='span6'>
                            <table class=''>
                                <tbody>
                                    <tr>
                                        <td><h4>BENGKEL MEDONK BUBUT
MOTOR </h4></td>
                                        </tr>
                                    <tr>
                                        <td>
                                            Jl. Karawang NO. 1
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td>Phone: 0561-761090</td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <tr>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
<div class='span6'>
    <table class='table table-bordered table-
invoice'>

```

```

        <tbody>
            <tr>
                <tr>
                    <td colspan='2'>
                        <a
href='javascript:;' onClick='window.print()'><button
class='btn btn-success btn-large'><i class='icon-
print'></i>Print</button></a>
                    </td>
                <tr>
                    <td class='width30'>Nomor
Faktur:</td>
                    <td
class='width70'><strong>$_data[no_faktur] </strong
></td>;
            </tr>

```

```

        </tr>

        <tr>
            <td>Nama
Pelanggan :</td>
            <td>
$tel
        </td>
        </tr>
    </tr>

```

```


: </td>
<td>
$tell
</td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>Kontak :</td>

```



```

<td>Status Pembayaran:</td>

```

```

<td>
$_data[status_bayar]
</td>
</tr>

```

```

</tr>
</tbody>

```

```

</table>
</div>
</div>
<div class='row-fluid'>
  <div class='span12'>
    <table class='table table-bordered table-
invoice-full'>
      <thead>
        <tr>
          <th>No.</th>
          <th>Jasa Service</th>
          <th>Harga Service</th>

        </tr>
      </thead>
      <tbody>";

          $SQL=mysql_query("SELECT
* FROM detail_jasa_service WHERE
no_faktur='$_data[no_faktur]'");
          $no=1;
          if($no % 2==1){

            $class='gradeU';

          }else{

            $class='gradeX';

          }

        while($r=mysql_fetch_array($SQL)){

          $id_jasa=$r['id_jasa'];

```

```

        $qryjas=mysql_query("SELECT * from jasa where
id_jasa='$id_jasa'");
        $data_jas=mysql_fetch_array($qryjas);
        $jas = $data_jas['nama_jasa'] ;

```

```

        echo"

```

```

        <tr

```

```

class='$class'>

```

```

        <td>$no</td>

```

```

        <td>$jas</td>

```

```

        <td>$r[total_harga]</td>

```

```

        </tr>

```

```

";

```

```

        $no++;}

```

```

        echo"

```

```

        </tbody>

```

```

    </table>

```

```

    <table class='table table-bordered table-
invoice-full'>

```

```

        <thead>

```

```

            <tr>

```

```

                <th>No.</th>

```

```

                <th>Nama Barang</th>

```

```

                <th>Harga</th>

```

```

                <th>Jumlah</th>

```

```

                <th>Total Harga</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>";

```

```

$SQLL=mysql_query("SELECT * FROM
detail_pesan_barang WHERE
no_faktur='$_data[no_faktur]'");

```

```

    $no=1;
    if($no % 2==1){
        $class='gradeU';
    }else{
        $class='gradeX';
    }

```

```

while($b=mysql_fetch_array($SQLL)){

```

```

$id_barang=$b['id_barang'];

```

```

    $qrybar=mysql_query("SELECT * from barang
where id_barang='$id_barang'");
    $data_bar=mysql_fetch_array($qrybar);
    $bar = $data_bar['nama_barang'] ;
    $barr = $data_bar['harga'] ;

```

```

    $sis = $_data[total_bayar] -
    $_data[dibayar];

```

```

echo"

```



```

<br>

</div>


</td>

</tr>

<tr>

<td
class='msg-invoice'
width='85%'><h4 align='right'>Sisa Pembayaran
</h4>

```



```

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>";

?>

```

```
<!--end-Footer-part-->  
<script src="js/jquery.min.js"></script>  
<script src="js/jquery.ui.custom.js"></script>  
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
<script src="js/matrix.js"></script>  
</body>  
</html>
```



K . Code Generation Data Jasa Service

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Data Jasa Service</h3>
    </div>
    <a
href="?tampilan=tambahjasa" class="btn btn-primary
waves-effect waves-light" type="button"><i
class="material-icons right">check</i> Tambah Jasa
Service</a>
```

```
<div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table
table-hover'>
        <thead>
            <tr>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Nama Jasa</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Harga</th>
```

```
                <th><i class='icon-
signal'></i> Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM jasa
```

```
ORDER BY id_jasa ");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['nama_jasa'];?></td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['harga'];?></td>
```

```
<td><?php echo "<a
```

```
href=?tampilan=editjasa&id_jasa=$r[id_jasa]><butt
```

```
on class='waves-effect blue btn'> Edit
```

```
</button></a>"; ?>
```

```
<a
```

```
href="tampilan/barang/delete_jasa.php?id_jasa=<?ph
```

```
p echo $r['id_jasa']; ?>"><button type="submit"
```

```
class="btn btn-primary waves-effect waves-light"><i
```

```
class='material-icons right'>delete</i>
```

```
Hapus</button></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```

L. Code Generation Data Mesin

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Data Mesin Bubut </h3>
    </div>
    <a
href="?tampilan=tambahmesin" class="btn btn-
primary waves-effect waves-light"
type="button">Tambah Mesin</a>
```

```
<div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table
table-hover'>
        <thead>
            <tr>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Nama Mesin</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Merek</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Harga</th>
```

```
                <th><i class='icon-
signal'></i> Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM
mesin_bubut ORDER BY id_mesin ");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){
    ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['nama_mesin'];?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['merek'];?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
number_format($r['harga']);?> </td>
```

```
<td><?php echo "<a
```

```
href=?tampilan=editmesin&id_mesin=$r[id_mesin]>
```

```
<button class='waves-effect blue btn'> Edit
```

```
</button></a>"; ?>
```

```
<a
```

```
href="tampilan/barang/delete_mesin.php?id_mesin=
```

```
?php echo $r['id_mesin']; ?>"><button type="submit"
```

```
class="btn btn-primary waves-effect waves-light"><i
```

```
class='material-icons right'>delete</i>
```

```
Hapus</button></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
```



M . Code Generation Data User

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Data User </h3>
    </div>
    <a
href="?tampilan=tambahuser" class="btn btn-primary
waves-effect waves-light" type="button">Tambah
User</a>
```

```
<div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table
table-hover'>
        <thead>
            <tr>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> No</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Nama </th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> No. Telp</th>
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Username</th>
```

```
                <th><i class='icon-
terminal'></i> Level</th>
```

```
                <th><i class='icon-
signal'></i> Aksi</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
$tp=mysql_query("SELECT * FROM user  
ORDER BY id_user ");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($tp)){  
    ?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?php echo $i;?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['nama'];?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['no_telp'];?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['username'];?> </td>
```

```
<td><?php echo
```

```
$r['level'];?> </td>
```

```
<td>
```

```
<a
```

```
href="tampilan/user/delete_user.php?id_user=<?php  
echo $r['id_user']; ?>"><button type="submit"  
class="btn btn-primary waves-effect waves-light"><i  
class='material-icons right'>delete</i>  
Hapus</button></a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<?php $i=$i+1;?>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```



N. Code Generation Laporan Jasa Service

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Laporan Penjualan
Service</h3>
    </div>
```

```
<div class='col-lg-6 col-sm-6'>
```

```
<div class="alert alert-success alert-dismissable">
```

```
<font color='black'>
```

```
Cetak Laporan <br><br>
```

```
<form
```

```
action="tampilan/laporan/laporan_tanggal.php"
```

```
method="POST">
```

```
<label>Dari Tanggal</label>
```

```
<input type="date" name="tanggal1"
required>
```

```
<label>S/D Tanggal</label>
```

```
<input type="date" name="tanggal2"
required>
```

```
<br>
```

```
<div align='right'><button type="submit"
name="submit" class="btn btn-primary waves-effect
waves-light"><i class="material-icons
right">receipt</i> Cetak </button></div>
```

```
</form>
```

```
</font>
```

```
</div></div>
```

```
<br><br><br><br><br> <br><br><br>
```

```
<div class='panel-body'>
```

```
<table id='datatable' class='table
table-hover'>
```

```

<thead>
    <tr>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> No</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> No Faktur</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Tanggal</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> ket</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Total </th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Status </th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

```

```

    $i=1;

```

```

    $tp=mysql_query("SELECT      *      FROM
pemesanan where ket_pesan='Service' ");

```

```

    while($r=mysql_fetch_array($tp)){
        ?>

```

```

    <tr>

        <td><?php echo $i;?> </td>

        <td><?php          echo

```

```

$R['no_faktur'];?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['tanggal'];?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['ket_pesan'];?></td>
                                <td><?php                                echo
number_format($R['total_bayar']);?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['status_bayar'];?></td>

```



```

</div><!-- /.box -->

```

```

<div class="modal fade" id="modal_provinsi"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="provinsi" aria-hidden="true"></div>

```

```

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#edit_data').click(function(){
            var url =
$(this).attr('href');

            $.ajax({
                url : url,

            success:function(response){

                $('#modal_provinsi').html(response);
            }
        });
    });
</script>

```



O . Code Generation Laporan Mesin

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Laporan Penjualan
Mesin</h3>
    </div>
```

```
<div class='col-lg-6 col-sm-6'>
```

```
<div class="alert alert-success alert-dismissable">
```

```
<font color='black'>
```

```
Cetak Laporan <br><br>
```

```
<form
```

```
action="tampilan/laporan/laporan_mesin.php"
```

```
method="POST">
```

```
<label>Dari Tanggal</label>
```

```
<input type="date" name="tanggal1"
required>
```

```
<label>S/D Tanggal</label>
```

```
<input type="date" name="tanggal2"
required>
```

```
<br>
```

```
<div align='right'><button type="submit"
name="submit" class="btn btn-primary waves-effect
waves-light"><i class="material-icons
right">receipt</i> Cetak </button></div>
```

```
</form>
```

```
</font>
```

```
</div></div>
```

```
<br><br><br><br><br> <br><br><br>
```

```
<div class='panel-body'>
```

```
<table id='datatable' class='table
table-hover'>
```

```

<thead>
    <tr>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> No</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> No Faktur</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Tanggal</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> ket</th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Total </th>

        <th><i        class='icon-
terminal'></i> Status </th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php

```

```

    $i=1;

```

```

    $tp=mysql_query("SELECT      *      FROM
pemesanan where ket_pesan='Pesin' ");

```

```

    while($r=mysql_fetch_array($tp)){
        ?>

```

```

    <tr>

        <td><?php echo $i;?> </td>

        <td><?php          echo

```

```

$R['no_faktur'];?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['tanggal'];?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['ket_pesan'];?></td>
                                <td><?php                                echo
number_format($R['total_bayar']);?></td>
                                <td><?php                                echo
$R['status_bayar'];?></td>

```



```

</div><!-- /.box -->

```

```

<div class="modal fade" id="modal_provinsi"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="provinsi" aria-hidden="true"></div>

```

```

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#edit_data').click(function(){
            var url =
$(this).attr('href');

            $.ajax({
                url : url,

            success:function(response){

                $('#modal_provinsi').html(response);
            }
        });
    });
</script>

```



P . Code Generation Laporan Persediaan Barang

```
<div class='panel'>
    <div class='panel-heading'>
        <h3 class='panel-title'><i
class='fa fa-user'></i> Laporan Ketersediaan
Barang</h3>
    </div>
    <div class='col-lg-6 col-sm-6'>
        <div class="alert alert-success alert-dismissable">
            <font color='black'>
                Cetak Laporan <br><br>
                <form
action="tampilan/laporan/laporan_barang.php"
method="POST">
                <br>
                <div align='center'><button type="submit"
name="submit" class="btn btn-primary waves-effect
waves-light"><i class="material-icons
right">receipt</i> Cetak </button></div>
                </form>
            </font>
        </div></div>
```

```
<br><br><br><br><br> <br><br><br>
```

```
<div class='panel-body'>
    <table id='datatable' class='table
table-hover'>
        <thead>
            <tr>
```

```
<th><i class='icon-
```

terminal'></i> No</th>

<th><i class='icon-

terminal'></i> Nama Barang</th>

<th><i class='icon-

terminal'></i> Stok</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<?php

\$i=1;

*\$tp=mysql_query("SELECT * FROM barang ");*

while(\$r=mysql_fetch_array(\$tp)){

?>

<tr>

<td><?php echo \$i;?></td>

<td><?php echo

\$r['nama_barang'];?></td>

<td><?php echo

\$r['stok'];?></td>

</tr>

<?php \$i=\$i+1;?>

```
<?php } ?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```

```
<div class="modal fade" id="modal_provinsi"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="provinsi" aria-hidden="true"></div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function(){
    $('#edit_data').click(function(){
        var url =
        $(this).attr('href');
```

```
$.ajax({
    url : url,
    success:function(response){
```

```
$('#modal_provinsi').html(response);
    }
```

```
});
```

```
});
```

```
});
```

```
</script>
```

3.5.2. Blackbox Testing

Tabel III.12 Pengujian Halaman Login

NO	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Mengosongkan semua isian pada Form Login, lalu langsung mengklik tombol “Masuk”	Username : (kosong) Password : (kosong)	Sistem akan menolak akses Login dan menampilkan pesan “Username dan Password tidak sesuai”	Sesuai Harapan	Valid
2	Hanya mengisi Username dan mengosongkan pada Password, lalu langsung mengklik tombol “Masuk”	Username: (admin) Password : (kosong)	Sistem akan menolak akses Login dan menampilkan pesan “Username dan Password tidak sesuai”	Sesuai Harapan	Valid
3	Mengisi Username dan Password, kemudian langsung mengklik tombol “Masuk”	Username: (admin) Password : (admin)	Sistem menerima akses Login dan menampilkan pada dashboard dan menampilkan pesan “Selamat Datang di halaman Admin Bengkel Medonk Motor Karawang”	Sesuai Harapan	Valid

Tabel III.13 Pengujian Halaman Submenu Module Pelanggan

NO	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memilih menu input pelanggan	1.Klik input pelanggan, kemudian input nama, alamat & no.telp lalu "simpan"	Sistem menerima dan menampilkan pesan "Penyimpanan Pelanggan Baru Berhasil Disimpan"	Sesuai Harapan	Valid
2	Memilih menu pesanan Service/Mesin Bubut	1.Input tanggal dan keluhan lanjut ke proses service 2.Klik input list service, tambahkan jasa&barang & jumlah 3.Klik input pembayaran dengan jumlah bayar dan keterangan bayar lalu "simpan"	Sistem menerima dan menampilkan pesan "Pemesanan Baru Berhasil Disimpan" & "Bayar berhasil ditambah"	Sesuai Harapan	Valid

Tabel III.14 Pengujian Halaman Submenu Module Laporan

NO	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memilih menu Laporan ketersediaan barang	Klik cetak laporan	Menampilkan nama barang beserta sisa stock	Sesuai Harapan	Valid
2	Memilih menu Laporan Service Penjualan	Klik cetak laporan beserta periode tanggal	Menampilkan laporan pembayaran beserta status pembayaran	Sesuai Harapan	Valid
3	Memilih menu Laporan Penjualan Mesin	Klik cetak laporan beserta periode tanggal	Menampilkan laporan pembayaran beserta status pembayaran	Sesuai Harapan	Valid

Tabel III.15 Pengujian Halaman Utama Dashboar

NO	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memilih Module Pelanggan	Menampilkan Submenu Module Pelanggan	Sesuai Harapan	Valid
2	Memilih Module Laporan	Menampilkan Submenu Module Laporan	Sesuai Harapan	Valid
3	Memilih Module Admin Menu	Menampilkan Submenu Module Admin Menu	Sesuai Harapan	Valid

Tabel III.16 Pengujian Halaman Submenu Module Admin Menu

NO	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memilih menu data barang	1. Klik Tambah barang,input nama barang dan harga kemudian “simpan” 2. Input stock barang beserta tanggal barang masuk kemudian “simpan”	Sistem menerima dan menampilkan pesan “Penyimpanan Data Barang Baru Berhasil Disimpan”&”Stok Barang berhasil ditambah”	Sesuai Harapan	Valid
2	Memilih menu data user	1. Klik Tambah User,input nama,username, password,level kemudian “simpan”	Sistem menerima dan menampilkan pesan “Penyimpanan Data User Baru Berhasil Disimpan”	Sesuai Harapan	Valid
3	Memilih menu data Jasa Service	1. Klik Tambah Jasa Service,input nama&harga jasa kemudian “simpan”	Sistem menerima dan menampilkan pesan “Penyimpanan Data Jasa Baru Berhasil Disimpan”	Sesuai Harapan	Valid
4	Memilih menu data Mesin Bubut	1. Klik Tambah Mesin Bubut,input nama,merk&harga kemudian “simpan”	Sistem menerima dan menampilkan pesan “Penyimpanan Data Mesin Bubut Baru Berhasil Disimpan”	Sesuai Harapan	Valid

3.5.3. Spesifikasi Hardware dan Software

A. Spesifikasi perangkat keras (*hardware*)

Perangkat keras yang digunakan untuk membangun Sistem Informasi Penjualan berbasis web bengkel sepeda motor di Kota Karawang ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

a. Processor	Intel (R) Celeron (R) N3350 (Intel 2Core N3350 up to 2. 4GHz)
b. Hard Disk	Kapasitas 500GB
c. Memory (RAM)	Kapasitas 4GB
d. LCD Layar 14 inch, Keyboard work style 2.4G Wireless Keyboard dan Optical Mouse	
e. Smartphone OPPO A37 Sebagai <i>hotspot</i> internet	

B. Spesifikasi perangkat lunak (*software*)

Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk mendukung sistim yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

a. Sistem Operasi	<i>Windows 10</i>
b. <i>Browser</i>	https://scholar.google.co.id/
c. XAMPP Control Panel V 3.2.2	
d. Visio 2013 (Edit Gambar)	
e. Ms Office 2013	
f. Mendeley Desktop 1.19.4	https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

