



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201973981, 3 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Asri Dwi Andini, Tuti Alawiyah, , dkk**
Alamat : Perum Cempaka Indah Blok IV No. 81 Rt. 001/013, Desa. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Kab. Garut, Jawa Barat, 44182
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Asri Dwi Andini, Tuti Alawiyah, , dkk**
Alamat : Perum Cempaka Indah Blok IV No. 81 Rt. 001/013, Desa. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Kab. Garut, 8, 44182
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Berbasis Web Pada MI Winduraja**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Agustus 2019, di Tasikmalaya
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000156993

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Asri Dwi Andini	Perum Cempaka Indah Blok IV No. 81 Rt. 001/013, Desa. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
2	Tuti Alawiyah	Kp. Kebonkalapa RT/RW 03/01 No. 74, Kel. Setianegara Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya
3	Herlan Sutisna	Kp. Mageung, RT/RW 003/002 Desa Sirnasari, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya
4	Yani Sri Mulyani	Jl. Bantar, No. 17, RT/RW 08/01 Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya
5	Taufik Wibisono	Burujul 3, Jl Moch Hatta RT/RW 001/002, Kel Nagarasari, Kec Cipedes, Kota Tasikmalaya

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Asri Dwi Andini	Perum Cempaka Indah Blok IV No. 81 Rt. 001/013, Desa. Lebakjaya, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut
2	Tuti Alawiyah	Kp. Kebonkalapa RT/RW 03/01 No. 74, Kel. Setianegara Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya
3	Herlan Sutisna	Kp. Mageung, RT/RW 003/002 Desa Sirnasari, Kec. Sariwangi, Kab. Tasikmalaya
4	Yani Sri Mulyani	Jl. Bantar, No. 17, RT/RW 08/01 Kel. Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya
5	Taufik Wibisono	Burujul 3, Jl Moch Hatta RT/RW 001/002, Kel Nagarasari, Kec Cipedes, Kota Tasikmalaya





PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SITAWA (SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA) BERBASIS WEB PADA MI WINDURAJA

Pengantar : Memulai SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Pada MI Winduraja

SITAWA merupakan aplikasi tabungan siswa pada MI Winduraja berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah guru, bendahara dan kepala sekolah dalam mengelola tabungan siswa. Aplikasi SITAWA berbasis web ini dibangun dengan beberapa tujuan utama antara lain:

1. Mempermudah bagi bendahara dan guru selaku pengelola tabungan siswa sehingga pengolahan data tabungan siswa menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Mempermudah siswa MI Winduraja untuk melihat saldo tabungan dan transaksi tabungan yang dilakukan.

Mengakses SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Pada MI Winduraja

SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Berbasis Web pada MI Winduraja adalah aplikasi berbasis web. Pada tahapan awal sebelum menggunakan SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa), diperlukan menginstall *server* dan aplikasi *web browser* seperti *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, dsb.



Halaman Login Admin SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Pada MI Winduraja

Halaman depan ini digunakan untuk masuk ke halaman admin, dimana pengguna wajib menginputkan username dan password




Gambar 2. Halaman Login Admin SITAWA

1. Pada bagian ini username diisi dengan NIP guru/bendahara/kepala sekolah dan pada kolom password diinputkan password masing-masing.
2. Jika *Username* dan *Password* telah di inputkan dengan benar kemudian klik tombol *Login*.

Halaman Utama Wali Kelas SITAWA

Pada saat wali kelas telah login pada aplikasi SITAWA Berbasis Web maka wali kelas tersebut akan dirujuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Berikut ini penjelsan tentang halaman utama wali kelas SITAWA:




Gambar 3. Halaman Utama Wali Kelas

Pada halaman utama Terdapat beberapa navigasi diantaranya Dashboard yang berisikan jumlah data siswa perkelas, jumlah data tabungan perkelas, dan total saldo tabungan perkelas. Selain itu ada beberapa navigasi lain seperti data siswa, data tabungan, dan laporan.

Halaman Data Siswa SITAWA

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data siswa. Pada halaman ini terdapat tombol tambah siswa yang berfungsi untuk menambah siswa. Selain itu terdapat tombol edit apabila ingin mengubah data siswa dan terdapat tombol hapus apabila ingin menghapus data siswa. Halaman data siswa dapat dilihat sebagai berikut:




No	NIS	Nama Siswa	Kelas	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp	Opsi
1	19201001	Raditya	1	Laki-laki	Kawali	08972246795	Edit Hapus
2	19201002	Yuli Nurmala	1	Perempuan	Tasikmalaya	089098898787	Edit Hapus
3	19201003	Anissa Sbi	1	Perempuan	Tasikmalaya	089789987656	Edit Hapus
4	19201004	Esi Farisan	1	Perempuan	Kawali	087822123321	Edit Hapus
5	19201005	Iscabela Putri	1	Perempuan	Winduraja	081223432456	Edit Hapus
6	19201006	Muhammad Nugraha	1	Laki-laki	Panjala	085665453765	Edit Hapus
7	19201007	Deni Pratama	1	Laki-laki	Winduraja	087223212321	Edit Hapus

Gambar 4. Halaman Data Siswa

Halaman Data Tabungan SITAWA

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data tabungan siswa. Pada halaman ini terdapat tombol tambah data tabungan yang berfungsi untuk menambah data tabungan siswa. Selain itu terdapat tombol setoran untuk menginput jumlah setoran, tombol penarikan untuk menginput jumlah penarikan, dan tombol detail tabungan untuk melihat data setoran dan penarikan yang dilakukan. Halaman data tabungan dapat dilihat sebagai berikut:




No	ID Tabungan	NIS	Nama Siswa	Saldo	Opsi
1	TBG19018	19201001	Raditya	Rp.39,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
2	TBG19019	19201002	Yuli Nurmala	Rp.7,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
3	TBG19020	19201003	Anissa Sili	Rp.15,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
4	TBG19021	19201004	Esi Farisan	Rp.7,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
5	TBG19022	19201005	Iscabela Putri	Rp.10,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
6	TBG19023	19201006	Muhammad Nugraha	Rp.50,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan
7	TBG19024	19201007	Deni Pratama	Rp.25,000,-	Setoran Penarikan Detail Tabungan

Gambar 5. Halaman Data Tabungan

Halaman Laporan Wali Kelas SITAWA


Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan laporan tabungan siswa perkelas. Pada halaman ini terdapat laporan siswa perkelas, laporan setoran tabungan perkelas, laporan penarikan tabungan perkelas dan laporan saldo tabungan siswa perkelas. Halaman laporan wali kelas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6. Halaman Laporan Wali Kelas

Halaman Utama Bendahara SITAWA

Pada saat bendahara telah login pada aplikasi SITAWA Berbasis Web maka bendahara tersebut akan dirujuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Berikut ini penjelasan tentang halaman utama bendahara SITAWA:




Gambar 7. Halaman Utama Bendahara

Pada halaman utama bendahara terdapat beberapa navigasi diantaranya Dashboard yang berisikan jumlah data semua kelas, data seluruh, jumlah data tabungan seluruh siswa, dan total saldo tabungan keseluruhan. Selain itu ada beberapa navigasi lain seperti data kelas, data siswa, data wali kelas dan laporan.

Halaman Data Kelas SITAWA

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data kelas. Pada halaman ini terdapat tombol tambah kelas yang berfungsi untuk menambah kelas. Halaman data kelas dapat dilihat sebagai berikut:




No	ID Kelas	Kelas	Wali Kelas	Opsi
1	KLS01	1	Devan W. S.Pd.I	Edit
2	KLS02	2	Ires Resmawati, S.Pd.I	Edit
3	KLS03	3	Iyus Nurmilah, S.Pd.I	Edit
4	KLS04	4	Ade Imas, S.Pd.I	Edit
5	KLS05	5	Ema Kusmayati, S.Pd.I	Edit
6	KLS06	6	Heti Hermawati, S.Pd.I	Edit
7	KLS07	2a	Mimin Marsinah, S.Pd.I	Edit

Gambar 8. Halaman Data Kelas

Halaman Data Siswa Bendahara SITAWA

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data seluruh siswa. Pada halaman ini bendahara hanya dapat melihat data siswa dari seluruh kelas tanpa bisa mengubah atau menghapus data. Halaman data siswa bendahara dapat dilihat sebagai berikut:




The screenshot shows the SITAWA application interface. The top navigation bar includes the SITAWA logo, a user profile icon, and a search bar. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, Data Kelas, Data Siswa, Data Wali Kelas, and Laporan. The main content area displays the 'Data Siswa' page for a Bendahara user. The page title is 'Dashboard / Siswa'. Below the title, there is a 'Data Siswa' section with a 'Show 10 entries' dropdown and a search bar. The table below lists student data:

No	NIS	Nama Siswa	Kelas	Jenis Kelamin	Alamat	No Telp
1	1718006	Rina	3	Perempuan	Garut	081222111222
2	1819005	Sinta	3	Perempuan	Tasikmalaya	089123456789
3	1819007	Sandi	2	Laki-laki	Tasikmalaya	089123321223
4	14151001	Ziani Fathia	6	Perempuan	Tasikmalaya	087878676565
5	14151002	Aulia Imani	6	Perempuan	Winduraja	081212111222
6	14151003	Adrian Putra	6	Laki-laki	Cintaraja	082234121234
7	14151004	Albar Fauzi	6	Laki-laki	Cintaraja	085232123321
8	15161001	Mochammad	5	Laki-laki	Panjalu	087656222333
9	15161002	Riky Ahmad	5	Laki-laki	Kawali	085221221223

Gambar 9. Halaman Data Siswa Bendahara

Halaman Data Wali Kelas SITAWA

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data wali kelas. Pada halaman ini terdapat tombol tambah wali kelas yang berfungsi untuk menambah data wali kelas. Selain itu terdapat tombol edit apabila ingin mengubah data wali kelas dan terdapat tombol hapus apabila ingin menghapus data wali kelas. Halaman data wali kelas dapat dilihat sebagai berikut:




No	NIP	Nama Wali Kelas	Username	Opsi
1	196815061990062002	Ema Kusmayati, S.Pd.I	196815061990062002	Edit Hapus
2	196825052000032001	Iyus Narmilah, S.Pd.I	196825052000032001	Edit Hapus
3	197012021998092002	Devis W, S.Pd.I	197012021998092002	Edit Hapus
4	197115111993032003	Heti Hermawati, S.Pd.I	197115111993032003	Edit Hapus
5	197207061990061001	Hari S.Pd.I	197207061990061001	Edit Hapus
6	197305061990122001	Mimin Masunah, S.Pd.I	197305061990122001	Edit Hapus
7	197502011991042003	Ires Resmawati, S.Pd.I	197502011991042003	Edit Hapus

Gambar 10. Halaman Data Wali kelas

Halaman Laporan Bendahara SITAWA


Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan laporan tabungan siswa keseluruhan. Pada halaman ini terdapat laporan siswa semua kelas, laporan setoran tabungan semua kelas, laporan penarikan tabungan semua kelas dan laporan saldo tabungan siswa keseluruhan. Halaman laporan bendahara dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 11. Halaman Laporan Bendahara

Halaman Utama Bendahara SITAWA

Pada saat kepala sekolah telah login pada aplikasi SITAWA Berbasis Web maka kepala sekolah tersebut akan dirujuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut. Berikut ini penjelasan tentang halaman utama kepala sekolah SITAWA:




Gambar 12. Halaman Utama Kepala Sekolah

Pada halaman utama kepala sekolah terdapat beberapa navigasi diantaranya Dashboard yang berisikan jumlah data semua kelas, data seluruh, jumlah data tabungan seluruh siswa, dan total saldo tabungan keseluruhan. Selain itu ada navigasi laporan yang memuat laporan tabungan siswa.

Halaman Laporan Kepala Sekolah SITAWA


Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan laporan tabungan siswa keseluruhan. Pada halaman ini terdapat laporan siswa semua kelas, laporan setoran tabungan semua kelas, laporan penarikan tabungan semua kelas dan laporan saldo tabungan siswa keseluruhan. Halaman laporan kepala sekolah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 13. Halaman Laporan Kepala Sekolah

Halaman Login Admin SITAWA (Sistem Informasi Tabungan Siswa) Pada MI Winduraja

Halaman depan ini digunakan untuk masuk ke halaman admin, dimana pengguna wajib menginputkan username dan password



Gambar 14. Halaman Login Siswa SITAWA

1. Pada bagian ini username diisi dengan NIS siswa masing-masing dan pada kolom password diinputkan password masing-masing.
2. Jika *Username* dan *Password* telah diinputkan dengan benar kemudian klik tombol *Login*.

Halaman Beranda Siswa SITAWA


Halaman ini menampilkan informasi seputar tabungan siswa di MI Winduraja. Halaman Beranda Siswa dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 16. Halaman Beranda Siswa

Halaman Tentang SITAWA


Halaman ini menampilkan informasi mengenai MI Winduraja. Halaman Tentang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 17. Halaman Tentang

Halaman Tabungan Siswa SITAWA

Halaman ini menampilkan jumlah saldo tabungan siswa dan transaksi setoran maupun penarikan yang dilakukan. Halaman Tabungan Siswa dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 18. Halaman Tabungan Siswa

Source Code Pada Model

Source Code Pada m_data.php :

```
<?php

class m_data extends CI_Model {

    function cek_login($table,$where) {
        return $this->db->get_where($table,$where);
    }
    function getsiswa() {
        return $this->db->query("select * from siswa");
    }
    function gettabungan() {
        return $this->db->query("SELECT tabungan.id_tabungan,tabungan.NIS, tabungan.saldo,
siswa.NIS, siswa.nama_siswa from tabungan inner join siswa on tabungan.NIS= siswa.NIS;");
    }

    function getsiswa1() {
        return $this->db->query("select
siswa.NIS,siswa.nama_siswa,siswa.alamat,siswa.jenis_kelamin,siswa.no_telp, kelas.kelas, kelas.id_kelas,
siswa.id_kelas from kelas inner join siswa on siswa.id_kelas=kelas.id_kelas;");
    }

    function getdetailsetoran($where) {
        return $this->db->query("select * from tabungan join detail_tabungan on
tabungan.id_tabungan=detail_tabungan.id_tabungan where tabungan.id_tabungan='$where' ");
    }
    function getdetailpenarikan($where) {
        return $this->db->query("select * from tabungan JOIN detail_penarikan on
tabungan.id_tabungan=detail_penarikan.id_tabungan where tabungan.id_tabungan='$where' ");
    }
    function getsetor() {
        return $this->db->query("select * from detail_tabungan ");
    }
    function gettarik() {
        return $this->db->query("select * from detail_penarikan ");
    }
    function getkelas() {
        return $this->db->query("select * from kelas join akun on kelas.id=akun.id");
    }

    function getuser() {
        return $this->db->query("select * from akun where hak_akses = 2");
    }

    function get_idk(){
        $q = $this->db->query("SELECT MAX(RIGHT(id_kelas,2)) AS kd_max FROM kelas");
        $kd = "";
        if($q->num_rows()>0){
            foreach($q->result() as $k){
                $tmp = ((int)$k->kd_max)+1;
                $kd = sprintf("%02s", $tmp);
            }
        }else{
            $kd = "01";
        }
    }
}
```

```

    return "KLS".$kd;
}
function get_idnabung(){
    $q = $this->db->query("SELECT MAX(RIGHT(id_tabungan,3)) AS kd_max FROM tabungan");
    $kd = "";
    if($q->num_rows()>0){
        foreach($q->result() as $k){
            $tmp = ((int)$k->kd_max)+1;
            $kd = sprintf("%03s", $tmp);
        }
    }else{
        $kd = "001";
    }
    return "TBG".date('y').$kd;
}
function get_iddetail(){
    $q = $this->db->query("SELECT MAX(RIGHT(id_detail,6)) AS kd_max FROM detail_tabungan");
    $kd = "";
    if($q->num_rows()>0){
        foreach($q->result() as $k){
            $tmp = ((int)$k->kd_max)+1;
            $kd = sprintf("%06s", $tmp);
        }
    }else{
        $kd = "000001";
    }
    return "DTS".$kd;
}
function get_iddetail2(){
    $q = $this->db->query("SELECT MAX(RIGHT(id_detailtarik,6)) AS kd_max FROM detail_penarikan");
    $kd = "";
    if($q->num_rows()>0){
        foreach($q->result() as $k){
            $tmp = ((int)$k->kd_max)+1;
            $kd = sprintf("%06s", $tmp);
        }
    }else{
        $kd = "000001";
    }
    return "DTT".$kd;
}

function get_iduser(){
    $q = $this->db->query("SELECT MAX(RIGHT(id,3)) AS kd_max FROM akun");
    $kd = "";
    if($q->num_rows()>0){
        foreach($q->result() as $k){
            $tmp = ((int)$k->kd_max)+1;
            $kd = sprintf("%03s", $tmp);
        }
    }else{
        $kd = "001";
    }
    return $kd;
}

function input_siswa($data,$table){

```

```

$this->db->insert($table,$data);
}
function input_kelas($data,$table){
$this->db->insert($table,$data);
}
function input_datatabungan($data,$table){
$this->db->insert($table,$data);
}
function input_setoran($data,$table){
$this->db->insert($table,$data);
}
function input_penarikan($data,$table){
$this->db->insert($table,$data);
}
function input_user($data,$table){
$this->db->insert($table,$data);
}

function hapus_siswa($kode){
    $hsl=$this->db->query("DELETE FROM siswa where NIS='$kode'");
    return $hsl;
}

function hapus_kelas($kode){
    $hsl=$this->db->query("DELETE FROM kelas where id_kelas='$kode'");
    return $hsl;
}

function hapus_user($kode){
    $hsl=$this->db->query("DELETE FROM akun where id='$kode'");
    return $hsl;
}

function update_siswa($NIS,$nama_siswa,$id_kelas,$jenis_kelamin,$alamat,$no_telp){
    $hsl=$this->db->query("UPDATE siswa SET nama_siswa='$nama_siswa', id_kelas='$id_kelas',
jenis_kelamin='$jenis_kelamin', alamat='$alamat', no_telp='$no_telp' WHERE NIS='$NIS'");
    return $hsl;
}

function update_kelas($idkelas,$id){
    $hsl=$this->db->query("UPDATE kelas SET id='$id' WHERE id_kelas='$idkelas'");
    return $hsl;
}

function update_pengguna($iduser,$nama,$username,$hak_akses){
    $hsl=$this->db->query("UPDATE akun SET nama='$nama', username='$username',
hak_akses='$hak_akses' WHERE id='$iduser'");
    return $hsl;
}

function update_saldo($id_tabungan,$setoran){
    $hsl=$this->db->query("UPDATE tabungan SET saldo=saldo+'$setoran' WHERE
id_tabungan='$id_tabungan'");
    return $hsl;
}

function update_tabungan($tanggal,$setoran){
    $hsl=$this->db->query("UPDATE detail_tabungan SET setoran=setoran+'$setoran' WHERE
tanggal='$tanggal'");
    return $hsl;
}

function update_penarikan($tanggal,$penarikan){

```

```

        $hsl=$this->db->query("UPDATE detail_penarikan SET penarikan=penarikan+'$penarikan'
WHERE tanggal='$tanggal'");
        return $hsl;
    }
    function update_saldo2($id_tabungan,$penarikan){

        $hsl=$this->db->query("UPDATE tabungan SET saldo=saldo-'$penarikan' WHERE
id_tabungan='$id_tabungan'");
        return $hsl;
    }
    public function hitung_saldo($table, $data)
    {
        $this->db->select_sum($data);
        $query = $this->db->get($table);
        if ($query->num_rows() > 0) {
            return $query->row()->$data;
        } else {
            return 0;
        }
    }

    function tampil_data($table)
    {
        return $this->db->get($table);
    }

    function update_data($where, $data, $table)
    {
        $this->db->where($where);
        $this->db->update($table, $data);
    }
}

```

Source Code m_tabungan.php :

```
<?php

class m_tabungan extends CI_Model
{
    function cek_login($table,$where) {
        return $this->db->get_where($table,$where);
    }
    function tampil_tabungan($where,$table){
        return $this->db->get_where($table,$where);
    }
    function tampil_siswa()
    {
        return $this->db->query("select * from siswa where nis;");
    }
    function tampil_profil($where,$table){
        return $this->db->get_where($table,$where);
    }

    function jumlahtabungan(){
        $query=$this->db->get('tabungan');
        if($query->num_rows()>0){
            return $query->num_rows();
        }
        else{
            return 0;
        }
    }
}

?>
```

Source Code Pada Controller

Source Code control.php

<?php

```
class Control extends CI_Controller {

    function __construct(){
        parent::__construct();
        if($this->session->userdata('status') != "login"){
            redirect(base_url("login"));
        }

        $this->load->model('m_data');
        $this->load->helper('url');
    }

    public function index()
    {
        $data['ttl_saldo'] = $this->m_data->hitung_saldo('tabungan', 'saldo');
        $id_kelas = $this->session->userdata('id_kelas');
        $data['ttl_saldo2'] = $this->db->query("SELECT SUM(saldo) AS saldo FROM tabungan JOIN
siswa ON tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE kelas.id_kelas =
'$id_kelas'")->row_array();

        $this->navigasi->load('navigasi','isi/index', $data);
    }

    public function siswa()
    {
        $id_kelas = $this->session->userdata('id_kelas');
        $data['data_siswa'] = $this->db->query("SELECT * FROM siswa JOIN kelas ON siswa.id_kelas =
kelas.id_kelas WHERE kelas.id_kelas = '$id_kelas'");
        $data['data_kelas'] = $this->m_data->getkelas();
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/siswa',$data);
    }

    public function siswa2()
    {
        $data['data_siswa'] = $this->m_data->getsiswa1();
        $data['data_kelas'] = $this->m_data->getkelas();
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/siswa',$data);
    }

    public function tabungan()
    {
        $data['data_kelas'] = $this->m_data->getkelas();
        $id_kelas = $this->session->userdata('id_kelas');
        $data['data_tabungan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS WHERE siswa.id_kelas='$id_kelas'");
        $data['siswa'] = $this->db->query("SELECT * FROM siswa WHERE id_kelas = '$id_kelas'");
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/tabungan',$data);
    }

    public function detailtabungan($where)
    {
        $data['detail_setoran'] = $this->m_data->getdetailsetoran($where);
        $data['detail_penarikan'] = $this->m_data->getdetailpenarikan($where);
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/detailtabungan',$data);
    }
}
```

```

    }

    public function perkelas()
    {
        $where=$this->input->post('id_kelas');
        $data['data_siswa']= $this->db->query("select * from siswa join kelas on
siswa.id_kelas=kelas.id_kelas where kelas.id_kelas='$where'");
        $data['data_kelas']= $this->m_data->getkelas();
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/siswa',$data);
    }
    public function laporan()
    {
        $data['data_siswa']= $this->m_data->getsiswa();
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/laporan',$data);
    }

    public function laporan_admin()
    {
        $data['data_siswa']= $this->m_data->getsiswa();
        $data['kelas']= $this->db->query("select * from kelas");
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/laporan_admin',$data);
    }

    public function lap_siswa()
    {
        $data['data_siswa']= $this->m_data->getsiswa1();
        $this->load->view('isi/cetak/lap_siswa',$data);
    }
    public function lap_siswaperkelas()
    {
        $id_kelas = $this->input->post('id_kelas');

        if ($id_kelas == "") {
            $where = "";
        } else {
            $where = "WHERE kelas.id_kelas = '$id_kelas'";
        }

        $data['data_siswa']= $this->db->query ("SELECT * FROM siswa JOIN kelas ON siswa.id_kelas
= kelas.id_kelas $where");
        $this->load->view('isi/cetak/lap_siswaperkelas',$data);
    }
    public function lap_waliperkelas($id_kelas)
    {
        $data['data_siswa']= $this->db->query("SELECT * FROM siswa JOIN kelas ON siswa.id_kelas =
kelas.id_kelas where kelas.id_kelas = '$id_kelas'");
        $this->load->view('isi/cetak/lap_siswaperkelas',$data);
    }

    public function lap_filterbulan()
    {
        $bulan = $this->input->post('bulan');
        $tahun = $this->input->post('tahun');
    }

```

```

        if ($bulan == "") {
            $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun";
            $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(`setoran`) AS `setoran` FROM
`detail_tabungan` WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun")->row_array();
        }else{
            $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND
DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan";
            $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(`setoran`) AS `setoran` FROM
`detail_tabungan` WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') =
$bulan")->row_array();
        }

        $data['tabungan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN siswa on
tabungan.NIS=siswa.NIS JOIN detail_tabungan ON tabungan.id_tabungan = detail_tabungan.id_tabungan JOIN
kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas $where");

        $this->load->view('isi/cetak/lap_perbulan', $data);
    }
    public function lap_tarikfilter()
    {
        $bulan = $this->input->post('bulan');
        $tahun = $this->input->post('tahun');

        if ($bulan == "") {
            $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun";
            $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(`penarikan`) AS `penarikan` FROM
`detail_penarikan` WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun")->row_array();
        }else{
            $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND
DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan";
            $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(`penarikan`) AS `penarikan` FROM
`detail_penarikan` WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') =
$bulan")->row_array();
        }

        $data['penarikan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN siswa on
tabungan.NIS=siswa.NIS JOIN detail_penarikan ON tabungan.id_tabungan = detail_penarikan.id_tabungan
JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas $where");

        $this->load->view('isi/cetak/lap_tarikfilter', $data);
    }

    public function lap_filterbulanwali($id_kelas)
    {
        $bulan = $this->input->post('bulan');
        $tahun = $this->input->post('tahun');

        if ($bulan == "") {
            $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun and kelas.id_kelas =
'$id_kelas' ";
            $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(setoran) AS setoran FROM
detail_tabungan JOIN tabungan ON detail_tabungan.id_tabungan = tabungan.id_tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%')
= $tahun AND kelas.id_kelas = '$id_kelas'")->row_array();
        }else{

```



```

        $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND
DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan and kelas.id_kelas = '$id_kelas'";
        $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(setoran) AS setoran FROM
detail_tabungan JOIN tabungan ON detail_tabungan.id_tabungan = tabungan.id_tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%')
= $tahun AND DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan AND kelas.id_kelas = '$id_kelas'")->row_array();
    }

    $data['tabungan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN detail_tabungan ON
tabungan.id_tabungan = detail_tabungan.id_tabungan JOIN siswa ON tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON
siswa.id_kelas = kelas.id_kelas $where");
    $this->load->view('isi/cetak/lap_perbulan', $data);
}

public function lap_tarikfilterwali($id_kelas)
{
    $bulan = $this->input->post('bulan');
    $tahun = $this->input->post('tahun');

    if ($bulan == "") {
        $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun and kelas.id_kelas =
'$id_kelas' ";
        $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(penarikan) AS penarikan FROM
detail_penarikan JOIN tabungan ON detail_penarikan.id_tabungan = tabungan.id_tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%')
= $tahun AND kelas.id_kelas = '$id_kelas'")->row_array();
    }else{
        $where = "WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%') = $tahun AND
DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan and kelas.id_kelas = '$id_kelas' ";
        $data['total'] = $this->db->query("SELECT SUM(penarikan) AS penarikan FROM
detail_penarikan JOIN tabungan ON detail_penarikan.id_tabungan = tabungan.id_tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE DATE_FORMAT(tanggal, '%Y%')
= $tahun AND DATE_FORMAT(tanggal, '%m%') = $bulan AND kelas.id_kelas = '$id_kelas'")->row_array();
    }

    $data['penarikan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN detail_penarikan ON
tabungan.id_tabungan = detail_penarikan.id_tabungan JOIN siswa ON tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON
siswa.id_kelas = kelas.id_kelas $where");

    $this->load->view('isi/cetak/lap_tarikfilter', $data);
}

function lapsem(){
    $data['tabungan'] = $this->db->query("SELECT tabungan.id_tabungan, tabungan.NIS,
tabungan.saldo, siswa.nama_siswa, kelas.id_kelas, kelas.kelas from siswa inner join kelas on
siswa.id_kelas=kelas.id_kelas inner join tabungan on tabungan.NIS=siswa.NIS ");
    $data['ttl_saldo'] = $this->db->query("SELECT SUM(saldo) AS saldo FROM tabungan")->row_array();
    $this->load->view('isi/cetak/lapsem', $data);
}

function lapsem2($id_kelas){
    $data['tabungan'] = $this->db->query("SELECT * FROM siswa JOIN kelas ON siswa.id_kelas =
kelas.id_kelas JOIN tabungan on tabungan.NIS=siswa.NIS where kelas.id_kelas = '$id_kelas'");
    $data['ttl_saldo'] = $this->db->query("SELECT SUM(saldo) AS saldo FROM tabungan JOIN siswa ON
tabungan.NIS = siswa.NIS JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas WHERE kelas.id_kelas = '$id_kelas'")-
>row_array();
    $this->load->view('isi/cetak/lapsem', $data);
}

```

```

    }

    public function kelas()
    {
        $data['data_kelas'] = $this->m_data->getkelas();
        $data['walikelas'] = $this->db->query("select * From akun where hak_akses=2");
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/kelas',$data);
    }
    public function user()
    {
        $data['data_user'] = $this->m_data->getuser();
        $this->navigasi->load('navigasi','isi/user',$data);
    }

    public function simpan_siswa(){
        $this->form_validation->set_rules('NIS', 'NIS',
'trim|required|is_unique[tabungan.NIS]');

        if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
            echo "<script language='javascript'>alert (\\"NIS sudah terdaftar\\");
            document.location=\\\"../control/siswa\\\"</script>";
        } else {
            $NIS=$this->input->post('NIS');
            $nama_siswa=$this->input->post('nama_siswa');
            $id_kelas=$this->input->post('id_kelas');
            $jenis_kelamin=$this->input->post('jenis_kelamin');
            $alamat=$this->input->post('alamat');
            $no_telp=$this->input->post('no_telp');
            $data = array(
                'NIS'=> $NIS,
                'nama_siswa'=> $nama_siswa,
                'id_kelas'=> $id_kelas,
                'jenis_kelamin'=> $jenis_kelamin,
                'alamat'=> $alamat,
                'no_telp'=> $no_telp
            );
            $this->m_data->input_siswa($data,'siswa');
            echo "<script language='javascript'>alert (\\"Data Berhasil Disimpan\\");
            document.location=\\\"../control/siswa\\\"</script>";
        }
    }

    public function simpan_datatabungan(){
        $this->form_validation->set_rules('NIS', 'NIS',
'trim|required|is_unique[tabungan.NIS]');

        if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
            echo "<script language='javascript'>alert (\\"NIS sudah terdaftar\\");
            document.location=\\\"../control/tabungan\\\"</script>";
        } else {

            $id_tabungan=$this->m_data->get_idnabung();
            $NIS=$this->input->post('NIS');
            $saldo=str_replace(".", "", $this->input->post('saldo'));
            $data = array(
                'id_tabungan'=> $id_tabungan,
                'NIS'=> $NIS,
                'saldo'=> $saldo
            );
        }
    }

```

```

        );
        $this->m_data->input_datatabungan($data,'tabungan');
        echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
        document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
    }
}

public function simpan_user(){
    $iduser=$this->input->post('id');
    $nama=$this->input->post('nama');
    $username=$this->input->post('uname');
    $password=md5($this->input->post('pass'));
    $data = array(
        'id'=> $iduser,
        'nama'=> $nama,
        'username'=> $username,
        'password'=> $password,
        'hak_akses'=> 2
    );
    $this->m_data->input_user($data,'akun');
    echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
    document.location=\"../control/user\"</script>";
}

public function simpan_kelas(){
    $this->form_validation->set_rules('id', 'id', 'trim|required|is_unique[kelas.id]');

    if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
        echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Wali Kelas sudah ada\");
        document.location=\"../control/kelas\"</script>";
    } else {

        $idkelas=$this->m_data->get_idk();
        $kelas=$this->input->post('kelas');
        $id=$this->input->post('id');
        $data = array(
            'id_kelas'=> $idkelas,
            'kelas'=> $kelas,
            'id'=> $id
        );
        $this->m_data->input_kelas($data,'kelas');
        echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
        document.location=\"../control/kelas\"</script>";
    }
}

public function simpan_setoran(){
    $id_detail=$this->m_data->get_iddetail();
    $id_tabungan=$this->input->post('id_tabungan');
    $setoran=$this->input->post('setoran');
    $tanggal = $this->db->query("SELECT tanggal FROM detail_tabungan WHERE id_tabungan =
'$id_tabungan'")->row_array();
    if ($tanggal['tanggal'] == date('Y-m-d')) {
        $this->m_data->update_tabungan($tanggal['tanggal'],$setoran);
    }
    else
    {

        $data = array(

```

```

        'id_detail'=> $id_detail,
        'id_tabungan'=> $id_tabungan,
        'setoran'=> $setoran,
        'tanggal'=> date('Y-m-d')
    );
    $this->m_data->input_setoran($data,'detail_tabungan');
}
$this->m_data->update_saldo($id_tabungan,$setoran);

    echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
    document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
}
public function simpan_penarikan(){
    $id_detailtarik=$this->m_data->get_iddetail2();
    $id_tabungan=$this->input->post('id_tabungan');
    $penarikan=$this->input->post('penarikan');
    $tanggal = $this->db->query("SELECT tanggal FROM detail_penarikan WHERE id_tabungan =
'Sid_tabungan'")->row_array();

    if ($tanggal['tanggal'] == date('Y-m-d')) {
        $cek = $this->db->query("SELECT saldo FROM tabungan WHERE id_tabungan =
'Sid_tabungan'")->row_array();

        $total_saldo = $cek['saldo'] - $penarikan;
        if ($total_saldo < 0) {
            echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Saldo Tidak Cukup\");
            document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
        }
        else {
            $this->m_data->update_saldo2($id_tabungan,$penarikan);
            echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
            document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
            $this->m_data->update_penarikan($tanggal['tanggal'], $penarikan);
        }
    }
    else
    {

        $cek = $this->db->query("SELECT saldo FROM tabungan WHERE id_tabungan =
'Sid_tabungan'")->row_array();

        $total_saldo = $cek['saldo'] - $penarikan;
        if ($total_saldo < 0) {
            echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Saldo Tidak Cukup\");
            document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
        }
        else {
            $this->m_data->update_saldo2($id_tabungan,$penarikan);
            echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Disimpan\");
            document.location=\"../control/tabungan\"</script>";
        }
    }
    $data = array(
        'id_detailtarik'=> $id_detailtarik,
        'id_tabungan'=> $id_tabungan,
        'penarikan'=> $penarikan,
        'tanggal'=> date('Y-m-d')
    );
}

```

```

        $this->m_data->input_penarikan($data,'detail_penarikan');
    }
}

function hapus_siswa(){
    $kode=$this->input->post('kode');
    $this->m_data->hapus_siswa($kode);
    redirect('control/siswa');
}
function hapus_kelas(){
    $kode=$this->input->post('kode');
    $this->m_data->hapus_kelas($kode);
    redirect('control/kelas');
}
function hapus_user(){
    $kode=$this->input->post('kode');
    $this->m_data->hapus_user($kode);
    redirect('control/user');
}
function update_siswa(){
    $NIS=$this->input->post('NIS');
    $nama_siswa=$this->input->post('nama_siswa');
    $id_kelas=$this->input->post('id_kelas');
    $jenis_kelamin=$this->input->post('jenis_kelamin');
    $alamat=$this->input->post('alamat');
    $no_telp=$this->input->post('no_telp');

    $this->m_data->
>update_siswa($NIS,$nama_siswa,$id_kelas,$jenis_kelamin,$alamat,$no_telp);

    echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Diupdate\");
    document.location=\"../control/siswa\"</script>";
}
function update_kelas(){
    $idkelas=$this->input->post('idkelas');
    $id = $this->input->post('id');

    $this->m_data->update_kelas($idkelas, $id);

    echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Berhasil Diupdate\");
    document.location=\"../control/kelas\"</script>";
}
function update_pengguna(){
    $iduser=$this->input->post('id');
    $nama=$this->input->post('nama');
    $username=$this->input->post('uname');
    $hak_akses=$this->input->post('hak_akses');

    $this->m_data->update_pengguna($iduser,$nama,$username,$hak_akses);
    echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Data Wali Kelas Berhasil Diupdate\");
    document.location=\"../control/user\"</script>";
}

function ganti_password()

```

```

{
    $username = $this->session->userdata('username');
    $data_user['akun'] = $this->db->get_where('akun', ['username' => $username]);
    >row_array();

    $data['akun'] = $this->m_data->tampil_data('akun')->result();

    $id = $this->input->post('id');
    $password = $this->input->post('password');
    $password1 = $this->input->post('password1');
    $password2 = $this->input->post('password2');

    $this->form_validation->set_rules('password', 'password', 'trim|required', [
        'required' => 'Harus diisi'
    ]);
    $this->form_validation->set_rules('password1', 'password1',
    'trim|required|min_length[5]|max_length[12]', [
        'required' => 'Harus diisi',
        'min_length' => 'Password minimal 5',
        'max_length' => 'Password maksimal 12'
    ]);
    $this->form_validation->set_rules('password2', 'password2',
    'trim|required|min_length[5]|max_length[12]|matches[password1]', [
        'required' => 'Harus diisi',
        'min_length' => 'Password minimal 5',
        'max_length' => 'Password maksimal 12',
        'matches' => 'Password harus sama'
    ]);
    if ($this->form_validation->run() == false) {

        $this->navigasi->load('navigasi','isi/index', $data);
    } else {
        if ($password != $this->session->userdata('password')) {
            $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-danger"
            role="alert">Password lama salah</div>');
            redirect('control/ganti_password');
        } else {
            if ($password == $password1) {
                $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-
                danger" role="alert">Password baru tidak boleh sama dengan password lama</div>');
                redirect('control/ganti_password');
            } else {
                $where = array(
                    'username' => $this->session->userdata('username')
                );

                $data = array(
                    'password' => md5($password1)
                );
                $this->m_data->update_data($where, $data, 'akun');
                $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-
                success" role="alert">Password Berhasil Diubah</div>');
                redirect('control/ganti_password');
            }
        }
    }
}
}
}

```

Source Code login.php :

```
<?php
class Login extends CI_Controller{

    function __construct(){
        parent::__construct();
        $this->load->model('m_data');
    }
    function index(){
        if($this->session->userdata('status') != "login"){
            $this->load->view('isi/login');
        }
        else{
            $this->navigasi->load('navigasi','isi/index');
        }
    }

    function aksi_login(){
        $username = $this->input->post('username');
        $password = md5($this->input->post('password'));
        $where = array('username' => $username,'password' => ($password));
        $cek = $this->m_data->cek_login("akun",$where)->num_rows();
        if ($cek > 0) {
            $xcek=$this->m_data->cek_login("akun",$where)->row_array();
            if ($xcek['hak_akses'] == 2) {
                $id = $xcek['id'];
                $cek2 = $this->db->query("SELECT * FROM kelas join akun ON
                kelas.id=akun.id WHERE kelas.id ='$id'")->row_array();

                $data_session = [
                    'username' => $username,
                    'status' => "login",
                    'hak_akses' => $xcek['hak_akses'],
                    'nama' => $xcek['nama'],
                    'id_kelas' => $cek2['id_kelas'],
                    'kelas' => $cek2['kelas']
                ];
            }
            else{
                $data_session = array(
                    'username' => $username,
                    'status' => "login",
                    'hak_akses' => $xcek['hak_akses'],
                    'nama' => $xcek['nama']
                );
            }
            $this->session->set_userdata($data_session);

            redirect(base_url());

        }
        else{
            echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Username atau Password Salah\");
            document.location=\"../login\"</script>";
        }
    }
}
```

```

}

        function logout(){
            $this->session->sess_destroy();
            redirect(base_url());
        }
}

```

Source code loginsiswa.php :

```

<?php

class loginsiswa extends CI_Controller{

function __construct(){
parent::__construct();
$this->load->model('m_tabungan');

}
function aksi_login(){
$nis = $this->input->post('nis');
$no_telp = $this->input->post('pass');
$where = array('NIS' => $nis,'no_telp' => ($no_telp));
$cek = $this->m_tabungan->cek_login("siswa",$where)->num_rows();
if ($cek > 0) {
$xcek=$this->m_tabungan->cek_login("siswa",$where)->row_array();

$data_session = array(
'nis' => $nis,
'status' => "login",
'nama' => $xcek['nama_siswa'],
'NIS' => $xcek['NIS']
);
$this->session->set_userdata($data_session);
redirect('siswa');

}else{
echo "<script language=\"javascript\">alert (\"Username atau Password Salah\");

document.location=\"../siswa\"</script>";
}
}

function logout(){
$this->session->sess_destroy();
redirect('siswa');
}
}

```


Source Code siswa.php :

```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Siswa extends CI_Controller {

    function __construct(){
        parent::__construct();

        $this->load->model('m_data');
        $this->load->helper('url');
    }

    public function index()
    {
        $data['judul']= "Halaman Index";
        $this->load->view('siswa/index',$data);
        $this->load->view('siswa/footer',$data);
    }

    public function tabungan(){

        $data['judul']= "Halaman Tabungan";
        $nis = $this->session->userdata('NIS');
        $data['siswa']= $this->db->query("SELECT * FROM siswa JOIN kelas ON siswa.id_kelas = kelas.id_kelas
JOIN akun ON kelas.id = akun.id JOIN tabungan ON siswa.NIS = tabungan.NIS WHERE siswa.NIS = '$nis'")-
>row();
        $data['setoran'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN detail_tabungan ON
tabungan.id_tabungan = detail_tabungan.id_tabungan WHERE tabungan.NIS = '$nis'")->result_array();
        $data['penarikan'] = $this->db->query("SELECT * FROM tabungan JOIN detail_penarikan ON
tabungan.id_tabungan = detail_penarikan.id_tabungan WHERE tabungan.NIS = '$nis'")->result_array();
        $this->load->view('siswa/header',$data);
        $this->load->view('siswa/tabungan',$data);
        $this->load->view('siswa/footer',$data);
    }

    public function tentang(){
        $data['judul']= "Halaman Tentang";
        $this->load->view('siswa/header',$data);
        $this->load->view('siswa/tentang',$data);
        $this->load->view('siswa/footer',$data);
    }
}
```

Source Code Pada View

Source Code kelas.php

```
<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Kelas</li>
    </ol>

    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah Kelas</a>
        </div>
        <br>
      </div>
    </div>
    <!-- DataTables Example -->
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Kelas</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID Kelas</th>
                <th>Kelas</th>
                <th>Wali Kelas</th>
                <th>Opsis</th>
              </tr>
            </thead>

            <tbody>
              <?php
              $no=1;
              if ($data_kelas->num_rows())>0) {
                foreach ($data_kelas->result_array() as $lihat) { ?>
                  <tr>
                    <td><?php echo $no; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['id_kelas']; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['kelas']; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['nama']; ?></td>
                    <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEdit<?php echo $lihat['id_kelas']; ?>" data-
toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-edit"></span> Edit</a>
```

```

        <!-- <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusPelanggan<?php echo
$lihat['id_kelas'];?>" data-toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-times"></span>
Hapus</a></td>-->
    </tr>
    <?php
    $no++;
    }
    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

</div>

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Data Kelas</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/simpan_kelas');
?>">
                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Nama Kelas</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="kelas" class="form-control" type="text" placeholder="Nama Kelas... " required>

```

```

        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Wali Kelas</label>
        <div class="col-xs-9">
            <select class="form-control" name="id">
                <option>-Pilih Wali Kelas</option>
                <?php
                foreach ($walikelas->result_array() as $ambil) { ?>
                    <option value="<?php echo $ambil['id']; ?>"><?php echo $ambil['nama']; ?></option>
                <?php
                }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button class="btn btn-primary">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
foreach ($data_kelas->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id_kelas'];
    $lihat['kelas'];
    ?>
    <div id="modalHapusPelanggan<?php echo $lihat['id_kelas']; ?>" class="modal fade" tabindex="-1"
    role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Kelas</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/hapus_kelas');
?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data kelas ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo $lihat['id_kelas']; ?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        <?php
    }
    ?>

```

```

<?php
foreach ($data_kelas->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id_kelas'];
    $lihat['kelas'];
    ?>

    <div id="modalEdit<?php echo $lihat['id_kelas'];?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Edit Kelas</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_kelas'); ?>">
                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >ID Kelas</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="idkelas" class="form-control" type="text" value="<?php echo
$lihat['id_kelas'];?>" placeholder="ID Kelas" readonly>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >Kelas</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="kelas" class="form-control" type="text" value="<?php echo $lihat['kelas'];?>"
placeholder="Kelas..." required>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >Wali Kelas</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <select class="form-control" name="id">
                                    <option>-Pilih Wali Kelas-</option>
                                    <?php
foreach ($walikelas->result_array() as $ambil) { ?>
                                        <option value="<?php echo $ambil['id']; ?>"><?php echo $ambil['nama']; ?></option>
                                    <?php
                                }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    <?php
}
?>

```

Source Code siswa.php :

```

<div id="content-wrapper">
<div class="container-fluid">

<!-- Breadcrumbs-->
<ol class="breadcrumb">
<li class="breadcrumb-item">
<a href="#">Dashboard</a>
</li>
<li class="breadcrumb-item active">Siswa</li>
</ol>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
<?php if($h=='1'){ ?>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<div class="pull-right">
<a href="#" class="btn btn-sm btn-info" data-toggle="modal" data-target="#modalkelas"><span
class="fa fa-city"></span> Data Siswa Perkelas</a>
</div>
<br>
</div>
</div>
<!-- DataTables Example -->
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
<i class="fas fa-table"></i>
Data Siswa</div>
<div class="card-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIS</th>
<th>Nama Siswa</th>
<th>Kelas</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Alamat</th>
<th>No Telp</th>
</tr>
</thead>

<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_siswa->num_rows()) {
foreach ($data_siswa->result_array() as $lihat) { ?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $lihat['NIS']; ?></td>

```

```

        <td><?php echo $lihat['nama_siswa']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['kelas']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['jenis_kelamin']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['alamat']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['no_telp']; ?></td>
    </tr>
<?php
$no++;
}
}
else { ?>
    <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>
    </tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php ?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
<?php if($h=='2'){ ?>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah Siswa</a>
        </div>
        <br>
    </div>
</div>
</div>
<!-- DataTables Example -->
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Siswa</div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>NIS</th>
                        <th>Nama Siswa</th>
                        <th>Kelas</th>
                        <th>Jenis Kelamin</th>
                        <th>Alamat</th>
                        <th>No Telp</th>
                        <th>Opsi</th>
                    </tr>
                </thead>

                <tbody>
<?php

```

```

$no=1;
if ($data_siswa->num_rows()) {
    foreach ($data_siswa->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['NIS']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_siswa']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['kelas']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jenis_kelamin']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['alamat']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['no_telp']; ?></td>
            <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEdit<?php echo $lihat['NIS'];?>" data-
toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-edit"></span> Edit</a>
            <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapus<?php echo $lihat['NIS'];?>" data-
toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-times"></span> Hapus</a></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
    }
}
else { ?>
    <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<?php }?>

</div>

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>

<!-- #wrapper -->
<?php
    foreach ($data_siswa->result_array() as $lihat) {
        $lihat['NIS'];
        $lihat['nama_siswa'];
    }
}

```



```

        $lihat['id_kelas'];
        $lihat['jenis_kelamin'];
        $lihat['alamat'];
        $lihat['no_telp'];
    ?>
    <div id="modalEdit<?php echo $lihat['NIS'];?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h4>Edit Siswa</h4>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
        </div>
        <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_siswa'); ?>">
            <div class="modal-body">

                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >NIS</label>
                    <div class="col-xs-9">
                        <input name="NIS" class="form-control" type="text" value="<?php echo $lihat['NIS'];?>"
placeholder="NIS...">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >Nama Siswa</label>
                    <div class="col-xs-9">
                        <input name="nama_siswa" class="form-control" type="text" value="<?php echo
$lihat['nama_siswa'];?>" placeholder="Nama Siswa..." required>
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >Kelas</label>
                    <select class="form-control" name="id_kelas">
                        <option>-Pilih Kelas</option>
                        <?php
                        foreach ($data_kelas->result_array() as $sambil) { ?>
                            <option value="<?php echo $sambil['id_kelas']; ?>"><?php echo $sambil['kelas']; ?></option>
                        <?php
                        }
                        ?>
                    </select>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >Jenis Kelamin</label><br>
                    <div class="col-xs-9">

                        &nbsp;<input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" class="with-gap" value="Laki-
laki">
                        <label for="Aktif" class="m-l-20">Laki-laki</label>

                        <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" class="with-gap" value
="Perempuan">
                        <label for="Tidak aktif" class="m-l-20">Perempuan</label>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

```

```

        <label class="control-label col-xs-3" >Alamat</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="alamat" class="form-control" type="text" value="<?php echo
$lihat['alamat'];?>" placeholder="Alamat... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >No Telp</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="no_telp" class="form-control" type="text" value="<?php echo
$lihat['no_telp'];?>" placeholder="No Telp... " required>
        </div>
    </div>
</div>

</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

<div id="modalkelas" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Pilih Kelas</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/perkelas');
?>">
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Kelas</label>
                        <select class="form-control" name="id_kelas">
                            <option>-Pilih Kelas</option>
                            <?php
                                foreach ($data_kelas->result_array() as $ambil) { ?>
                                    <option value="<?php echo $ambil['id_kelas']; ?>"><?php echo $ambil['kelas']; ?></option>
                                <?php
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-info">Pilih</button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php
    foreach ($data_siswa->result_array() as $lihat) {
        $lihat['NIS'];
        $lihat['nama_siswa'];
        $lihat['kelas'];
        $lihat['jenis_kelamin'];
        $lihat['alamat'];
        $lihat['no_telp'];
        ?>
        <div id="modalHapus<?php echo $lihat['NIS']?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h4>Hapus Siswa</h4>
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
                    </div>
                    <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_siswa'); ?>">
                        <div class="modal-body">
                            <p>Yakin mau menghapus data siswa ini..?</p>
                            <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo $lihat['NIS']?>">
                        </div>
                        <div class="modal-footer">
                            <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                            <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    }
    ?>

    <div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">

                    <h4>Tambah Data Siswa</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/simpan_siswa');
?>">
                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >NIS</label>
                            <div class="col-xs-9">

```

```

        <input name="NIS" class="form-control" type="text" placeholder="NIS.. " onkeypress="return
hanyaAngka(event)" required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Nama Siswa</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input name="nama_siswa" class="form-control" type="text" placeholder="Nama Siswa... "
required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Kelas</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input type="text" class="form-control" value="<?= $this->session->userdata('kelas'); ?>"
disabled>
        <input type="hidden" name="id_kelas" class="form-control" value="<?= $this->session-
>userdata('id_kelas'); ?>">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Jenis Kelamin</label><br>
    <div class="col-xs-9">
        &nbsp;<input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" class="with-gap" value ="Laki-
laki">
        <label for="Aktif" class="m-l-20">Laki-laki</label>

        <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin" class="with-gap" value
="Perempuan">
        <label for="Tidak aktif" class="m-l-20">Perempuan</label>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Alamat</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="alamat" class="form-control" type="text" placeholder="Alamat... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >No Telp</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="no_telp" class="form-control" type="text" placeholder="No Telp... "
onkeypress="return hanyaAngka(event)" required>
        </div>
    </div>

</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button class="btn btn-primary">Tambah</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Source Code tabungan.php :

```
<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Tabungan</li>
    </ol>

    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
        <?php if($h=='2'){ ?>
          <div class="pull-right">
            <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Data Tabungan</a></div>
          <?php } ?>
          <br>
        </div>
      </div>
    <!-- DataTables Example -->
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Tabungan</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID Tabungan</th>
                <th>NIS</th>
                <th>Nama Siswa</th>
                <th>Saldo</th>
                <th>Opsisi</th>
              </tr>
            </thead>

            <tbody>
              <?php
              $no=1;
              if ($data_tabungan->num_rows()>0) {
                foreach ($data_tabungan->result_array() as $lihat) { ?>
                  <tr>
                    <td><?php echo $no; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['id_tabungan']; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['NIS']; ?></td>
                    <td><?php echo $lihat['nama_siswa']; ?></td>
                    <td><?php echo 'Rp.'.number_format($lihat['saldo']).','.'-'; ?></td>
                    <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalsetoran<?php echo $lihat['id_tabungan'];?>"
data-toggle="modal" title="setoran"><span class="fa fa-edit"></span>Setoran</a>

```

```

        <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalpenarikan<?php echo $lihat['id_tabungan'];?>"
data-toggle="modal" title="penarikan"><span class="fa fa-edit"></span>Penarikan</a>
        <a class="btn btn-xs btn-warning" href="<?php echo
base_url('control/detailtabungan/').$lihat['id_tabungan']?> " data-toggle="modal" title="detail"><span
class="fa fa-edit"></span>Detail Tabungan</a></td>
    </tr>
    <?php
    $no++;
    }
    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->
<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">

                <h4>Tambah Data Tabungan Siswa</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_datatabungan'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Siswa</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <select name="NIS" id="" class="form-control">
                                <option value="">Pilih Siswa</option>

```

```

        <?php foreach ($siswa->result_array() as $siswa): ?>
            <option value="<?= $siswa['NIS']; ?>"><?= $siswa['nama_siswa']; ?></option>
        <?php endforeach ?>
    </select>
</div>
</div>

<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Saldo</label>
    <div class="input-group col-xs-9">
        <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-text">Rp.</div>
        </div>
        <input name="saldo" class="form-control" type="text"
onkeyup="javascript:tandaPemisahTitik(this);" placeholder="Rp... " required>
    </div>
</div>

</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button class="btn btn-primary">Tambah</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_tabungan->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_tabungan'];

        ?>

        <div id="modalsetoran<?php echo $lihat['id_tabungan']; ?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
            <div class="modal-dialog">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h4>Tambah Setoran</h4>
                        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
                    </div>
                    <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_setoran'); ?>">
                        <div class="modal-body">

                            <input name="id_tabungan" class="form-control" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_tabungan']; ?>" placeholder="ID" readonly>

                            <div class="form-group">
                                <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah Setoran</label>
                                <div class="input-group col-xs-9">

```

```

        <div class="input-group-prepend">
            <div class="input-group-text">Rp.</div>
        </div>
        <input name="setoran" class="form-control" type="number" placeholder="Rp... " required>
    </div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>
<?php
    foreach ($data_tabungan->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_tabungan'];

    }
?>

<div id="modalpenarikan<?php echo $lihat['id_tabungan'];?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Penarikan</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_penarikan'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <input name="id_tabungan" class="form-control" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_tabungan'];?>" placeholder="ID" readonly>

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Jumlah Penarikan</label>
                        <div class="input-group col-xs-9">
                            <div class="input-group-prepend">
                                <div class="input-group-text">Rp.</div>
                            <input name="penarikan" class="form-control" type="number" placeholder="Rp... " required>
                        </div>
                    </div>

                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-info">Simpan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

Source Code detailtabungan.php :

```

<div id="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Tabungan</li>
        </ol>

        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
                <?php if($h=='1'){ ?>
                    <div class="pull-right">
                        <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_pin" target="_blank" class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                    </div>
                <?php } ?>
                <br>
            </div>
        </div>
        <!-- DataTables Example -->
        <div class="row">
            <div class="card mb-3 col-sm-6">
                <div class="card-header">
                    <i class="fas fa-table"></i>
                    Data Setoran Tabungan</div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellpadding="0">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>No</th>
                                    <th>tanggal</th>
                                    <th>Setoran</th>
                                </tr>
                            </thead>

                            <tbody>
                                <?php
                                $no=1;
                                if ($detail_setoran->num_rows()>0) {
                                    foreach ($detail_setoran->result_array() as $lihat) { ?>

```



```

    }
    ?>
  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<!-- /.container-fluid -->

```

```

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright © SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
    </div>
  </div>
</footer>

```

```

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

```

```

</div>
<!-- /#wrapper -->

```

Source Code user.php :

```

<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Data Wali Kelas</li>
    </ol>
    <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
    <?php if($h=='1'){ ?>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah Wali Kelas</a></div>
        <br>
      </div>
    </div>
    <!-- DataTables Example -->
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Wali Kelas</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">

```

```

<table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>NIP</th>
      <th>Nama Wali Kelas</th>
      <th>Username</th>
      <th>Ops</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <?php
    $no=1;
    if ($data_user->num_rows()>0) {
      foreach ($data_user->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
          <td><?php echo $no; ?></td>
          <td><?php echo $lihat['id']; ?></td>
          <td><?php echo $lihat['nama']; ?></td>
          <td><?php echo $lihat['username']; ?></td>

          <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditUser<?php echo $lihat['id']; ?>" data-
toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-edit"></span> Edit</a>
          <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusUser<?php echo $lihat['id']; ?>" data-
toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-times"></span> Hapus</a></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
      }
    }
    else { ?>
      <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
<?php if($h=='2'){ ?>
<div class="card mb-3">
  <h2>Laman Tidak Ditemukan</h2>
</div>
<p class="small text-center text-muted my-5">
  <em>More table examples coming soon...</em>
</p>
<?php }?>
</div>
<!-- /.container-fluid -->

```

```

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright © Your Website 2019</span>
    </div>
  </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4>Tambah Data Wali Kelas</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
      </div>
      <form class="form-horizontal" method="post" action="{<?php echo base_url('control/simpan_user');
?>}">
        <div class="modal-body">

          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">NIP</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="id" class="form-control" type="text" placeholder="NIP... " required>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">Nama</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="nama" class="form-control" type="text" placeholder="Nama... " required>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">Username</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="uname" class="form-control" type="text" placeholder="Username... " required>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">Password</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="pass" class="form-control" type="password" placeholder="Password... "
required>
            </div>
          </div>

        </div>

        <div class="modal-footer">

```

```

        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
        <button class="btn btn-info">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_user->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id'];
        $lihat['nama'];
        $lihat['username'];
        $lihat['password'];
        $lihat['hak_akses'];
    }

    <div id="modalHapusUser<?php echo $lihat['id'];?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Wali Kelas</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/hapus_user');
?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data wali kelas ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo $lihat['id'];?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

<?php
    foreach ($data_user->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id'];
        $lihat['nama'];
        $lihat['username'];
        $lihat['password'];
        $lihat['hak_akses'];
    }

    <div id="modalEditUser<?php echo $lihat['id'];?>" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">

```

```

<div class="modal-header">
  <h4>Edit Wali Kelas</h4>
  <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
</div>
<form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_pengguna'); ?>">
  <div class="modal-body">

    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-xs-3" >NIP</label>
      <div class="col-xs-9">
        <input name="id" class="form-control" type="text" value="<?php echo $lihat['id'];?>"
placeholder="NIP..." readonly>
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-xs-3" >Nama Wali Kelas</label>
      <div class="col-xs-9">
        <input name="nama" class="form-control" type="text" value="<?php echo $lihat['nama'];?>"
placeholder="Nama Wali Kelas..." required>
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-xs-3" >Username</label>
      <div class="col-xs-9">
        <input name="uname" class="form-control" type="text" value="<?php echo
$lihat['username'];?>" placeholder="Jumlah..." required>
      </div>
    </div>

    <div class="form-group">
      <label class="control-label col-xs-3" >Hak Akses</label>
      <div class="col-xs-9">
        <input name="hak_akses" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['hak_akses'];?>" placeholder="Status..." readonly>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
  </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

Source Code laporan.php :

```
<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Laporan</li>
    </ol>

    <!-- DataTables Example -->

    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Laporan</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" width="100%" cellpadding="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>Nama Laporan</th>
                <th>Opsis</th>
              </tr>
            </thead>

            <tbody>
              <tr>
                <td>Laporan Siswa Perkelas</td>
                <td>
                  <a href="<?php echo base_url('control/lap_waliperkelas/').$this->session->userdata('id_kelas')
?>" target="_blank" class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Laporan Setoran Tabungan</td>
                <td>
                  <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-
target="#ModallaporanBulan"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Laporan Penarikan Tabungan</td>
                <td>
                  <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-
target="#ModallaporanPenarikan"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Laporan Saldo Tabungan Siswa</td>
                <td>
                  <a href="<?php echo base_url('control/lapsem2/').$this->session->userdata('id_kelas') ?>"
target="_blank" class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



```

        </td>
      </tr>
    </tr>

  </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="ModalLaporanPenarikan" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/lap_tarikfilterwali/').$this->session->userdata('id_kelas'); ?>" target="_blank">
          <div class="modal-body">

            <div class="form-group">
              <label for="bulan">Bulan<br>*kosongkan bulan untuk cetak menurut tahun</label>
              <select name="bulan" id="bulan" class="form-control">
                <option value="">Pilih Bulan</option>
                <option value="1">Januari</option>
                <option value="2">Februari</option>
                <option value="3">Maret</option>
                <option value="4">April </option>
                <option value="5">Mei</option>
                <option value="6">Juni</option>
                <option value="7">Juli</option>
                <option value="8">Agustus</option>
                <option value="9">September</option>
                <option value="10">Oktober </option>
                <option value="11">November</option>
                <option value="12">Desember</option>
              </select>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="tahun">Tahun</label>
              <input type="text" class="form-control" id="tahun" name="tahun" onkeydown="return
hanyaAngka(event);" placeholder="Input Tahun..." required>
            </div>
          </div></div>

          <div class="modal-footer">
            <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
            <button class="btn btn-success" type="submit" target="_blank">Cetak</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </form>

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->

```

```

<footer class="sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright © Your Website 2019</span>
    </div>
  </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="ModalLaporanBulan" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal"
aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/lap_filterbulanwali/').$this->session->userdata('id_kelas'); ?>" target="_blank">
          <div class="modal-body">

            <div class="form-group">
              <label for="bulan">Bulan<br>*kosongkan bulan untuk cetak menurut tahun</label>
              <select name="bulan" id="bulan" class="form-control">
                <option value="">Pilih Bulan</option>
                <option value="1">Januari</option>
                <option value="2">Februari</option>
                <option value="3">Maret</option>
                <option value="4">April </option>
                <option value="5">Mei</option>
                <option value="6">Juni</option>
                <option value="7">Juli</option>
                <option value="8">Agustus</option>
                <option value="9">September</option>
                <option value="10">Oktober </option>
                <option value="11">November</option>
                <option value="12">Desember</option>
              </select>
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="tahun">Tahun</label>
              <input type="text" class="form-control" id="tahun" name="tahun" onkeydown="return
hanyaAngka(event);" placeholder="Input Tahun..." required>
            </div>
          </div></div>

            <div class="modal-footer">
              <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
              <button class="btn btn-success" type="submit" target="_blank">Cetak</a></button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </form>

```

```

        <footer class="sticky-footer">
        <div class="container my-auto">
            <div class="copyright text-center my-auto">
                <span>SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
            </div>
        </div>
    </footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>

```

Source Code laporan_admin.php :

```

<div id="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Laporan</li>
        </ol>

        <!-- DataTables Example -->

        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">
                <i class="fas fa-table"></i>
                Data Laporan</div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered" width="100%" cellspacing="0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Nama Laporan</th>
                                <th>Ops</th>
                            </tr>
                        </thead>

                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>Laporan Siswa Perkelas <br>
                                    <form action="{<? base_url('control/lap_siswaperkelas') ?>" method="post" target="_blank">
                                        <?php foreach ($kelas->result_array() as $kelas): ?>
                                            <input type="radio" name="id_kelas" class="form_control" value="{<? $kelas['id_kelas'] ?>}">
                                        <? $kelas['kelas'] ?>
                                    <?php endforeach ?>
                                    <font color="red"> *Jangan Dipilih Untuk Cetak Semua Kelas </font>
                                <td>
                                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak
                                Laporan</button>

```

```

        </td>
    </form>
</tr>
<tr>
    <td>Laporan Setoran Tabungan Siswa</td>
    <td>
        <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-
target="#ModalLaporanBulan"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Laporan Penarikan Tabungan Siswa</td>
    <td>
        <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" data-toggle="modal" data-
target="#ModalLaporanPenarikan"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Laporan Saldo Tabungan Siswa</td>
    <td>
        <a href="php echo base_url() ?control/lapsem" target="_blank" class="btn btn-sm btn-
success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
    </td>
</tr>

```

```

</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="modal fade" id="ModalLaporanPenarikan" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <form class="form-horizontal" method="post" action="php echo base_url('control/lap_tarikfilter');
?&gt;" target="_blank"&gt;
                    &lt;div class="modal-body"&gt;

                        &lt;div class="form-group"&gt;
                            &lt;label for="bulan"&gt;&lt;b&gt;Bulan&lt;/b&gt;&lt;br&gt;*kosongkan bulan untuk cetak menurut tahun&lt;/label&gt;
                            &lt;select name="bulan" id="bulan" class="form-control"&gt;
                                &lt;option value=""&gt;Pilih Bulan&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="1"&gt;Januari&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="2"&gt;Februari&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="3"&gt;Maret&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="4"&gt;April &lt;/option&gt;
                                &lt;option value="5"&gt;Mei&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="6"&gt;Juni&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="7"&gt;Juli&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="8"&gt;Agustus&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="9"&gt;September&lt;/option&gt;
                                &lt;option value="10"&gt;Oktober &lt;/option&gt;
                                &lt;option value="11"&gt;November&lt;/option&gt;
</pre

```

```

        <option value="12">Desember</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tahun"><b>Tahun</b></label>
    <input type="text" class="form-control" id="tahun" name="tahun" onkeydown="return
hanyaAngka(event);" placeholder="Input Tahun..." required>
</div>
</div></div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button target="_blank" class="btn btn-success" type="submit">Cetak</button>
</div>
</div>
</div>
</form>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="ModalLaporanBulan" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal"
aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('control/lap_filterbulan');
?>" target="_blank">
                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">
                            <label for="bulan"><b>Bulan</b><br>*kosongkan bulan untuk cetak menurut tahun</label>
                            <select name="bulan" id="bulan" class="form-control">
                                <option value="">Pilih Bulan</option>
                                <option value="1">Januari</option>
                                <option value="2">Februari</option>
                                <option value="3">Maret</option>
                                <option value="4">April </option>
                                <option value="5">Mei</option>
                                <option value="6">Juni</option>
                                <option value="7">Juli</option>

```

```

        <option value="8">Agustus</option>
        <option value="9">September</option>
        <option value="10">Oktober </option>
        <option value="11">November</option>
        <option value="12">Desember</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="tahun"><b>Tahun</b></label>
    <input type="text" class="form-control" id="tahun" name="tahun" onkeydown="return
hanyaAngka(event);" placeholder="Input Tahun..." required>
</div>
</div></div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">Tutup</button>
    <button target="_blank" class="btn btn-success" type="submit">Cetak</button>
</div>
</div>
</div>
</form>
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>SISTEM INFORMASI TABUNGAN SISWA MI WINDURAJA</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>

```

Source Code tabungan.php :

```

        <div class="container">
            <center>
                <br></br>
                <h2><font color= #d82a4e> Buku Tabungan Siswa</font></h2>
                <p>Madrasah Ibtidaiyah Winduraja</p></center>
                <br>
                <hr>
            </div>
            <section>

            <div class="card-header">
                <b>Data Diri</b>
            </div>

            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">

                    <table class="table">
                        <tr>
                            <td style="width:10%;">
                                NIS
                            </td>

```

```

        <td> : <?php echo $siswa->NIS ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:10%;">
            Nama
        </td>
        <td> : <?php echo $siswa->nama_siswa ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="width:10%;">
            Kelas
        </td>
        <td> : <?php echo $siswa->kelas ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            Telepon
        </td>
        <td> : <?php echo $siswa->no_telp ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            Alamat
        </td>
        <td> : <?php echo $siswa->alamat ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Wali Kelas</td>
        <td> : <?= $siswa->nama ?></td>
    </tr>
</table>
<br>
<div class="row">
    <div class="card col-sm-6">
        <div class="card-header">
            <b>Setoran (+)</b>
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No.</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Jumlah</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                    $no=1;
                    foreach ($setoran as $t): ?>
                        <tr>
                            <td><?= $no++
                                <br>
                                <?= $t['tanggal']
                                <br>
                                'Rp.'.number_format($t['setoran']) ?></td>
                        <td><?=

```

```

        </tr>
        <?php endforeach ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<div class="card col-sm-6">
    <div class="card-header">
        <b>Penarikan (-) </b>
    </div>
    <div class="card-body">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No.</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Jumlah</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $no=1;
                foreach ($penarikan as $t): ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++
                        <td><?= $t['tanggal']
                        <td><?=
                        'Rp.'.number_format($t['penarikan']) ?></td>
                    </tr>
                <?php endforeach ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>
<hr>
    <h5>Total Saldo : <?= 'Rp.'.number_format($siswa->saldo); ?></h5>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted"></div>
</div>
</div>
<!-- /.container-fluid -->
</div>
</div>
</div>
</div>

```


Source Code tentang.php :

```
<section class="signup-section spad">
    <div class="signup-bg set-bg" data-setbg="img/signup-bg.jpg"></div>
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">

            <div class="signup-warp">
                <div class="section-title text-white text-center">

                    <h2>Sejarah MI Winduraja</h2>
                    <p>Salah satu kebijakan pemerintah adalah
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan otonomi sekolah/madrasah. Manajemen
berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu cara mewujudkan kebijakan tersebut. Perencanaan
sekolah/madrasah merupakan aspek kunci MBS hanya melalui perencanaan yang efektif, mutu peserta didik
akan dapat di tingkatkan dan kewajiban untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dapat tercapai, Madrasah
Ibtidaiyah Winduraja didirikan pada tahun 1968 atas Swadaya masyarakat kampung Rawe dengan jumlah 4
ruangan kelas dan 1 ruangan guru dan telah mendapat akreditasi pada tahun 1959 dalam rangka
merealisasikan rencana pemerintahan Departemen Agama dalam rangka pembangunan masyarakat agar di
tiap-tiap Desa berdiri satu Madrasah Ibtidaiyah.
Kemudian perkembangan yang semakin lama semakin maju akhirnya timbul pemikiran masyarakat setempat
untuk membangun sekolah baru, akhirnya beberapa tokoh masyarakat mewakafkan sebidang tanah untuk
rencana pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Winduraja di antaranta H. Tarmedi, H. Kusnaedi, H. Supandi, dan
masyarakat winduraja bergotong royong membangun Madrasah Ibtidaiyah dengan ukuran 700 M2 . untuk
digunakan sebagai pembangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Winduraja.
Pada tahun 1969 Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan sebagai MIS Winduraja, dengan memiliki 3
ruangan kelas dan 1 ruangan guru, yang di bangun di atas tanah wakaf dengan bantuan masyarakat, pada
tahun 1995 Madrasah Ibtidaiyah mendapatkan bantu 1 ruangan kelas dengan pembangunan swadaya
masyarakat, pada tahun 1999 pemerintah pusat memberikan bantuan 1 ruangan kelas, sehingga MIS
Winduraja saat ini memiliki 5 ruangan belajar dan 1 ruang Guru, dan pada tahun 30 oktober 2006 MIS
Winduraja di akreditasi.
</p>
</div>
<!-- signup form -->

<form class="signup-form">
<div class="text-center">
<h2>Visi</h2><br>
<h4>Menciptakan anak didik menjadi manusia beriman dan bertaqwa pada Alloh swt, berprestasi serta
berjiwa sehat.
</h4><br>
<hr width="60%" align="center" size=15 NOSHADE>
<br>
<p><h2>Misi</h2></p>
<p><h5>Tertib</h5>
<p><h5>Tertib Administrasi</p>
<p><h5>Kegiatan belajar yang beriman dan bertakwa</p>
<p><h5>Kekeluargaan yang harmonis</p>
<p><h5>Lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman</p>

                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Source Code index.php:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>SITAWA - Sistem Informasi Tabungan Siswa</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="WebUni Education Template">
    <meta name="keywords" content="webuni, education, creative, html">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- Favicon -->
    <link href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>img/favicon.png" rel="shortcut icon"/>

    <!-- Google Fonts -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,400i,500,500i,600,600i,700,700i,800,800i"
rel="stylesheet">

    <!-- Stylesheets -->
    <link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/bootstrap.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/font-awesome.min.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/owl.carousel.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/style.css"/>

    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->

</head>
<body>
    <!-- Page Preloader -->
    <div id="preloader">
        <div class="loader"></div>
    </div>

    <!-- Header section -->
    <header class="header-section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3">
                    <div class="site-logo">
                        
                    </div>
                    <div class="nav-switch">
                        <i class="fa fa-bars"></i>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9">
                    <?php if ($this->session->userdata('status')== 'login'): ?>
                        <a href="" class="site-btn header-btn"><?= $this->session->userdata('nama'); ?></a>
                    <a href="<?= base_url('loginsiswa/logout') ?>" class="site-btn
header-btn btn-sm">Logout</a>
```

```

        <?php else: ?>
        <a href="" class="site-btn header-btn" data-toggle="modal" data-
target="#login">Login</a>
        <?php endif ?>
        <nav class="main-menu">
            <ul>
                <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/index'?>">Beranda</a></li>
                <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/tentang'?>">Tentang</a></li>
                <?php if ($this->session-
>userdata('status')=="login"): ?>
                <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/tabungan'?>">Tabungan</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </div>
</div>
</div>
</header>
<!-- Header section end -->

<!-- Hero section -->
<div class="modal fade" id="login" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Login</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('loginsiswa/aksi_login');
?>">
                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Username</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="nis" class="form-control" type="text" placeholder="Username... " required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Password</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="pass" class="form-control" type="password" placeholder="Password... "
required>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="modal-footer">
            <button class="btn btn-danger">Login</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<section class="hero-section set-bg" data-setbg="<?= base_url('asset/webuni/') ?>img/bg.jpg">
    <div class="container">
        <div class="hero-text text-white">
            <h1><font color= #f7ea1d> TABUNGAN PENDIDIKAN</h1></font>

            <hr color="white" width="40%" size="12px">
            <p>"Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini."</p>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-10 offset-lg-1">

                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
<!-- Hero section end -->

<!-- categories section -->

<!-- categories section end -->

<!-- search section -->

<!-- search section end -->

<!-- course section -->

```

Source Code header.php :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>SITAWA - Sistem Informasi Tabungan Siswa</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="WebUni Education Template">
    <meta name="keywords" content="webuni, education, creative, html">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- Favicon -->
    <link href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>img/favicon.png" rel="shortcut icon"/>

    <!-- Google Fonts -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,400i,500,500i,600,600i,700,700i,800,800i"
rel="stylesheet">

    <!-- Stylesheets -->

```

```

<link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/bootstrap.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/font-awesome.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/owl.carousel.css"/>
<link rel="stylesheet" href="<?= base_url('asset/webuni/') ?>css/style.css"/>

<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>

<!-- Page Preloader -->
<div id="preloader">
    <div class="loader"></div>
</div>

<!-- Header section -->

<header class="header-section">

    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-md-3">
                <div class="site-logo">
                    
                </div>
                <div class="nav-switch">
                    <i class="fa fa-bars"></i>
                </div>
            </div>
            <div class="col-lg-9 col-md-9">
                <?php if ($this->session->userdata('status')== 'login'): ?>
                    <a href="" class="site-btn header-btn"><?= $this->session->userdata('nama'); ?></a>
                    <a href="<?= base_url('loginsiswa/logout') ?>" class="site-btn
header-btn btn-sm">Logout</a>
                <?php else: ?>
                    <a href="" class="site-btn header-btn" data-toggle="modal" data-
target="#login">Login</a>
                <?php endif ?>
                <nav class="main-menu">
                    <ul>
                        <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/index' ?>">Beranda</a></li>
                        <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/tentang' ?>">Tentang</a></li>
                        <?php if ($this->session->userdata('status')== 'login'): ?>
                        <li><a href="<?php echo
base_url(). 'siswa/tabungan' ?>">Tabungan</a></li>
                    </ul>
                </nav>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </nav>
    </div>
</div>
</div>
</header>
<!-- Hero section -->
<div class="modal fade" id="login" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Login</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">x</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo base_url('loginsiswa/aksi_login');
?>">
                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Username</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="nis" class="form-control" type="text" placeholder="Username... " required>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Password</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="pass" class="form-control" type="password" placeholder="Password... "
required>
                        </div>
                    </div>

                </div>

                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn btn-info">Login</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```

Source Code footer.php :

```

<footer class="footer-section spad pb-0">
    <div class="footer-top">
        <div class="footer-warp">
            <div class="row">
                <div class="widget-item">
                    <h4>Informasi</h4>
                    <ul class="contact-list">
                        <li>Madrasah Ibtidaiyah Winduraja</li>
                        <li>Jalan Cirebon No.212 Dsn Margajaya<br>Desa
Winduraja Kecamatan Kawali <br>Kabupaten Ciamis</li>
                        <li>(46253)</li>

```

```

        </ul>
    </div>

    </div>
</div>
<div class="footer-bottom">
    <div class="footer-warp">
        <ul class="footer-menu">
            <li><a href="#">Terms & Conditions</a></li>
            <li><a href="#">Register</a></li>
            <li><a href="#">Privacy</a></li>
        </ul>
        <div class="copyright"><!-- Link back to Colorlib can't be removed.
Template is licensed under CC BY 3.0. -->
Copyright &copy;<script>document.write(new Date().getFullYear());</script> All rights reserved | This
template is made with <i class="fa fa-heart-o" aria-hidden="true"></i> by <a href="https://colorlib.com"
target="_blank">Colorlib</a>
<!-- Link back to Colorlib can't be removed. Template is licensed under CC BY 3.0. --></div>
    </div>
</div>
</footer>
<!-- footer section end -->

```

```

<!--===== Javascripts & JQuery =====>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/mixitup.min.js"></script>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/circle-progress.min.js"></script>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/owl.carousel.min.js"></script>
<script src="<? = base_url('asset/webuni/') ?>js/main.js"></script>

```

```
</html>
```

Source Code navigasi.php :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>SITAWA</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">

    <!-- Page level plugin CSS-->
    <link href="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.css" rel="stylesheet">

```

```

<!-- Custom styles for this template-->
<link href="<?php echo base_url() ?>asset/css/sb-admin.css" rel="stylesheet">

</head>

<body id="page-top">

    <nav class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-primary static-top">

        <a class="navbar-brand mr-1" href="<?php echo base_url() ?>"> </a>

        <button class="btn btn-link btn-sm text-white order-1 order-sm-0" id="sidebarToggle" href="#">
            <i class="fas fa-bars"></i>
        </button>
        <!-- Navbar Search -->
        <form class="d-none d-md-inline-block form-inline ml-auto mr-0 mr-md-3 my-2 my-md-0">
        </form>

        <!-- Navbar -->
        <ul class="navbar-nav ml-auto ml-md-0">
            <li class="nav-item dropdown no-arrow mx-1">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="alertsDropdown" role="button" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"><font color="34495e">
                    Hallo | <?php echo $this->session->userdata('nama');?></font>
                </a>
            </li>

            <li class="nav-item dropdown no-arrow">
                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="userDropdown" role="button" data-toggle="dropdown"
aria-haspopup="true" aria-expanded="false">.
                <p style="color: #34495e"
                    <i class="fas fa-user-circle fa-fw"></i>
                </p>
                </a>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="userDropdown">
                    <a class="dropdown-item" href="#" data-toggle="modal" data-target="#logoutModal">Logout</a>
                </div>
            </li>
        </ul>

    </nav>

    <div id="wrapper">

        <!-- Sidebar -->
        <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
        <ul class="sidebar navbar-nav">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>">
                    <i class="fas fa-fw fa-tachometer-alt"></i>
                    <span>Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <?php if($h=='1'){ ?>
            <li class="nav-item">

```



```

<a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/kelas">
  <i class="fas fa-fw fa-city"></i>
  <span>Data Kelas</span></a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/siswa2">
    <i class="fas fa-fw fa-user-circle"></i>
    <span>Data Siswa</span></a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/user">
      <i class="fas fa-fw fa-user"></i>
      <span>Data Wali Kelas</span></a>
    </li>

    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/laporan_admin">
        <i class="fas fa-fw fa-print"></i>
        <span>Laporan</span></a>
      </li>

      <?php ?>
      <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
      <?php if($h=='2'){ ?>

        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/siswa">
            <i class="fas fa-fw fa-user-circle"></i>
            <span>Data Siswa</span></a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/tabungan">
              <i class="fas fa-fw fa-book"></i>
              <span>Data Tabungan</span></a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/laporan">
                <i class="fas fa-fw fa-print"></i>
                <span>Laporan</span></a>
              </li>
            <?php ?>
            <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
            <?php if($h=='3'){ ?>

              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="<?php echo base_url() ?>control/laporan_admin">
                  <i class="fas fa-fw fa-print"></i>
                  <span>Laporan</span></a>
                </li>
              <?php ?>
            </ul>

            <?php echo $contents; ?>
            <!-- /.content-wrapper -->

          </div>

```

```

<!-- /#wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->
<a class="scroll-to-top rounded" href="#page-top">
  <i class="fas fa-angle-up"></i>
</a>

<!-- Logout Modal-->
<div class="modal fade" id="logoutModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Peringatan</h5>
        <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
          <span aria-hidden="true">x</span>
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">Apakah Anda Yakin Ingin Keluar?</div>
      <div class="modal-footer">
        <button class="btn btn-secondary" type="button" data-dismiss="modal">Cancel</button>
        <a class="btn btn-primary" href="<?php echo base_url() ?>Login/logout">Logout</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>

<!-- Page level plugin JavaScript-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/chart.js/Chart.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/datatables/jquery.dataTables.js"></script>
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/datatables/dataTables.bootstrap4.js"></script>

<!-- Custom scripts for all pages-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/js/sb-admin.min.js"></script>

<!-- Demo scripts for this page-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/js/demo/datatables-demo.js"></script>
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/js/demo/chart-area-demo.js"></script>
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/js/rupee.js"></script>
<script>
function hanyaAngka(evt){
  var charCode = (evt.which) ? evt.which : event.keyCode
  if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))

    return false;
  return true;
}
</script>
</body>

```

</html>