

Aplikasi Elektronik Kasir Umum (E-Ku)



1. **Ahmad Fauzi**
2. **Candra Agustina**
3. **Eka Rahmawati**
4. **Galih Setiawan Nurohim**
5. **Wawan Nugroho**

DAFTAR ISI

Deskripsi Aplikasi.....	3
Rancangan Antar Muka bagian Admin.....	4
Source Kode.....	10

Deskripsi Aplikasi


Apa itu E-Ku?

E-ku adalah program komputer atau perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengelolaan transaksi penjualan dan pembelian di toko atau bisnis. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung total belanjaan, mengeluarkan struk atau faktur, mengelola stok barang, dan menghasilkan laporan penjualan dan pembelian. Aplikasi elektronik Kasir biasanya digunakan di toko-toko, restoran, kafe, dan bisnis kecil dan menengah lainnya untuk membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi serta mengurangi kesalahan manusia. Beberapa fitur umum yang terdapat pada aplikasi elektronik Kasir adalah Input barang, transaksi penjualan, laporan penjualan, dan admin.

Rancangan Antar Muka Bagian Admin

1. Halaman Form Login

Dihalaman ini pengguna dapat memasukkan user id dan password yang telah dibuat. Langkah selanjutnya menekan tombol SIGN IN untuk proses login. Jika login sukses maka akan muncul pesan Login Sukses, kemudian klik tombol OK.



The screenshot shows a login form titled "Halaman Login" centered on a blue background. The form contains two input fields: "User ID" and "Password", followed by a blue "SIGN IN" button.

2. Halaman Dashboard

Halaman dashboard adalah halaman utama dari admin. Di halaman dashboard terdapat nama admin, Nama Barang, Stok Barang, Telah Terjual, dan Kategori Barang.



3. Halaman Profil Saya

Admin dapat mengubah biodata pengguna, ganti password dan dapat mengubah foto profil mereka. Masukkan nama kemudian pilih gambar yang diinginkan untuk menjadi foto profil dengan menekan tombol “*Browse*” untuk memilih gambar. Jika sudah selesai mengedit profil tekan tombol “*Ganti Foto*”.

E-KU

ZaynMart, Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten

Zayn Ahmad

Profil Pengguna Aplikasi

Foto Pengguna



Browse... No file selected.

Ganti Foto

Kelola Pengguna

Nama
Zayn Ahmad

Email
example@gmail.com

Telepon
081326881653

NIK (KTP)
12314121

Alamat
kopen

Ubah Profil

Ganti Password

Username
admin

Password Baru
...

Ubah Password

4. Halaman Transaksi Bagian Barang yang dibeli

Admin dapat melihat barang atau produk apa saja yang dibeli oleh pembeli. Terdapat menu cari barang untuk mencari barang yang akan dibeli. Menu Reset keranjang digunakan untuk memulai Kembali proses transaksi dari awal. Admin dapat menginputkan jumlah barang yang dibeli. Menu Print Untuk bukti pembayaran dapat digunakan untuk mencetak struk belanja.

The screenshot shows the 'Keranjang Penjualan' (Sales Cart) page in the E-KU application. The page has a blue sidebar with navigation options: Dashboard, Data Master, Transaksi (with sub-options: Transaksi Jual, Laporan Penjualan), and Pengaturan Toko. The main content area is titled 'Keranjang Penjualan' and includes a search bar, a date selector (8 March 2023, 10:25), and a 'RESET KERANJANG' button. Below this is a table with columns: No, Nama Barang, Jumlah, Total, Kasir, and Aksi. The table contains two entries: 'Pensil' with a quantity of 3 and a total of Rp.9.000,-, and 'penggaris' with a quantity of 1 and a total of Rp.5.500,-. The total amount is 14500. The page also includes a 'Print Untuk Bukti Pembayaran' button.

No	Nama Barang	Jumlah	Total	Kasir	Aksi
1	Pensil	3	Rp.9.000,-	Zayn Ahmad	Update ✖
2	penggaris	1	Rp.5.500,-	Zayn Ahmad	Update ✖

Showing 1 to 2 of 2 entries

Total Semua: 14500 Bayar: [input field] [Bayar]

Kembali: [input field] [Print Untuk Bukti Pembayaran]

5. Halaman Laporan Penjualan

Admin dapat mencetak laporan bulanan dengan cara memilih bulan, Tahun dan Pilih hari. kemudian tekan tombol “Cari”. Admin juga dapat mencetak laporan penjualan dengan Excel.

The screenshot shows the 'Data Laporan Penjualan Maret 2023' page in the E-KU application. The page has a blue sidebar with navigation options: Dashboard, Data Master, Transaksi (with sub-options: Transaksi Jual, Laporan Penjualan), and Pengaturan Toko. The main content area is titled 'Data Laporan Penjualan Maret 2023' and includes a search bar, a date selector (03/08/2023), and a 'Print' button. Below this is a table with columns: No, ID Barang, Nama Barang, Jumlah, Modal, Total, Kasir, and Tanggal Input. The table contains 8 entries, including 'Pensil' and 'penggaris', with their respective quantities, prices, and dates. The total amount is Rp.16.200,-. The page also includes a 'Print' button.

No	ID Barang	Nama Barang	Jumlah	Modal	Total	Kasir	Tanggal Input
1	BR001	Pensil	1	Rp.1.500,-	Rp.3.000,-	Zayn Ahmad	8 March 2023, 10:31
2	BR002	Sabun	1	Rp.1.800,-	Rp.3.000,-	Zayn Ahmad	8 March 2023, 10:31
3	BR004	penggaris	1	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Zayn Ahmad	7 March 2023, 11:02
4	BR001	Pensil	3	Rp.4.500,-	Rp.9.000,-	Zayn Ahmad	6 October 2020, 1:51
5	BR004	penggaris	1	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Zayn Ahmad	7 March 2023, 11:02
6	BR001	Pensil	3	Rp.4.500,-	Rp.9.000,-	Zayn Ahmad	6 October 2020, 1:51
7	BR004	penggaris	1	Rp.5.000,-	Rp.5.500,-	Zayn Ahmad	7 March 2023, 11:02
8	BR001	Pensil	2	Rp.3.000,-	Rp.6.000,-	Zayn Ahmad	6 October 2020, 1:51
Total Terjual			13	Rp.30.300,-	Rp.46.500,-	Kurungan	Rp.16.200,-

Showing 1 to 8 of 8 entries

6. Halaman Pengaturan Toko

Admin dapat menambahkan nama toko, alamat toko, kontak dan nama pemilik toko, kemudian klik “Update Data” jika sudah terinput semua.

E-KU

ZaynMart, Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten

Zayn Ahmad

Pengaturan Toko

Nama Toko: ZaynMart

Kontak (Hp): 081326881653

Alamat Toko: Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten

Nama Pemilik Toko: Fauzi

[Update Data](#)

7. Halaman Data Master Data Barang

Admin dapat Menambahkan data barang melalui menu insert data, admin dapat melihat sortir barang yang kurang dengan klik menu sortir stok kurang. Di halaman master data barang admin dapat menghapus dan edit barang yang telah di inputkan.

E-KU

ZaynMart, Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten

Zayn Ahmad

Data Barang

[+ Insert Data](#) [Sortir Stok Kurang](#) [Refresh Data](#)

Show 10 entries

Search:

No.	ID Barang	Kategori	Nama Barang	Merk	Stok	Harga Beli	Harga Jual	Satuan	Aksi
1	BR004	ATK	penggaris	kenko	47	Rp.5,000,-	Rp.5,500,-	PCS	Details Edit Hapus
2	BR003	ATK	Pulpen	Standard	70	Rp.1,500,-	Rp.2,000,-	PCS	Details Edit Hapus
3	BR002	Sabun	Sabun	Lifeboy	37	Rp.1,800,-	Rp.3,000,-	PCS	Details Edit Hapus
4	BR001	ATK	Pensil	Fabel Castel	94	Rp.1,500,-	Rp.3,000,-	PCS	Details Edit Hapus
Total					248	Rp.547,600,-	Rp.791,500,-		

Showing 1 to 4 of 4 entries

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

8. Halaman Data Master Kategori

Admin dapat melihat data Kategori Barang yang ada di toko. Menu insert data digunakan untuk menambahkan kategori barang yang ada di took. Admin juga dapat mengedit dan hapus kategori barang yang telah di inputkan dengan klik Edit dan Hapus .

E-KU ZaynMart, Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten Zayn Ahmad

Kategori

Masukan Kategori Barang Baru [+ Insert Data](#)

Show 10 entries Search:

No.	Kategori	Tanggal Input	Aksi
1	ATK	7 May 2017, 10:23	Edit Hapus
2	Sabun	7 May 2017, 10:28	Edit Hapus
3	Snack	6 October 2020, 0:19	Edit Hapus
4	Minuman	6 October 2020, 0:20	Edit Hapus

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

9. Menu Print Untuk Bukti Pembayaran

Tekan tombol “Print Untuk Bukti Pembayaran” kemudian akan diarahkan ke menu print yang ada di Printer atau PDF.

print http://localhost/pos-kasir-php-master/print.php?nm_member=Zayn%20Ahmad&bayar=1000...

ZaynMart
Kopen RT 15 RW 07 Cawan jatinom Klaten
Tanggal : 8 March 2023, 10:51
Kasir : Zayn Ahmad

No.	Barang	Jumlah	Total
1	Sabun	1	3000
2	Pensil	1	3000

Total : Rp.6,000,-
Bayar : Rp.10,000,-
Kembali : Rp.4,000,-

Terima Kasih Telah berbelanja di toko kami !

Print 1 sheet of paper

Destination
[Save to PDF](#)

Orientation
[Portrait](#) [Landscape](#)

Pages
[All](#)

Color mode
[Color](#)

10. Halaman Logout

Jika admin ingin keluar dari aplikasi tekan tombol “Logout” di bagian bawah. Kemudian akan muncul halaman form login seperti awal.



Source code

1. Halaman Login

```
<?php
    @ob_start();
    session_start();
    if(isset($_POST['proses'])){
        require 'config.php';

        $user = strip_tags($_POST['user']);
        $pass = strip_tags($_POST['pass']);

        $sql = 'select member.*, login.user, login.pass
                from member inner join login on member.id_member =
login.id_member
                where user =? and pass = md5(?)';
        $row = $config->prepare($sql);
        $row -> execute(array($user,$pass));
        $jum = $row -> rowCount();
        if($jum > 0){
            $hasil = $row -> fetch();
            $_SESSION['admin'] = $hasil;
            echo '<script>alert("Login
Sukses");window.location="index.php"</script>';
        }else{
            echo '<script>alert("Login Gagal");history.go(-1);</script>';
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title>Halaman Login</title>
    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i
,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
        rel="stylesheet">
    <!-- Custom styles for this template-->
```

```

    <link href="sb-admin/css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-gradient-primary">
  <div class="container">

    <!-- Outer Row -->
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-5 mt-5">
        <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
          <div class="card-body p-0">
            <!-- Nested Row within Card Body -->
            <div class="p-5">
              <div class="text-center">
                <h4 class="h4 text-gray-900 mb-4"><b>Halaman
Login</b></h4>

                </div>
                <form class="form-login" method="POST">
                  <div class="form-group">
                    <input type="text" class="form-control
form-control-user" name="user"

                      placeholder="User ID" autofocus>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                      <input type="password" class="form-control
form-control-user" name="pass"

                      placeholder="Password">
                    </div>
                    <button class="btn btn-primary btn-block"
name="proses" type="submit"><i

                      class="fa fa-lock"></i>
                      SIGN IN</button>
                  </form>
                  <!-- <hr>
                  <div class="text-center">
                    <a class="small" href="forgot-
password.html">Forgot Password?</a>
                  </div>
                  <div class="text-center">
                    <a class="small" href="register.html">Create
an Account!</a>

                  </div> -->
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    <!-- Bootstrap core JavaScript-->
    <script src="sb-admin/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="sb-
admin/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <!-- Core plugin JavaScript-->
    <script src="sb-admin/vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
    <!-- Custom scripts for all pages-->
    <script src="sb-admin/js/sb-admin-2.min.js"></script>
</body>
</html>

```

2. Halaman Dashboard

```

<h3>Dashboard</h3>
<br/>
<?php
    $sql=" select * from barang where stok <= 3";
    $row = $config -> prepare($sql);
    $row -> execute();
    $r = $row -> rowCount();
    if($r > 0){
?>
<?php
    echo "
        <div class='alert alert-warning'>
            <span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> Ada <span
style='color:red'>$r</span> barang yang Stok tersisa sudah kurang dari 3
items. silahkan pesan lagi !!
            <span class='pull-right'><a
href='index.php?page=barang&stok=yes'>Tabel Barang <i class='fa fa-angle-
double-right'></i></a></span>
        </div>
    ";
    }
?>
<?php $hasil_barang = $lihat -> barang_row();?>
<?php $hasil_kategori = $lihat -> kategori_row();?>
<?php $stok = $lihat -> barang_stok_row();?>
<?php $jual = $lihat -> jual_row();?>
<div class="row">
    <!--STATUS cardS -->
    <div class="col-md-3 mb-3">
        <div class="card">
            <div class="card-header bg-primary text-white">
                <h6 class="pt-2"><i class="fas fa-cubes"></i> Nama Barang</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
                <center>
                    <h1><?php echo number_format($hasil_barang);?></h1>
                </center>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="card-footer">
            <a href='index.php?page=barang'>Tabel
                Barang <i class='fa fa-angle-double-right'></i></a>
        </div>
    </div>
    <!--/grey-card -->
</div><!-- /col-md-3-->
<!-- STATUS cardS -->
<div class="col-md-3 mb-3">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h6 class="pt-2"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Stok
Barang</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <center>
                <h1><?php echo number_format($stok['jml']);?></h1>
            </center>
        </div>
        <div class="card-footer">
            <a href='index.php?page=barang'>Tabel
                Barang <i class='fa fa-angle-double-right'></i></a>
        </div>
    </div>
    <!--/grey-card -->
</div><!-- /col-md-3-->
<!-- STATUS cardS -->
<div class="col-md-3 mb-3">
    <div class="card">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h6 class="pt-2"><i class="fas fa-upload"></i> Telah
Terjual</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <center>
                <h1><?php echo number_format($jual['stok']);?></h1>
            </center>
        </div>
        <div class="card-footer">
            <a href='index.php?page=laporan'>Tabel
                laporan <i class='fa fa-angle-double-right'></i></a>
        </div>
    </div>
    <!--/grey-card -->
</div><!-- /col-md-3-->
<div class="col-md-3 mb-3">
    <div class="card">

```

```

        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h6 class="pt-2"><i class="fa fa-bookmark"></i> Kategori
Barang</h6>
        </div>
        <div class="card-body">
            <center>
                <h1><?php echo number_format($hasil_kategori);?></h1>
            </center>
        </div>
        <div class="card-footer">
            <a href='index.php?page=kategori'>Tabel
                Kategori <i class='fa fa-angle-double-right'></i></a>
        </div>
    </div>
    <!--/grey-card -->
</div><!-- /col-md-3-->
</div>

```

3. Halaman Data Barang

```

<h4>Data Barang</h4>
<br />
<?php if(isset($_GET['success-stok'])){?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Tambah Stok Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php if(isset($_GET['success'])){?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Tambah Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php if(isset($_GET['remove'])){?>
<div class="alert alert-danger">
    <p>Hapus Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>

<?php
    $sql=" select * from barang where stok <= 3";
    $row = $config -> prepare($sql);
    $row -> execute();
    $r = $row -> rowCount();
    if($r > 0){
        echo "
            <div class='alert alert-warning'>
                <span class='glyphicon glyphicon-info-sign'></span> Ada
<span style='color:red'>$r</span> barang yang Stok tersisa sudah kurang dari 3
items. silahkan pesan lagi !!

```

```

        <span class='pull-right'><a
href='index.php?page=barang&stok=yes'>Cek Barang <i class='fa fa-angle-double-
right'></i></a></span>
        </div>
        ";
    }
?>
<!-- Trigger the modal with a button -->
<button type="button" class="btn btn-primary btn-md mr-2" data-
toggle="modal" data-target="#myModal">
    <i class="fa fa-plus"></i> Insert Data</button>
<a href="index.php?page=barang&stok=yes" class="btn btn-warning btn-md
mr-2">
    <i class="fa fa-list"></i> Sortir Stok Kurang</a>
<a href="index.php?page=barang" class="btn btn-success btn-md">
    <i class="fa fa-refresh"></i> Refresh Data</a>
<div class="clearfix"></div>
<br />
<!-- view barang -->
<div class="card card-body">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-striped table-sm"
id="example1">
            <thead>
                <tr style="background:#DFF0D8;color:#333;">
                    <th>No.</th>
                    <th>ID Barang</th>
                    <th>Kategori</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Merk</th>
                    <th>Stok</th>
                    <th>Harga Beli</th>
                    <th>Harga Jual</th>
                    <th>Satuan</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $totalBeli = 0;
                $totalJual = 0;
                $totalStok = 0;
                if($_GET['stok'] == 'yes')
                {
                    $hasil = $lihat -> barang_stok();
                }else{
                    $hasil = $lihat -> barang();
                }
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

    }
    $no=1;
    foreach($hasil as $isi) {
?>
        <tr>
            <td><?php echo $no;?></td>
            <td><?php echo $isi['id_barang'];?></td>
            <td><?php echo $isi['nama_kategori'];?></td>
            <td><?php echo $isi['nama_barang'];?></td>
            <td><?php echo $isi['merk'];?></td>
            <td>
                <?php if($isi['stok'] == '0'){?>
                <button class="btn btn-danger"> Habis</button>
                <?php }else{?>
                <?php echo $isi['stok'];?>
                <?php }?>
            </td>
            <td>Rp.<?php echo
number_format($isi['harga_beli']);?>,-</td>
            <td>Rp.<?php echo
number_format($isi['harga_jual']);?>,-</td>
            <td> <?php echo $isi['satuan_barang'];?></td>
            <td>
                <?php if($isi['stok'] <= '3'){?>
                <form method="POST"
action="fungsi/edit/edit.php?stok=edit">
                    <input type="text" name="restok"
class="form-control">
                    <input type="hidden" name="id"
value="<?php echo $isi['id_barang'];?>"
                    class="form-control">
                    <button class="btn btn-primary btn-sm">
                        Restok
                    </button>
                    <a
href="fungsi/hapus/hapus.php?barang=hapus&id=<?php echo $isi['id_barang'];?>"
                        onclick="javascript:return
confirm('Hapus Data barang ?');">
                        <button class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</button></a>
                    </form>
                <?php }else{?>
                <a
href="index.php?page=barang/details&barang=<?php echo
$isi['id_barang'];?>"><button
                        class="btn btn-primary btn-
xs">Details</button></a>

```

```

<a
href="index.php?page=barang/edit&barang=<?php echo
$isi['id_barang'];?>"><button
class="btn btn-warning btn-
xs">Edit</button></a>

<a
href="fungsi/hapus/hapus.php?barang=hapus&id=<?php echo $isi['id_barang'];?>"
onclick="javascript:return confirm('Hapus
Data barang ?');"><button
class="btn btn-danger btn-
xs">Hapus</button></a>

<?php }?>
</tr>
<?php
$no++;
$totalBeli += $isi['harga_beli'] * $isi['stok'];
$totalJual += $isi['harga_jual'] * $isi['stok'];
$totalStok += $isi['stok'];
}
?>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<th colspan="5">Total </th>
<th><?php echo $totalStok;?></th>
<th>Rp.<?php echo number_format($totalBeli);?>,-
</td>
<th>Rp.<?php echo number_format($totalJual);?>,-
</td>
<th colspan="2" style="background:#ddd"></th>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
<!-- end view barang -->
<!-- tambah barang MODALS-->
<!-- Modal -->

<div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">
<div class="modal-dialog">
<!-- Modal content-->
<div class="modal-content" style="border-radius:0px;">
<div class="modal-header"
style="background:#285c64;color:#fff;">
<h5 class="modal-title"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah Barang</h5>

```

```

        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
    </div>
    <form action="fungsi/tambah/tambah.php?barang=tambah"
method="POST">
        <div class="modal-body">
            <table class="table table-striped bordered">
                <?php
                    $format = $lihat -> barang_id();
                ?>
                <tr>
                    <td>ID Barang</td>
                    <td><input type="text" readonly="readonly"
required value="<?php echo $format;?>"
                        class="form-control"
name="id"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Kategori</td>
                    <td>
                        <select name="kategori" class="form-
control" required>
                            <option value="#">Pilih
Kategori</option>
                            <?php $kat = $lihat ->
kategori(); foreach($kat as $isi){ ?>
                                <option value="<?php echo
$isi['id_kategori'];?>">
                                    <?php echo
$isi['nama_kategori'];?></option>
                                <?php }?>
                            </select>
                        </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Nama Barang</td>
                    <td><input type="text" placeholder="Nama
Barang" required class="form-control"
                        name="nama"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Merk Barang</td>
                    <td><input type="text" placeholder="Merk
Barang" required class="form-control"
                        name="merk"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Harga Beli</td>

```

```

                <td><input type="number"
placeholder="Harga beli" required class="form-control"
                name="beli"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Harga Jual</td>
                <td><input type="number"
placeholder="Harga Jual" required class="form-control"
                name="jual"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Satuan Barang</td>
                <td>
                    <select name="satuan" class="form-
control" required>
                        <option value="#">Pilih
Satuan</option>
                        <option value="PCS">PCS</option>
                    </select>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Stok</td>
                <td><input type="number" required
Placeholder="Stok" class="form-control"
                name="stok"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tanggal Input</td>
                <td><input type="text" required
readonly="readonly" class="form-control"
                value="<?php echo date("j F Y,
G:i");?>" name="tgl"></td>
            </tr>
        </table>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i
class="fa fa-plus"></i> Insert
        Data</button>
        <button type="button" class="btn btn-default"
data-dismiss="modal">Close</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>

```

4. Halaman Kategori

```
<h4>Kategori</h4>
<br />
<?php if(isset($_GET['success'])){?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Tambah Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php if(isset($_GET['success-edit'])){?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Update Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php if(isset($_GET['remove'])){?>
<div class="alert alert-danger">
    <p>Hapus Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php
    if(!empty($_GET['uid'])){
        $sql = "SELECT * FROM kategori WHERE id_kategori = ?";
        $row = $config->prepare($sql);
        $row->execute(array($_GET['uid']));
        $edit = $row->fetch();
    }?>
<form method="POST" action="fungsi/edit/edit.php?kategori=edit">
    <table>
        <tr>
            <td style="width:25pc;"><input type="text" class="form-control"
value="<?= $edit['nama_kategori'];?>"
                required name="kategori" placeholder="Masukan Kategori
Barang Baru">
                <input type="hidden" name="id" value="<?=
$edit['id_kategori'];?>">
            </td>
            <td style="padding-left:10px;"><button id="tombol-simpan"
class="btn btn-primary"><i class="fa fa-edit"></i>
                Ubah Data</button></td>
        </tr>
    </table>
</form>
<?php }else{?>
<form method="POST" action="fungsi/tambah/tambah.php?kategori=tambah">
    <table>
        <tr>
            <td style="width:25pc;"><input type="text" class="form-control"
required name="kategori"
                placeholder="Masukan Kategori Barang Baru"></td>
```

```

        <td style="padding-left:10px;"><button id="tombol-simpan"
class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus"></i>
        Insert Data</button></td>

    </tr>
</table>
</form>
<?php }?>
<br />
<div class="card card-body">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered table-striped table-sm"
id="example1">
            <thead>
                <tr style="background:#DFF0D8;color:#333;">
                    <th>No.</th>
                    <th>Kategori</th>
                    <th>Tanggal Input</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                $hasil = $lihat -> kategori();
                $no=1;
                foreach($hasil as $isi){
                ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $no;?></td>
                    <td><?php echo $isi['nama_kategori'];?></td>
                    <td><?php echo $isi['tgl_input'];?></td>
                    <td>
                        <a href="index.php?page=kategori&uid=<?php echo
$isi['id_kategori'];?>"><button
                            class="btn btn-warning">Edit</button></a>
                        <a
href="fungsi/hapus/hapus.php?kategori=hapus&id=<?php echo
$isi['id_kategori'];?>"
                            onclick="javascript:return confirm('Hapus Data
Kategori ?');"><button
                                class="btn btn-danger">Hapus</button></a>
                    </td>
                </tr>
                <?php $no++; }?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
</div>

```

5. Halaman Laporan

```

<?php
    $bulan_tes =array(
        '01'=>"Januari",
        '02'=>"Februari",
        '03'=>"Maret",
        '04'=>"April",
        '05'=>"Mei",
        '06'=>"Juni",
        '07'=>"Juli",
        '08'=>"Agustus",
        '09'=>"September",
        '10'=>"Oktober",
        '11'=>"November",
        '12'=>"Desember"
    );
?>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h4>
            <!--<a style="padding-left:2pc;"
href="fungsi/hapus/hapus.php?laporan=jual" onclick="javascript:return
confirm('Data Laporan akan di Hapus ?');">
                <button class="btn btn-danger">RESET</button>
            </a-->
            <?php if(!empty($_GET['cari'])){ ?>
                Data Laporan Penjualan <?= $bulan_tes[$_POST['bln']];?> <?=
$_POST['thn'];?>
            <?php }elseif(!empty($_GET['hari'])){?>
                Data Laporan Penjualan <?= $_POST['hari'];?>
            <?php }else{?>
                Data Laporan Penjualan <?= $bulan_tes[date('m')];?> <?=
date('Y');?>
            <?php }?>
        </h4>
        <br />
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h5 class="card-title mt-2">Cari Laporan Per Bulan</h5>
            </div>
            <div class="card-body p-0">
                <form method="post" action="index.php?page=laporan&cari=ok">
                    <table class="table table-striped">
                        <tr>
                            <th>
                                Pilih Bulan
                            </th>
                            <th>
                                Pilih Tahun

```

```

        </th>
        <th>
            Aksi
        </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <select name="bln" class="form-control">
                <option selected="selected">Bulan</option>
                <?php
                    $bulan=array("Januari","Februari","Maret","Apr
il","Mei","Juni","Juli","Agustus","September","Oktober","November","Desember")
                ;
                    $jlh_bln=count($bulan);
                    $bln1 =
array('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12');
                    $no=1;
                    for($c=0; $c<$jlh_bln; $c+=1){
                        echo"<option value='".$bln1[$c]'"> $bulan[$c]
</option>";

                        $no++;}
                    ?>
                </select>
            </td>
            <td>
                <?php
                    $now=date('Y');
                    echo "<select name='thn' class='form-
control'>";

                    echo '
                    <option selected="selected">Tahun</option>';
                    for ($a=2017;$a<=$now;$a++)
                    {
                        echo "<option value='".$a'">$a</option>";
                    }
                    echo "</select>";
                ?>
            </td>
            <td>
                <input type="hidden" name="periode"
value="ya">

                <button class="btn btn-primary">
                    <i class="fa fa-search"></i> Cari
                </button>
                <a href="index.php?page=laporan" class="btn
btn-success">

                    <i class="fa fa-refresh"></i> Refresh</a>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

                <?php if(!empty($_GET['cari'])){?>
                <a
href="excel.php?cari=yes&bln=<?=$_POST['bln'];?>&thn=<?=$_POST['thn'];?>"
                class="btn btn-info"><i class="fa fa-
download"></i>

                Excel</a>
                <?php }else{?>
                <a href="excel.php" class="btn btn-info"><i
class="fa fa-download"></i>

                Excel</a>
                <?php }?>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
<form method="post" action="index.php?page=laporan&hari=cek">
    <table class="table table-striped">
        <tr>
            <th>
                Pilih Hari
            </th>
            <th>
                Aksi
            </th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <input type="date" value="<?=date('Y-m-
d');?>" class="form-control" name="hari">
            </td>
            <td>
                <input type="hidden" name="periode"
value="ya">

                <button class="btn btn-primary">
                    <i class="fa fa-search"></i> Cari
                </button>
                <a href="index.php?page=laporan" class="btn
btn-success">

                    <i class="fa fa-refresh"></i> Refresh</a>

                <?php if(!empty($_GET['hari'])){?>
                <a href="excel.php?hari=cek&tgl=<?=$_
                POST['hari'];?>" class="btn btn-info"><i
                    class="fa fa-download"></i>
                    Excel</a>
                <?php }else{?>
                <a href="excel.php" class="btn btn-info"><i
class="fa fa-download"></i>

```

```

Excel</a>
<?php }?>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<br />
<br />
<!-- view barang -->
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered w-100 table-sm"
id="example1">
                <thead>
                    <tr style="background:#DFF0D8;color:#333;">
                        <th> No</th>
                        <th> ID Barang</th>
                        <th> Nama Barang</th>
                        <th style="width:10%;"> Jumlah</th>
                        <th style="width:10%;"> Modal</th>
                        <th style="width:10%;"> Total</th>
                        <th> Kasir</th>
                        <th> Tanggal Input</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php
                        $no=1;
                        if(!empty($_GET['cari'])){
                            $periode = $_POST['bln'].'-
'. $_POST['thn'];

                            $no=1;
                            $jumlah = 0;
                            $bayar = 0;
                            $hasil = $lihat -> periode_jual($periode);
                        }elseif(!empty($_GET['hari'])){
                            $hari = $_POST['hari'];
                            $no=1;
                            $jumlah = 0;
                            $bayar = 0;
                            $hasil = $lihat -> hari_jual($hari);
                        }else{
                            $hasil = $lihat -> jual();
                        }
                    ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <?php
            $bayar = 0;
            $jumlah = 0;
            $modal = 0;
            foreach($hasil as $isi){
                $bayar += $isi['total'];
                $modal += $isi['harga_beli']*
$isi['jumlah'];

                $jumlah += $isi['jumlah'];
            }
        <tr>
            <td><?php echo $no;?></td>
            <td><?php echo $isi['id_barang'];?></td>
            <td><?php echo $isi['nama_barang'];?></td>
            <td><?php echo $isi['jumlah'];?> </td>
            <td>Rp.<?php echo
number_format($isi['harga_beli']* $isi['jumlah']);?>,-</td>
            <td>Rp.<?php echo
number_format($isi['total']);?>,-</td>
            <td><?php echo $isi['nm_member'];?></td>
            <td><?php echo $isi['tanggal_input'];?></td>
        </tr>
        <?php $no++; }?>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <th colspan="3">Total Terjual</th>
            <th><?php echo $jumlah;?></th>
            <th>Rp.<?php echo number_format($modal);?>,-
</th>
            <th>Rp.<?php echo number_format($bayar);?>,-
</th>
            <th
style="background:#0bb365;color:#fff;">Keuntungan</th>
            <th style="background:#0bb365;color:#fff;">
                Rp.<?php echo number_format($bayar-
$modal);?>,-</th>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

6. Halaman user

```

<!--sidebar end-->

```

```

<!--
*****
*****
MAIN CONTENT
*****
*****
**** ->
<!--main content start-->
<?php
    $id = $_SESSION['admin']['id_member'];
    $hasil = $lihat -> member_edit($id);
?>
<h4>Profil Pengguna Aplikasi</h4>
<br>
<?php if(isset($_GET['success'])) {?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Edit Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<?php if(isset($_GET['remove'])) {?>
<div class="alert alert-danger">
    <p>Hapus Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-3">
        <div class="card card-primary">
            <div class="card-header">
                <h5 class="mt-2"><i class="fa fa-user"></i> Foto Pengguna
</h5>
            </div>
            <div class="card-body">
                
            </div>
            <div class="card-footer">
                <form method="POST" action="fungsi/edit/edit.php?gambar=user"
enctype="multipart/form-data">
                    <input type="file" accept="image/*" name="foto">
                    <input type="hidden" value="<?php echo
$hasil['gambar'];?>" name="foto2">
                    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$hasil['id_member'];?>">
                    <br><br>
                    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-md"
value="Tambah">
                        <i class="fas fa-edit mr-1"></i> Ganti Foto
                    </button>

```

```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-5">
    <div class="card card-primary">
        <div class="card-header">
            <h5 class="mt-2"><i class="fa fa-user"></i> Kelola Pengguna
</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="box-content">
                <form class="form-horizontal" method="POST"
action="fungsi/edit/edit.php?profil=edit"
                enctype="multipart/form-data">
                    <fieldset>
                        <div class="control-group mb-3">
                            <label class="control-label"
for="typeahead">Nama </label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="nama"
                                data-items="4" value="<?php echo
$hasil['nm_member']; ?>"
                                required="required" />
                            </div>
                        </div>
                        <div class="control-group mb-3">
                            <label class="control-label"
for="typeahead">Email </label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="email" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="email"
                                value="<?php echo $hasil['email']; ?>"
                                required="required" />
                            </div>
                        </div>
                        <div class="control-group mb-3">
                            <label class="control-label"
for="typeahead">Telepon </label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="tlp"
                                value="<?php echo $hasil['telepon'];
?>" required="required" />
                            </div>
                        </div>
                    </fieldset>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <label class="control-label"
for="typeahead">NIK ( KTP ) </label>
        <div class="input-group">
            <input type="text" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="nik"
value="<?php echo $hasil['NIK']; ?>"
required="required" />
        </div>
    </div>
    <div class="control-group mb-3">
        <label class="control-label"
for="typeahead">Alamat </label>
        <div class="controls">
            <textarea name="alamat" rows="3"
class="form-control" style="border-radius:0px;"
required="required"><?php echo
$hasil['alamat_member']; ?></textarea>
        </div>
    </div>
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$hasil['id_member']; ?>">
    <button class="btn btn-primary" name="btn"
value="Tambah">
        <i class="fas fa-edit"></i> Ubah Profil
    </button>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4">
    <div class="card card-primary">
        <div class="card-header">
            <h5 class="mt-2"><i class="fa fa-lock"></i> Ganti
Password</h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="box-content">
                <form class="form-horizontal" method="POST"
action="fungsi/edit/edit.php?pass=ganti-pas">
                    <fieldset>
                        <div class="control-group mb-3">
                            <label class="control-label"
for="typeahead">Username </label>
                            <div class="input-group">
                                <input type="text" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="user"

```

```

data-items="4" value="php echo
$hasil['user'];?&gt;" /&gt;
    &lt;/div&gt;
  &lt;/div&gt;
  &lt;div class="control-group mb-3"&gt;
    &lt;label class="control-label"
for="typeahead"&gt;Password Baru&lt;/label&gt;
    &lt;div class="input-group"&gt;
      &lt;input type="password" class="form-
control" placeholder="Enter Your New Password" id="pass" name="pass" data-
items="4" value=""
      required="required" /&gt;
    &lt;/div&gt;
  &lt;/div&gt;
  &lt;input type="hidden" class="form-control"
style="border-radius:0px;" name="id"
value="<?php echo $hasil['id_member'];?&gt;"
required="required" /&gt;
  &lt;button type="submit" class="btn btn-primary"
value="Tambah" name="proses"&gt;&lt;i class="fas fa-edit"&gt;&lt;/i&gt; Ubah
Password&lt;/button&gt;
    &lt;/fieldset&gt;
  &lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre

```

7. Pengaturan Toko

```

<h4>Pengaturan Toko</h4>
<br>
<?php if(isset($_GET['success'])){?>
<div class="alert alert-success">
  <p>Ubah Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <form method="post" action="fungsi/edit/edit.php?pengaturan=ubah">
      <div class="row">
        <div class="col-md 6">
          <div class="form-group">
            <label for="">Nama Toko</label>
            <input class="form-control" name="namatoko"
value="php echo $toko['nama_toko'];?&gt;"
            placeholder="Nama Toko"&gt;
          &lt;/div&gt;
        &lt;div class="form-group"&gt;
</pre

```

```

        <label for="">Alamat Toko</label>
        <input class="form-control" name="alamat" value="<?php
echo $toko['alamat_toko'];?>"
                placeholder="Alamat Toko">
    </div>
</div>
<div class="col-md 6">
    <div class="form-group">
        <label for="">Kontak (Hp)</label>
        <input class="form-control" name="kontak" value="<?php
echo $toko['tlp'];?>"
                placeholder="Kontak (Hp)">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="">Nama Pemilik Toko</label>
        <input class="form-control" name="pemilik"
value="<?php echo $toko['nama_pemilik'];?>"
                placeholder="Nama Pemilik Toko">
    </div>
</div>
</div>
    <button id="tombol-simpan" class="btn btn-primary"><i class="fas
fa-edit"></i> Update Data</button>
</form>
</div>
</div>

```

8. Keranjang Penjualan

```

<!--sidebar end-->

<!--
*****
*****
MAIN CONTENT
*****
*****
**** -->
<!--main content start-->
<?php
    $id = $_SESSION['admin']['id_member'];
    $hasil = $lihat -> member_edit($id);
?>

<h4>Keranjang Penjualan</h4>
<br>
<?php if(isset($_GET['success'])) {?>
<div class="alert alert-success">
    <p>Edit Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>

```

```

<?php if(isset($_GET['remove'])){?>
<div class="alert alert-danger">
    <p>Hapus Data Berhasil !</p>
</div>
<?php }?>
<div class="row">
    <div class="col-sm-4">
        <div class="card card-primary mb-3">
            <div class="card-header bg-primary text-white">
                <h5><i class="fa fa-search"></i> Cari Barang</h5>
            </div>
            <div class="card-body">
                <input type="text" id="cari" class="form-control"
name="cari" placeholder="Masukan : Kode / Nama Barang [ENTER]">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-sm-8">
        <div class="card card-primary mb-3">
            <div class="card-header bg-primary text-white">
                <h5><i class="fa fa-list"></i> Hasil Pencarian</h5>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">
                    <div id="hasil_cari"></div>
                    <div id="tunggu"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-sm-12">
    <div class="card card-primary">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h5><i class="fa fa-shopping-cart"></i> KASIR
            <a class="btn btn-danger float-right"
onclick="javascript:return confirm('Apakah anda ingin
reset keranjang ?');" href="fungsi/hapus/hapus.php?penjualan=jual">
                <b>RESET KERANJANG</b></a>
            </h5>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div id="keranjang" class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered">
                    <tr>
                        <td><b>Tanggal</b></td>

```

```

        <td><input type="text" readonly="readonly"
class="form-control" value="<?php echo date("j F Y, G:i");?>" name="tgl"></td>
    </tr>
</table>
<table class="table table-bordered w-100"
id="example1">
    <thead>
        <tr>
            <td> No</td>
            <td> Nama Barang</td>
            <td style="width:10%;"> Jumlah</td>
            <td style="width:20%;"> Total</td>
            <td> Kasir</td>
            <td> Aksi</td>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $total_bayar=0; $no=1; $hasil_penjualan
= $lihat -> penjualan();?>
        <?php foreach($hasil_penjualan as $isi){?>
        <tr>
            <td><?php echo $no;?></td>
            <td><?php echo $isi['nama_barang'];?></td>
            <td>
                <!-- aksi ke table penjualan -->
                <form method="POST"
action="fungsi/edit/edit.php?jual=jual">
                    <input type="number"
name="jumlah" value="<?php echo $isi['jumlah'];?>" class="form-control">
                    <input type="hidden" name="id"
value="<?php echo $isi['id_penjualan'];?>" class="form-control">
                    <input type="hidden"
name="id_barang" value="<?php echo $isi['id_barang'];?>" class="form-control">
                    </td>
                    <td>Rp.<?php echo
number_format($isi['total']);?>,-</td>
                    <td><?php echo
$isi['nm_member'];?></td>
                    <td>
                        <button type="submit"
class="btn btn-warning">Update</button>
                    </form>
                    <!-- aksi ke table penjualan -->
                    <a
href="fungsi/hapus/hapus.php?jual=jual&id=<?php echo
$isi['id_penjualan'];?>&brg=<?php echo $isi['id_barang'];?>
&jml=<?php echo $isi['jumlah'];
?>" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-times"></i>

```

```

        </a>
    </td>
</tr>
</tbody>
<?php $no++; $total_bayar += $isi['total'];}?>
</tbody>
</table>
<br/>
<?php $hasil = $lihat -> jumlah(); ?>
<div id="kasirnya">
    <table class="table table-striped">
        <?php
        // proses bayar dan ke nota
        if(!empty($_GET['nota'] == 'yes')) {
            $total = $_POST['total'];
            $bayar = $_POST['bayar'];
            if(!empty($bayar))
            {
                $hitung = $bayar - $total;
                if($bayar >= $total)
                {
                    $id_barang = $_POST['id_barang'];
                    $id_member = $_POST['id_member'];
                    $jumlah = $_POST['jumlah'];
                    $total = $_POST['total1'];
                    $tgl_input = $_POST['tgl_input'];
                    $periode = $_POST['periode'];
                    $jumlah_dipilih = count($id_barang);

                    for($x=0;$x<$jumlah_dipilih;$x++){

                        $d =
array($id_barang[$x],$id_member[$x],$jumlah[$x],$total[$x],$tgl_input[$x],$per
iode[$x]);

                        $sql = "INSERT INTO nota
(id_barang,id_member,jumlah,total,tanggal_input,periode) VALUES(?,?,?,?,?,?)";
                        $row = $config->prepare($sql);
                        $row->execute($d);

                        // ubah stok barang
                        $sql_barang = "SELECT * FROM
barang WHERE id_barang = ?";

                        $row_barang = $config-
>prepare($sql_barang);

                        $row_barang-
>execute(array($id_barang[$x]));

                        $hsl = $row_barang->fetch();

                        $stok = $hsl['stok'];

```

```

                                $idb = $hsl['id_barang'];

                                $total_stok = $stok - $jumlah[$x];
                                // echo $total_stok;
                                $sql_stok = "UPDATE barang SET
stok = ? WHERE id_barang = ?";

                                $row_stok = $config-
>prepare($sql_stok);
                                $row_stok-
>execute(array($total_stok, $idb));
                                }
                                echo '<script>alert("Belanjaan
Berhasil Di Bayar !");</script>';
                                }else{
                                echo '<script>alert("Uang Kurang !
Rp.' . $hitung . '");</script>';
                                }
                                }
                                }
                                ?>
                                <!-- aksi ke table nota -->
                                <form method="POST"
action="index.php?page=jual&nota=yes#kasirnya">
                                <?php foreach($hasil_penjualan as $isi){?>
                                <input type="hidden" name="id_barang[]"
value="<?php echo $isi['id_barang'];?>">
                                <input type="hidden" name="id_member[]"
value="<?php echo $isi['id_member'];?>">
                                <input type="hidden" name="jumlah[]"
value="<?php echo $isi['jumlah'];?>">
                                <input type="hidden" name="total1[]"
value="<?php echo $isi['total'];?>">
                                <input type="hidden" name="tgl_input[]"
value="<?php echo $isi['tanggal_input'];?>">
                                <input type="hidden" name="periode[]"
value="<?php echo date('m-Y');?>">
                                <?php $no++; }?>
                                <tr>
                                <td>Total Semua </td>
                                <td><input type="text" class="form-
control" name="total" value="<?php echo $total_bayar;?>"></td>

                                <td>Bayar </td>
                                <td><input type="text" class="form-
control" name="bayar" value="<?php echo $bayar;?>"></td>
                                <td><button class="btn btn-success"><i
class="fa fa-shopping-cart"></i> Bayar</button>

```

```

        <?php if(!empty($_GET['nota'] == 'yes'))
{?>
        <a class="btn btn-danger"
href="fungsi/hapus/hapus.php?penjualan=jual">
        <b>RESET</b></a></td><?php }?></td>
    </tr>
</form>
<!-- aksi ke table nota -->
<tr>
    <td>Kembali</td>
    <td><input type="text" class="form-control"
value="<?php echo $hitung;?>"></td>
    <td></td>
    <td>
        <a href="print.php?nm_member=<?php echo
$_SESSION['admin']['nm_member'];?>
&bayar=<?php echo $bayar;?>&kembali=<?php
echo $hitung;?>" target="_blank">
        <button class="btn btn-secondary">
            <i class="fa fa-print"></i> Print
        </button></a>
    </td>
</tr>
</table>
<br/>
<br/>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script>
// AJAX call for autocomplete
$(document).ready(function(){
    $("#cari").change(function(){
        $.ajax({
            type: "POST",
            url: "fungsi/edit/edit.php?cari_barang=yes",
            data: 'keyword='+$(this).val(),
            beforeSend: function(){
                $("#hasil_cari").hide();
                $("#tunggu").html('<p style="color:green"><blink>tunggu
sementar</blink></p>');
            },
            success: function(html){

```

```

        $("#tunggu").html('');
        $("#hasil_cari").show();
        $("#hasil_cari").html(html);
    }
    });
});
});
//To select country name
</script>

```

9. Menu Excel

```

<?php

header("Content-Type:  application/vnd.ms-excel; charset=utf-8");
header("Content-Disposition: attachment; filename=data-laporan-".date('Y-
m-d').".xls"); //File name extension was wrong
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: private",false);

require 'config.php';
include $view;
$lihat = new view($config);

$bulan_tes =array(
    '01'=>"Januari",
    '02'=>"Februari",
    '03'=>"Maret",
    '04'=>"April",
    '05'=>"Mei",
    '06'=>"Juni",
    '07'=>"Juli",
    '08'=>"Agustus",
    '09'=>"September",
    '10'=>"Oktober",
    '11'=>"November",
    '12'=>"Desember"
);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <!-- view barang -->
    <!-- view barang -->

```

```

<div class="modal-view">
    <h3 style="text-align:center;">
        <?php if(!empty($_GET['cari'])){ ?>
            Data Laporan Penjualan <?= $bulan_tes[$_GET['bln']];?> <?=
$_GET['thn'];?>
        <?php }elseif(!empty($_GET['hari'])){?>
            Data Laporan Penjualan <?= $_GET['tgl'];?>
        <?php }else{?>
            Data Laporan Penjualan <?= $bulan_tes[date('m')];?> <?=
date('Y');?>
        <?php }?>
    </h3>
    <table border="1" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="4">
        <thead>
            <tr bgcolor="yellow">
                <th> No</th>
                <th> ID Barang</th>
                <th> Nama Barang</th>
                <th style="width:10%;"> Jumlah</th>
                <th style="width:10%;"> Modal</th>
                <th style="width:10%;"> Total</th>
                <th> Kasir</th>
                <th> Tanggal Input</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $no=1;
                if(!empty($_GET['cari'])){
                    $periode = $_GET['bln'].'-'. $_GET['thn'];
                    $no=1;
                    $jumlah = 0;
                    $bayar = 0;
                    $hasil = $lihat -> periode_jual($periode);
                }elseif(!empty($_GET['hari'])){
                    $hari = $_GET['tgl'];
                    $no=1;
                    $jumlah = 0;
                    $bayar = 0;
                    $hasil = $lihat -> hari_jual($hari);
                }else{
                    $hasil = $lihat -> jual();
                }
            ?>
            <?php
                $bayar = 0;
                $jumlah = 0;
                $modal = 0;

```

```

        foreach($hasil as $isi){
            $bayar += $isi['total'];
            $modal += $isi['harga_beli'] * $isi['jumlah'];
            $jumlah += $isi['jumlah'];
        }
    }
    <tr>
        <td><?php echo $no;?></td>
        <td><?php echo $isi['id_barang'];?></td>
        <td><?php echo $isi['nama_barang'];?></td>
        <td><?php echo $isi['jumlah'];?> </td>
        <td>Rp.<?php echo number_format($isi['harga_beli']*
$isi['jumlah']);?>,-</td>
        <td>Rp.<?php echo number_format($isi['total']);?>,-</td>
        <td><?php echo $isi['nm_member'];?></td>
        <td><?php echo $isi['tanggal_input'];?></td>
    </tr>
    <?php $no++; }?>
    <tr>
        <td>-</td>
        <td>-</td>
        <td><b>Total Terjual</b></td>
        <td><b><?php echo $jumlah;?></b></td>
        <td><b>Rp.<?php echo number_format($modal);?>,-</b></td>
        <td><b>Rp.<?php echo number_format($bayar);?>,-</b></td>
        <td><b>Keuntungan</b></td>
        <td><b>
            Rp.<?php echo number_format($bayar-$modal);?>,-
</b></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

10. Menu Print Untuk Bukti Pembayaran

```

<?php
    require 'config.php';
    include $view;
    $lihat = new view($config);
    $toko = $lihat -> toko();
    $hsl = $lihat -> penjualan();
?>
<html>
    <head>
        <title>print</title>
        <link rel="stylesheet" href="assets/css/bootstrap.css">
    </head>
    <body>

```

```

<script>window.print();</script>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-4"></div>
        <div class="col-sm-4">
            <center>
                <p><?php echo $toko['nama_toko'];?></p>
                <p><?php echo $toko['alamat_toko'];?></p>
                <p>Tanggal : <?php echo date("j F Y, G:i");?></p>
                <p>Kasir : <?php echo $_GET['nm_member'];?></p>
            </center>
            <table class="table table-bordered" style="width:100%;">
                <tr>
                    <td>No.</td>
                    <td>Barang</td>
                    <td>Jumlah</td>
                    <td>Total</td>
                </tr>
                <?php $no=1; foreach($hsl as $isi){?>
                <tr>
                    <td><?php echo $no;?></td>
                    <td><?php echo $isi['nama_barang'];?></td>
                    <td><?php echo $isi['jumlah'];?></td>
                    <td><?php echo $isi['total'];?></td>
                </tr>
                <?php $no++; }?>
            </table>
            <div class="pull-right">
                <?php $hasil = $lihat -> jumlah(); ?>
                Total : Rp.<?php echo
number_format($hasil['bayar']);?>,-
                <br/>
                Bayar : Rp.<?php echo
number_format($_GET['bayar']);?>,-
                <br/>
                Kembali : Rp.<?php echo
number_format($_GET['kembali']);?>,-
            </div>
            <div class="clearfix"></div>
            <center>
                <p>Terima Kasih Telah berbelanja di toko kami !</p>
            </center>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

11. logout

```
<?php
    session_start();
    session_destroy();
    echo '<script>alert("Anda Telah
Logout");window.location="login.php"</script>';
?>
```