



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021

Pencipta

Nama : **ARIE PRASETYA, MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN dkk**

Alamat : LENGKONG BARAT RT.007/RW.001 KEL.LENGKONGSARI
KEC.TAWANG, TASIKMALAYA, JAWA BARAT, 46111

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **ARIE PRASETYA, MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN dkk**

Alamat : LENGKONG BARAT RT.007/RW.001 KEL.LENGKONGSARI
KEC.TAWANG, TASIKMALAYA, JAWA BARAT, 46111

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 17 September 2020, di Tasikmalaya
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000261554

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	ARIE PRASETYA	LENGKONG BARAT RT.007/RW.001 KEL.LENGKONGSARI KEC.TAWANG
2	MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN	DUSUN KUBANG PARI RT.007/006 DESA CIHERANG KEC. BANJARSARI
3	SAEPUL RISAL	JL. BOJONG KAUM RT.007/RW.011 KEL.CIPEDES KEC.CIPEDES
4	BAMBANG KELANA SIMPONY	JL. PESANTREN CILENDEK RT.002/RW.008 KEL.KOTABARU KEC.CIBEUREM
5	MIFTAH FARID ADIWISASTRA	LEWOSARI RT.003 RW.008 BANTARSARI BUNGURSARI
6	YANI SRI MULYANI	JL. BANTAR NO.17 RT.08/RW.01 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG
7	TAUFIK WIBISONO	JL. CILEMBANG PERTANIAN RT.003/RW.015 KEL. CILEMBANG KEC. CIHIDEUNG
8	AGUNG BAITUL HIKMAH	GN. PEUTEY RT.005/RW.011 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI
9	TUTI ALAWIYAH	KP. KEBON KALAPA RT.003/RW.001 KEL. SETIANAGARA KEC.CIBEUREUM


LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	ARIE PRASETYA	LENGKONG BARAT RT.007/RW.001 KEL.LENGKONGSARI KEC.TAWANG
2	MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN	DUSUN KUBANG PARI RT.007/006 DESA CIHERANG KEC. BANJARSARI
3	SAEPUL RISAL	JL. BOJONG KAUM RT.007/RW.011 KEL.CIPEDES KEC.CIPEDES
4	BAMBANG KELANA SIMPONY	JL. PESANTREN CILENDEK RT.002/RW.008 KEL.KOTABARU KEC.CIBEUREM
5	MIFTAH FARID ADIWISASTRA	LEWOSARI RT.003 RW.008 BANTARSARI BUNGURSARI
6	YANI SRI MULYANI	JL. BANTAR NO.17 RT.08/RW.01 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG
7	TAUFIK WIBISONO	JL. CILEMBANG PERTANIAN RT.003/RW.015 KEL. CILEMBANG KEC. CIHIDEUNG
8	AGUNG BAITUL HIKMAH	GN. PEUTEY RT.005/RW.011 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI
9	TUTI ALAWIYAH	KP. KEBON KALAPA RT.003/RW.001 KEL. SETIANAGARA KEC.CIBEUREUM



APLIKASI WEB

“PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”




Arie Prasetya
Muhammad Rizky Ramadhan
Saepul Risal
Bambang Kelana Simpony
Miftah Farid Adiwisastra
Yani Sri Mulyani
Taufik Wibisono
Agung Baitul Hikmah
Tuti Alawiyah

Copyright (c)

1. Halaman *Login*


Halaman ini merupakan halaman untuk memasuki Web Sarana Prasarana. *User* yang telah melakukan *login* harus mengisi *username* dan *password* pada inputan dibawah.

Halaman *login* dapat dilihat sebagai berikut:




2. Halaman *Home*

Halaman ini merupakan halaman utama Web Sarana Prasarana, terdapat beberapa menu untuk menampilkan suatu fungsi dari setiap menunya. Halaman *home* dapat dilihat sebagai berikut:




3. Halaman Data Barang

Halaman ini untuk menampilkan semua data barang yang tersedia di dalam Web Sarana Prasarana.




4. Jendela Tambah Data

Jendela ini untuk menambah/menginput data baru yang akan disimpan oleh admin.




5. Halaman Grafik Data Barang

Halaman ini untuk menampilkan grafik/stok barang yang tersedia didalam Web Sarana Prasarana.




6. Jendela Edit

Jendela ini digunakan admin ketika ingin merubah sebuah data.




7. Jendela Hapus

Jendela ini digunakan untuk menghapus data, ketika di klik hapus maka akan muncul pesan peringatan.




8. Halaman Ruang

Halaman ini untuk menampilkan semua data ruangan yang tersedia di dalam Web Sarana Prasarana.




9. Halaman Inventaris

Halaman ini untuk menampilkan keseluruhan data barang dan data ruangan.




10. Jendela Data Per-Ruangan

Jendela ini akan menampilkan data yang ingin admin lihat di dalam salah satu ruangan, jadi admin dengan mudah mengetahui didalam satu ruangan terdapat barang apa saja.




Setelah di klik ruangan yang akan dilihat, maka akan muncul data barang yang ada pada ruangan tersebut.




11. Halaman Data Pengguna

Halaman ini berisi pengguna yang sudah terdaftar, dapat mengelola Web Sarana Prasarana.




12. Halaman Peminjaman

Halaman ini digunakan untuk meminjam barang dari salah satu ruangan, ketika di klik “Pinjam Barang” maka akan muncul jendela seperti ini:




Jika sudah menginput barang yang akan dipinjam, maka otomatis stok barang akan berkurang dan hasilnya akan seperti ini:



13. Halaman Pengembalian

Halaman ini untuk menampilkan data barang yang sedang dipinjam dan juga untuk mengembalikan data barang yang sedang dipinjam.



Ketika di klik “Kembalikan” maka akan muncul jendela rincian barang yang sedang dipinjam.

SMK MJPS 1

Dashboard / Pengembalian

Kembalikan Barang

Data Kembalikan

Show 10 entries

ID Peminjaman: PIN000006

Nama Barang: Kursi siswa

Nama Ruangan: Kelas

User Peminjam: arie

Jumlah: 10

Tanggal: 2019-08-15

Keterangan: untuk acara

Tutup Kembalikan

Kemudian otomatis data barang akan kembali ke stok awal dan tulisan berubah menjadi warna hijau “Sudah di Kembalikan”.

SMK MJPS 1

Dashboard / Pengembalian

Kembalikan Barang

Data Kembalikan

Show 10 entries

No	ID Peminjaman	Nama Barang	Nama Ruangan	Username Peminjam	Jumlah	Tanggal	Keterangan	Ops
1	PIN000006	Kursi siswa	Kelas	arie	10	2019-08-15	untuk acara	Sudah di Kembalikan


Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next


Updated yesterday at 11:59 PM

14. Halaman Laporan

Halaman ini digunakan ketika ingin mencetak laporan data barang/data ruangan.




Jika di klik “cetak laporan” maka akan membuka jendela baru seperti ini:




15. Fitur Search

Fitur ini digunakan admin ketika ingin mencari data barang/data ruangan, ini akan memudahkan dalam pencarian.



16. Halaman Aturan

Halaman ini berisi aturan tertulis jika ingin meminjam barang yang tersedia pada Web Sarana Prasarana.



Code(PHP):

Controller Login :

```
<?php

class Login extends CI_Controller{

    function __construct(){
        parent::__construct();
        $this->load->model('m_data');

    }

    function index(){
        if($this->session->userdata('status') != "login"){
            $this->load->view('isi/login');
        }
        else{
            $this->navigasi->load('navigasi','isi/index');
        }
    }

    function aksi_login(){
        $username = $this->input->post('username');
        $password = md5($this->input->post('password'));
        $where = array('username' => $username, 'password' => ($password));
        $cek = $this->m_data->cek_login("akun", $where)->num_rows();
        if ($cek > 0) {
            $xcek=$this->m_data->cek_login("akun", $where)-
>row_array();

            $data_session = array(
                'username' => $username,
                'status' => "login",
                'hak_akses' => $xcek['hak_akses'],
                'nama' => $xcek['nama']
            );
            $this->session->set_userdata($data_session);

            redirect(base_url());

        }else{
            echo "<script language='javascript'>alert ('Username atau Password
Salah\");
            document.location='../login'</script>";
        }
    }
}
```

```

function logout(){
    $this->session->sess_destroy();
    redirect(base_url());
}
}

```

View Login :

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>Inventaris SMK MJPS 1 - Login</title>

    <!-- Custom fonts for this template-->
    <link href="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Custom styles for this template-->
    <link href="<?php echo base_url() ?>asset/css/sb-admin.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="bg-dark">

    <div class="container">
        <div class="card card-login mx-auto mt-5">
            <div class="card-header">Login</div>
            <div class="card-body">

                <form action="<?php echo base_url('login/aksi_login'); ?>" method="post">
                    <div class="form-group">
                        <div class="form-label-group">
                            <input type="text" id="inputEmail" class="form-control" placeholder="Email
address" required="required" autofocus="autofocus" name="username">
                            <label for="inputEmail">Username</label>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <div class="form-label-group">

```

```

        <input type="password" id="inputPassword" class="form-control"
placeholder="Password" required="required" name="password">
        <label for="inputPassword">Password</label>
    </div>
</div>
    <input type="submit" name="login" value="Login" class="btn btn-primary btn-
block">
</form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap core JavaScript-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url()
?>asset/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Core plugin JavaScript-->
<script src="<?php echo base_url() ?>asset/vendor/jquery-
easing/jquery.easing.min.js"></script>

</body>

</html>

```

View Halaman *Home* :

```

<div id="content-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Overview</li>
        </ol>

        <!-- Icon Cards-->
        <div class="row">
            <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
            <?php if($h=='1'){ ?>
            <div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
                <div class="card text-white bg-primary o-hidden h-100">
                    <div class="card-body">
                        <div class="card-body-icon">
                            <i class="fas fa-fw fa-table"></i>
                        </div>
                        <?php $barang=$this->db->count_all_results('barang'); ?>

```

```

        <div class="mr-5"><?php echo $barang; ?> Data Barang</div>
    </div>
    <a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="<?php echo base_url()
?>control/tables">
        <span class="float-left">Details</span>
        <span class="float-right">
            <i class="fas fa-angle-right"></i>
        </span>
    </a>
</div>
</div>
<div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-warning o-hidden h-100">
        <div class="card-body">
            <div class="card-body-icon">
                <i class="fas fa-fw fa-city"></i>
            </div>
            <?php $ruangan=$this->db->count_all_results('ruangan'); ?>
            <div class="mr-5"><?php echo $ruangan; ?> Data Ruangan</div>
        </div>
        <a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="<?php echo base_url()
?>control/ruang">
            <span class="float-left">Details</span>
            <span class="float-right">
                <i class="fas fa-angle-right"></i>
            </span>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-success o-hidden h-100">
        <div class="card-body">
            <div class="card-body-icon">
                <i class="fas fa-fw fa-book"></i>
            </div>
            <?php $d_inven=$this->db->count_all_results('daftar_inven'); ?>
            <div class="mr-5"><?php echo $d_inven; ?> Data Inventaris</div>
        </div>
        <a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="<?php echo base_url()
?>control/inven">
            <span class="float-left">Details</span>
            <span class="float-right">
                <i class="fas fa-angle-right"></i>
            </span>
        </a>
    </div>
</div>
<div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
    <div class="card text-white bg-danger o-hidden h-100">
        <div class="card-body">

```



```

<div class="card-body-icon">
  <i class="fas fa-fw fa-clipboard-list"></i>
</div>
<div class="mr-5">Cetak Laporan</div>
</div>
<a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="<?php echo base_url()
?>control/laporan">
  <span class="float-left">Details</span>
  <span class="float-right">
    <i class="fas fa-angle-right"></i>
  </span>
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="row">
  <?php }?>
  <?php if($h=='2'){ ?>
  <?php }?>
  <div class="col-sm-12">
    <div class="alert alert-primary" role="alert">
      <h4 class="alert-heading">Selamat Datang</h4>
      <p>
        VISI
        “ Menjadi SMK MJPS 1 Tasikmalaya yang dinamis, inovatif, Islami dan maju
        serta mandiri sebagai pusat keterampilan terpadu ”

        Tahun 2015 Terunggul di Kota Tasikmalaya,
        Tahun 2019 Terunggul di Priangan Timur,
        Tahun 2025 Terunggul di Jawa Barat
      </p>
      <hr>
      <p class="mb-0">MISI
        Menyediakan Sarana dan Lingkungan yang kondusif untuk menunjang
        pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat menghasilkan tamatan yang
        berakhlakul karimah, terampil dan kreatif. Melayani Suksesnya keberhasilan proses
        pembelajaran yang fleksible dan permeable. Melakukan pelatihan yang multy entry dan
        multy exit. Menyelenggarakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
        ( SKKNI ). Mengutamakan jalinan kerjasama dan pembinaan dan pelatihan serta
        penyaluran tamatan.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- <div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
  <div class="card text-white bg-danger o-hidden h-100">

```

```

<div class="card-body">
  <div class="card-body-icon">
    <i class="fas fa-fw fa-life-ring"></i>
  </div>
  <div class="mr-5">13 New Tickets!</div>
</div>
<a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="#">
  <span class="float-left">View Details</span>
  <span class="float-right">
    <i class="fas fa-angle-right"></i>
  </span>
</a>
</div>
</div> -->

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright © Inventaris SMK MJPS 1 2019</span>
    </div>
  </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->

```

View Data Barang :

```

<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Barang</li>
    </ol>
    <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
    <?php if($h=='1'){ ?>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">

```

```

        <div class="pull-right">
            <a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah Barang</a>
            <a href="php echo base_url() ?&gt;control/lap_bar" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"&gt;&lt;span class="fa fa-print"&gt;&lt;/span&gt; Cetak Laporan&lt;/a&gt;
            &lt;a href="<?php echo base_url() ?&gt;control/graf_stok" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-warning"&gt;&lt;span class="fa fa-chart-area"&gt;&lt;/span&gt; Grafik&lt;/a&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;br&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;!-- DataTables Example --&gt;
&lt;div class="card mb-3"&gt;
    &lt;div class="card-header"&gt;
        &lt;i class="fas fa-table"&gt;&lt;/i&gt;
        Data Barang&lt;/div&gt;
    &lt;div class="card-body"&gt;
        &lt;div class="table-responsive"&gt;
            &lt;table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0"&gt;
                &lt;thead&gt;
                    &lt;tr&gt;
                        &lt;th&gt;No&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;ID Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Jenis Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Nama Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Merk&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Jumlah&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Harga&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Status&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Opsi&lt;/th&gt;
                    &lt;/tr&gt;
                &lt;/thead&gt;
                &lt;tfoot&gt;
                    &lt;tr&gt;
                        &lt;th&gt;No&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;ID Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Jenis Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Nama Barang&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Merk&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Jumlah&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Harga&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Status&lt;/th&gt;
                        &lt;th&gt;Opsi&lt;/th&gt;
                    &lt;/tr&gt;
                &lt;/tfoot&gt;
                &lt;tbody&gt;
                    &lt;?php
$no=1;
if ($data_barang-&gt;num_rows()&gt;0) {
</pre

```

```

        foreach ($data_barang->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
        <td><?php echo $no; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['id_barang']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['jenis_barang']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['merk']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['jumlah']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['harga']; ?></td>
        <td><?php echo $lihat['status']; ?></td>
        <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditPelanggan<?php
echo $lihat['id_barang'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-
edit"></span> Edit</a>
        <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusPelanggan<?php echo
$lihat['id_barang'];?>" data-toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-
times"></span> Hapus</a></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
        }
        }
        else { ?>
        <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
        <?php
        }
        ?>
        </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
<?php if($h=='2'){ ?>
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Table Example</div>
    <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
                <thead>
                <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID Barang</th>
                <th>Jenis Barang</th>

```

```

        <th>Nama Barang</th>
        <th>Merk</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Status</th>
    </tr>
</thead>
<tfoot>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>ID Barang</th>
        <th>Jenis Barang</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Merk</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Status</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_barang->num_rows()>0) {
    foreach ($data_barang->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jenis_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['merk']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['harga']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['status']; ?></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
    }
}
else { ?>
    <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>

```

```

</div>
<?php }?>
<p class="small text-center text-muted my-5">
  <em>More table examples coming soon...</em>
</p>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="copyright text-center my-auto">
      <span>Copyright © Your Website 2019</span>
    </div>
  </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h4>Tambah Data Barang</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
      </div>
      <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_data'); ?>">
        <div class="modal-body">

          <!--<div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">Kode Barang</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="kobar" class="form-control" type="text"
placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
            </div>
          </div>-->

          <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3">Jenis Barang</label>
            <div class="col-xs-9">
              <input name="jebar" class="form-control" type="text"

```



```

placeholder="Jenis Barang... " required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input      name="nabar"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Nama Barang... " required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Merk</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input      name="merk"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Merk... " required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input      name="jumlah"      class="form-control"      type="number"
placeholder="Jumlah Barang... " required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Harga</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input      name="harga"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Harga... " required>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-xs-3" >Status</label>
    <div class="col-xs-9">
        <input      name="status"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Status... " required>
    </div>
</div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button      class="btn"      data-dismiss="modal"      aria-
hidden="true">Tutup</button>
    <button class="btn btn-info">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

<?php
    foreach ($data_barang->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_barang'];
        $lihat['jenis_barang'];
        $lihat['nama_barang'];
        $lihat['merk'];
        $lihat['jumlah'];
        $lihat['harga'];
        $lihat['status'];
    }
    ?>

    <div id="modalHapusPelanggan<?php echo $lihat['id_barang']?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_barang'); ?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data barang ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_barang']?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
<?php
}
?>

<?php
foreach ($data_barang->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id_barang'];
    $lihat['jenis_barang'];
    $lihat['nama_barang'];
    $lihat['merk'];
    $lihat['jumlah'];
    $lihat['harga'];
    $lihat['status'];
}
?>

```

```

        <div id="modalEditPelanggan"<?php echo $lihat['id_barang'];?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
        <h4>Edit Barang</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
        </div>
        <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_data'); ?>">
        <div class="modal-body">

                <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>
                <div class="col-xs-9">
                        <input name="idbar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['id_barang'];?>" placeholder="Kode Barang..." readonly>
                </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Jenis Barang</label>
                <div class="col-xs-9">
                        <input name="jebar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['jenis_barang'];?>" placeholder="Jenis Barang... " required>
                </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
                <div class="col-xs-9">
                        <input name="nabar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['nama_barang'];?>" placeholder="Nama Barang..." required>
                </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Merk</label>
                <div class="col-xs-9">
                        <input name="merk" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['merk'];?>" placeholder="Merk... " required>
                </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
                <div class="col-xs-9">
                        <input name="jumlah" class="form-control" type="number"
value="<?php echo $lihat['jumlah'];?>" placeholder="Jumlah..." required>
                </div>

```

```

        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Harga</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="harga" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['harga'];?>" placeholder="Harga... " required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Status</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="status" class="form-control" type="text"
value="<?php echo$lihat['status'];?>" placeholder="Status..." required>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

View Jendela Tambah Data :

```

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Data Barang</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_data'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <!--<div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="kobar" class="form-control" type="text"

```

```

placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
    </div>
</div>-->

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Jenis Barang</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="jebar"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Jenis Barang... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="nabar"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Nama Barang... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Merk</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="merk"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Merk... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="jumlah"      class="form-control"      type="number"
placeholder="Jumlah Barang... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Harga</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="harga"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Harga... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Status</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="status"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Status... " required>
        </div>
    </div>

</div>

<div class="modal-footer">

```

```

        <button          class="btn"          data-dismiss="modal"          aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button class="btn btn-info">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_barang->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_barang'];
        $lihat['jenis_barang'];
        $lihat['nama_barang'];
        $lihat['merk'];
        $lihat['jumlah'];
        $lihat['harga'];
        $lihat['status'];
    }
?>

```

View Grafik Data Barang :

```

<?php
/* Mengambil query report*/
foreach($report as $result){
    $bulan[] = $result->nama_barang; //ambil bulan
    $value[] = (float) $result->jumlah; //ambil nilai
}
/* end mengambil query*/

?>
<div id="content-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Charts</li>
        </ol>

        <!-- Area Chart Example-->
        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">
                <i class="fas fa-chart-area"></i>
                Area Chart Example</div>
            <div class="card-body">

```

```

        <canvas id="contoh" width="100%" height="30"></canvas>
    </div>
    <div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-8">
        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">
                <i class="fas fa-chart-bar"></i>
                Bar Chart Example</div>
            <div class="card-body">
                <canvas id="myBarChart" width="100%" height="50"></canvas>
            </div>
            <div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59
PM</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-4">
        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">
                <i class="fas fa-chart-pie"></i>
                Pie Chart Example</div>
            <div class="card-body">
                <canvas id="myPieChart" width="100%" height="100"></canvas>
            </div>
            <div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59
PM</div>
        </div>
    </div>
</div>

<p class="small text-center text-muted my-5">
    <em>More chart examples coming soon...</em>
</p>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

```

```

</div>
<!-- /#wrapper -->
<script type="text/javascript">
    var bulan = <?php echo json_encode($bulan);?>;
    var value = <?php echo json_encode($value);?>;
    console.log(bulan,value);
    // Set new default font family and font color to mimic Bootstrap's default styling
    Chart.defaults.global.defaultFontFamily = '-apple-system,system-ui,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Helvetica Neue",Arial,sans-serif';
    Chart.defaults.global.defaultFontColor = '#292b2c';

    // Area Chart Example
    var ctx = document.getElementById("contoh");
    var myLineChart = new Chart(ctx, {
        type: 'line',
        data: {
            labels: bulan,
            datasets: [{
                label: "Sessions",
                lineTension: 0.3,
                backgroundColor: "rgba(2,117,216,0.2)",
                borderColor: "rgba(2,117,216,1)",
                pointRadius: 5,
                pointBackgroundColor: "rgba(2,117,216,1)",
                pointBorderColor: "rgba(255,255,255,0.8)",
                pointHoverRadius: 5,
                pointHoverBackgroundColor: "rgba(2,117,216,1)",
                pointHitRadius: 50,
                pointBorderWidth: 2,
                data: value,
            }],
        },
        options: {
            scales: {
                xAxes: [{
                    time: {
                        unit: 'date'
                    },
                    gridLines: {
                        display: false
                    },
                    ticks: {
                        maxTicksLimit: 7
                    }
                }],
                yAxes: [{
                    ticks: {
                        min: 0,
                        max: 40000,

```



```

        maxTicksLimit: 5
    },
    gridLines: {
        color: "rgba(0, 0, 0, .125)",
    }
}],
},
legend: {
    display: false
}
}
});
</script>

```

View Edit Data :

```

<div id="modalEditPelanggan<?php echo $lihat['id_barang'];?>" class="modal fade"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Edit Barang</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_data'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="idbar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['id_barang'];?>" placeholder="Kode Barang..." readonly>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Jenis Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="jebar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['jenis_barang'];?>" placeholder="Jenis Barang..." required>
                        </div>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="nabar" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['nama_barang'];?>" placeholder="Nama Barang..." required>
                        </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Merk</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="merk" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['merk'];?>" placeholder="Merk... " required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="jumlah" class="form-control" type="number"
value="<?php echo $lihat['jumlah'];?>" placeholder="Jumlah..." required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Harga</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="harga" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['harga'];?>" placeholder="Harga... " required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Status</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="status" class="form-control" type="text"
value="<?php echo$lihat['status'];?>" placeholder="Status..." required>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

View Hapus Data :

```

<div id="modalHapusPelanggan<?php echo $lihat['id_barang'];?>" class="modal fade"
tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">

```

```

        <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
            <h4>Hapus Barang</h4>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
        </div>
        <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_barang'); ?>">
            <div class="modal-body">
                <p>Yakin mau menghapus data barang ini..?</p>
                <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_barang']?>">
            </div>
            <div class="modal-footer">
                <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

View Data Ruangan :

```

<div id="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Ruangan</li>
        </ol>
        <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
        <?php if($h=='1'){ ?>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah
Ruangan</a>
                <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_ru" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak
Laporan</a></div>
                <br>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

</div>
<!-- DataTables Example -->
<div class="card mb-3">
  <div class="card-header">
    <i class="fas fa-table"></i>
    Data Ruangan</div>
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>ID Ruangan</th>
            <th>Nama Ruangan</th>
            <th>Opsi</th>
          </tr>
        </thead>
        <tfoot>
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>ID Ruangan</th>
            <th>Nama Ruangan</th>
            <th>Opsi</th>
          </tr>
        </tfoot>
        <tbody>
          <?php
$no=1;
if ($data_ruang->num_rows()>0) {
  foreach ($data_ruang->result_array() as $lihat) { ?>
    <tr>
      <td><?php echo $no; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['id_ruangan']; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
      <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditPelanggan<?php
echo $lihat['id_ruangan'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-
edit"></span> Edit</a>
      <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusPelanggan<?php echo
$lihat['id_ruangan'];?>" data-toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-
times"></span> Hapus</a></td>
    </tr>
    <?php
$no++;
  }
}
else { ?>
  <tr>
    <td colspan="4">No Result Data</td>
  </tr>

```

```

        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
<?php if($h=='2'){ ?>
    <div class="card mb-3">
        <div class="card-header">
            <i class="fas fa-table"></i>
            Data Table Example</div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>ID Ruangan</th>
                            <th>Nama Ruangan</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tfoot>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>ID Ruangan</th>
                            <th>Nama Ruangan</th>
                        </tr>
                    </tfoot>
                    <tbody>
                        <?php
                        $no=1;
                        if ($data_ruang->num_rows()>0) {
                            foreach ($data_ruang->result_array() as $lihat) { ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo $no; ?></td>
                                    <td><?php echo $lihat['id_ruangan']; ?></td>
                                    <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
                                </tr>
                                <?php
                                $no++;
                            }
                        }
                        else { ?>
                            <tr>

```

```

        <td colspan="4">No Result Data</td>
    </tr>
    <?php
    }
    ?>
    </tbody>
    </table>
    </div>
    </div>
    <div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
    </div>
    <?php }?>
    <p class="small text-center text-muted my-5">
        <em>More table examples coming soon...</em>
    </p>

    </div>
    <!-- /.container-fluid -->

    <!-- Sticky Footer -->
    <footer class="sticky-footer">
        <div class="container my-auto">
            <div class="copyright text-center my-auto">
                <span>Copyright © Your Website 2019</span>
            </div>
        </div>
    </footer>

    </div>
    <!-- /.content-wrapper -->

    </div>
    <!-- /#wrapper -->

    <div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Tambah Data Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_ruang'); ?>">
                    <div class="modal-body">

                        <!--<div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>

```

```

        <div class="col-xs-9">
            <input      name="kobar"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
        </div>
    </div>-->

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="naru"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Nama Ruangan... " required>
        </div>
    </div>
</div>

    <div class="modal-footer">
        <button      class="btn"      data-dismiss="modal"      aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button class="btn btn-primary">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_ruang->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_ruangan'];
        $lihat['nama_ruangan'];
    }
    <div id="modalHapusPelanggan<?php echo $lihat['id_ruangan']?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_ruang'); ?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data barang ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_ruangan']?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

<?php
foreach ($data_ruang->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id_ruangan'];
    $lihat['nama_ruangan'];
    ?>

    <div id="modalEditPelanggan<?php echo $lihat['id_ruangan'];?>"
class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-
hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Edit Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_ruangan'); ?>">
                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >ID Ruangan</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="idru" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['id_ruangan'];?>" placeholder="Kode Barang..." readonly>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="naru" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['nama_ruangan'];?>" placeholder="Nama Barang..." required>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
                    </div>

```



```

        </form>
    </div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

View Data Inventaris :

```

<div id="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Inventaris</li>
        </ol>
        <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
        <?php if($h=='1'){ ?>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah
Data Inventaris</a>
                <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_inv" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                <a href="#" class="btn btn-sm btn-info" data-toggle="modal" data-
target="#Modalruang"><span class="fa fa-city"></span> Data Peruangan</a>
                <a href="<?php echo base_url(); ?>control/inven" class="btn btn-sm btn-
info"><span class="fa fa-city"></span> Semua Data</a>
            </div>
            <br>
        </div>
        </div>
        <!-- DataTables Example -->
        <div class="card mb-3">
            <div class="card-header">
                <i class="fas fa-table"></i>
                Data Inventaris</div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>No</th>
                                <th>ID Inven</th>

```

```

        <th>Nama Barang</th>
        <th>Nama Ruang</th>
        <th>Baik</th>
        <th>Rusak</th>
        <th>Dipinjam</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Ops</th>
    </tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
    <th>No</th>
    <th>ID Inven</th>
    <th>Nama Barang</th>
    <th>Nama Ruang</th>
    <th>Baik</th>
    <th>Rusak</th>
    <th>Dipinjam</th>
    <th>Jumlah</th>
    <th>Ops</th>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_inven->num_rows()>0) {
    foreach ($data_inven->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_inven']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['baik']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['rusak']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['dipinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah']; ?></td>
            <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditPelanggan<?php
echo $lihat['id_inven'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-
edit"></span> Edit</a>
                <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusPelanggan<?php echo
$lihat['id_inven'];?>" data-toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-
times"></span> Hapus</a></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
    }
}
else { ?>
    <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>

```

```

        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses'); ?>
<?php if($h=='2'){ ?>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <a href="#" class="btn btn-sm btn-info" data-toggle="modal" data-
target="#Modalruang"><span class="fa fa-city"></span> Data Perumahan</a>
            <a href="<?php echo base_url(); ?>control/inven" class="btn btn-sm btn-
info"><span class="fa fa-city"></span> Semua Data</a>
        </div>
        <br>
    </div>
</div>
<div class="card mb-3">
<div class="card-header">
    <i class="fas fa-table"></i>
    Data Table Example</div>
<div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>ID Inven</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Nama Ruang</th>
                    <th>Baik</th>
                    <th>Rusak</th>
                    <th>Dipinjam</th>
                    <th>Jumlah</th>
                </tr>
            </thead>
            <tfoot>
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>ID Inven</th>
                    <th>Nama Barang</th>
                    <th>Nama Ruang</th>
                    <th>Baik</th>

```

```

        <th>Rusak</th>
        <th>Dipinjam</th>
        <th>Jumlah</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_inven->num_rows()>0) {
    foreach ($data_inven->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_inven']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['baik']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['rusak']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['dipinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah']; ?></td>
        </tr>
        <?php
        $no++;
        }
    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<p class="small text-center text-muted my-5">
    <em>More table examples coming soon...</em>
</p>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>

```

```

        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Data Inventaris</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_inven'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <!--<div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="kobar" class="form-control" type="text"
placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
                        </div>
                    </div>-->
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <select class="form-control" name="idbar">
                                <option>-Pilih Barang-</option>
                                <?php
                                foreach ($data_barang->result_array() as $ambil) { ?>
                                    <option value="<?php echo $ambil['id_barang']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_barang']; ?></option>
                                <?php
                                }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
                        <select class="form-control" name="idru">

```

```

        <option>-Pilih Ruangan-</option>
        <?php
            foreach ($data_ruang->result_array() as $ambil) { ?>
                <option value="<?php echo $ambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_ruangan']; ?></option>
            <?php
            }
            ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Baik</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="baik" class="form-control" type="number"
placeholder="Jumlah Barang Baik... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Rusak</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="rusak" class="form-control" type="number"
placeholder="Jumlah Barang Rusak... " required>
        </div>
    </div>
    <!-- <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah Barang</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="jumlah" class="form-control" type="number"
placeholder="Jumlah Barang... " required>
        </div>
    </div> -->
</div>

    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button class="btn btn-info">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_inven->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_inven'];
        $lihat['nama_barang'];
        $lihat['nama_ruangan'];
        $lihat['jumlah'];
        $lihat['baik'];
    }
}

```

```

        $lihat['rusak'];
    ?>
    <div id="modalHapusPelanggan"<?php echo $lihat['id_inven'];?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_inven'); ?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data barang ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_inven'];?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
}
?>

<?php
foreach ($data_inven->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id_inven'];
    $lihat['nama_barang'];
    $lihat['nama_ruangan'];
    $lihat['jumlah'];
    $lihat['baik'];
    $lihat['rusak'];
    ?>
    <div id="modalEditPelanggan"<?php echo $lihat['id_inven'];?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Edit Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo

```

```

base_url('control/update_data_inven'); ?>">
    <div class="modal-body">

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >ID Inven</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input name="idinven" class="form-control" type="text"
value="<?php echo $lihat['id_inven'];?>" placeholder="Kode Inventaris..." readonly>
            </div>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
            <div class="col-xs-9">
                <select class="form-control" name="idbar">
                    <option>-Pilih Barang-</option>
                    <?php
                        foreach ($data_barang->result_array() as $ambil) { ?>
                            <option value="<?php echo $ambil['id_barang']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_barang']; ?></option>
                            <?php
                                }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                </div>
            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
                <select class="form-control" name="idru">
                    <option>-Pilih Ruangan-</option>
                    <?php
                        foreach ($data_ruang->result_array() as $ambil) { ?>
                            <option value="<?php echo $ambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_ruangan']; ?></option>
                            <?php
                                }
                            ?>
                        </select>
                    </div>

                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
                    <div class="col-xs-9">
                        <input name="jumlah" class="form-control" type="number"
value="<?php echo $lihat['jumlah'];?>" placeholder="Jumlah..." required>
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label class="control-label col-xs-3" >Baik</label>

```



```

        <div class="col-xs-9">
            <input name="baik" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['baik'];?>" placeholder="Baik..." required>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Rusak</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="rusak" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['rusak'];?>" placeholder="Rusak..." required>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info">Pilih</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

<div id="Modalruang" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Pilih Ruangan</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/peruangan'); ?>">
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
                        <select class="form-control" name="idru">
                            <option>-Pilih Ruangan-</option>
                            <?php
                                foreach ($data_ruang->result_array() as $ambil) { ?>
                                    <option value="<?php echo $ambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_ruangan']; ?></option>

```

```

        <?php
        }
        ?>
    </select>
</div>
</div>
    <div class="modal-footer">
        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button type="submit" class="btn btn-info">Pilih</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

View Jendela Per-Ruangan

```

<div id="Modalruang" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Pilih Ruangan</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/peruangan'); ?>">
                <div class="modal-body">
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Nama Ruangan</label>
                        <select class="form-control" name="idru">
                            <option>-Pilih Ruangan-</option>
                            <?php
                            foreach ($data_ruang->result_array() as $sambil) { ?>
                                <option value="<?php echo $sambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$sambil['nama_ruangan']; ?></option>
                                <?php
                                }
                            ?>
                        </select>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                    <button type="submit" class="btn btn-info">Pilih</button>
                </div>
            </form>

```

```
</div>
</div>
</div>
```

View Data Pengguna :

```
<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Pengguna</li>
    </ol>
    <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
    <?php if($h=='1'){ ?>
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12">
        <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Tambah
Pengguna</a></div>
        <br>
      </div>
    </div>
    <!-- DataTables Example -->
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Pengguna</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID User</th>
                <th>Nama User</th>
                <th>Username</th>
                <th>Password</th>
                <th>Jabatan</th>
                <th>Hak Akses</th>
                <th>Opsi</th>
              </tr>
            </thead>
            <tfoot>
              <tr>
                <th>No</th>

```

```

        <th>ID User</th>
        <th>Nama User</th>
        <th>Username</th>
        <th>Password</th>
        <th>Jabatan</th>
        <th>Hak Akses</th>
        <th>Ops</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_user->num_rows()) {
    foreach ($data_user->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['username']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['password']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jabatan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['hak_akses']; ?></td>
            <td><a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditUser<?php echo
$lihat['id'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-edit"></span>
Edit</a>
                <a class="btn btn-xs btn-danger" href="#modalHapusUser<?php echo
$lihat['id'];?>" data-toggle="modal" title="Hapus"><span class="fas fa-fw fa-
times"></span> Hapus</a></td>
            </tr>
            <?php
            $no++;
        }
    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php }?>
<?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
<?php if($h=='2'){ ?>
<div class="card mb-3">

```

```

        <h2>Laman Tidak Ditemukan</h2>
    </div>
    <p class="small text-center text-muted my-5">
        <em>More table examples coming soon...</em>
    </p>
    <?php }?>
</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Data User</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_user'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <!--<div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Kode Barang</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="kobar" class="form-control" type="text"
placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
                        </div>
                    </div>-->
                    <div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3" >Nama</label>
                        <div class="col-xs-9">
                            <input name="nama" class="form-control" type="text"
placeholder="Nama... " required>
                        </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Username</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input      name="uname"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Username... " required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Password</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input      name="pass"      class="form-control"      type="password"
placeholder="Password... " required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Jabatan</label>
            <div class="col-xs-9">
                <input      name="jab"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Jabatan... " required>
            </div>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label class="control-label col-xs-3" >Hak Akses</label>
            <div class="col-xs-9">
                <select class="form-control" name="hak_akses">
                    <option>-Pilih Hak Akses-</option>
                    <option value="1">Super Admin</option>
                    <option value="2">Admin</option>
                </select>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="modal-footer">
        <button      class="btn"      data-dismiss="modal"      aria-
hidden="true">Tutup</button>
        <button class="btn btn-info">Simpan</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_user->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id'];
        $lihat['nama'];
        $lihat['username'];
    }

```

```

        $lihat['password'];
        $lihat['jabatan'];
        $lihat['hak_akses'];
    ?>

    <div id="modalHapusUser"<?php echo $lihat['id'];?>" class="modal fade"
    tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Pengguna</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
    hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
    base_url('control/hapus_user'); ?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data pengguna ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
    $lihat['id'];?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
    hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <?php
}
?>

<?php
foreach ($data_user->result_array() as $lihat) {
    $lihat['id'];
    $lihat['nama'];
    $lihat['username'];
    $lihat['password'];
    $lihat['jabatan'];
    $lihat['hak_akses'];
    ?>

    <div id="modalEditUser"<?php echo $lihat['id'];?>" class="modal fade"
    tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">

```

```

        <h4>Edit Barang</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
    </div>
    <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/update_pengguna'); ?>">
        <div class="modal-body">

            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Id User</label>
                <div class="col-xs-9">
                    <input name="iduser" class="form-control" type="text"
value="<?php echo $lihat['id'];?>" placeholder="Kode Barang..." readonly>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Nama User</label>
                <div class="col-xs-9">
                    <input name="nama" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['nama'];?>" placeholder="Nama Barang..." required>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Username</label>
                <div class="col-xs-9">
                    <input name="uname" class="form-control" type="text"
value="<?php echo $lihat['username'];?>" placeholder="Jumlah..." required>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Jabatan</label>
                <div class="col-xs-9">
                    <input name="jab" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['jabatan'];?>" placeholder="Status..." required>
                </div>
            </div>

            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Hak Akses</label>
                <div class="col-xs-9">
                    <input name="hak_akses" class="form-control" type="text"
value="<?php echo$lihat['hak_akses'];?>" placeholder="Status..." required>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>

```



```

        <button type="submit" class="btn btn-info">Update</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>

```

View Halaman/Jendela Peminjaman :

```

<div id="content-wrapper">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->
        <ol class="breadcrumb">
            <li class="breadcrumb-item">
                <a href="#">Dashboard</a>
            </li>
            <li class="breadcrumb-item active">Peminjaman</li>
        </ol>
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
                <?php if($h=='1'){ ?>
                    <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Pinjam
Barang</a>
                        <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_pin" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak
Laporan</a></div>
                    <?php } ?>
                    <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
                    <?php if($h=='2'){ ?>
                        <div class="pull-right"><a href="#" class="btn btn-sm btn-primary" data-
toggle="modal" data-target="#largeModal"><span class="fa fa-plus"></span> Pinjam
Barang</a></div>
                        <?php } ?>
                        <br>
                    </div>
                </div>
            <!-- DataTables Example -->
            <div class="card mb-3">
                <div class="card-header">
                    <i class="fas fa-table"></i>
                    Data Peminjaman</div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive">
                        <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"

```

```

cellspacing="0">
    <thead>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>ID Peminjaman</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Nama Ruang</th>
        <th>Username Peminjan</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Keterangan</th>

    </tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
    <th>No</th>
    <th>ID Peminjaman</th>
    <th>Nama Barang</th>
    <th>Nama Ruang</th>
    <th>Username Peminjan</th>
    <th>Jumlah</th>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Keterangan</th>

</tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_pinjam->num_rows()>0) {
    foreach ($data_pinjam->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_peminjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['tanggal']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['keterangan']; ?></td>

        </tr>
<?php
$no++;
    }
}
else { ?>
    <tr>
        <td colspan="4">No Result Data</td>

```

```

        </tr>
        <?php
        }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>

<p class="small text-center text-muted my-5">
    <em>More table examples coming soon...</em>
</p>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h4>Tambah Data Inventaris</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
            </div>
            <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_pinjam'); ?>">
                <div class="modal-body">

                    <!--<div class="form-group">
                        <label class="control-label col-xs-3">Kode Barang</label>

```

```

        <div class="col-xs-9">
            <input      name="kobar"      class="form-control"      type="text"
placeholder="Kode Barang..." style="width:335px;" required>
        </div>
    </div>-->
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
        <div class="col-xs-9">
            <select class="form-control" name="idbar">
                <option>-Pilih Barang-</option>
                <?php
                    foreach ($data_barang->result_array() as $ambil) { ?>
                        <option value="<?php echo $ambil['id_barang']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_barang']; ?></option>
                <?php
                    }
                ?>
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
        <select class="form-control" name="idru">
            <option>-Pilih Ruangan-</option>
            <?php
                foreach ($data_ruang->result_array() as $ambil) { ?>
                    <option value="<?php echo $ambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_ruangan']; ?></option>
            <?php
                }
            ?>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah Barang</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="jumlah"      class="form-control"      type="number"
placeholder="Jumlah Barang... " required>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Username Peminjam</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input      name="idpeminjam"      value="<?php echo $this->session-
>userdata('username');?>" class="form-control" type="text" readonly>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Keterangan</label>
        <div class="col-xs-9">

```

```

        <input name="ket" class="form-control" type="text"
placeholder="Keterangan..." required>
    </div>
    *keterangan berisi untuk apa barang tersebut di pinjam
</div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
    <button class="btn btn-info">Simpan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<?php
    foreach ($data_pinjam->result_array() as $lihat) {
        $lihat['id_pinjam'];
        $lihat['nama_barang'];
        $lihat['nama_ruangan'];
        $lihat['id_peminjam'];
        $lihat['jumlah_pinjam'];
        $lihat['tanggal'];
        $lihat['keterangan'];
    }
    ?>
    <div id="modalHapusPelanggan<?php echo $lihat['id_pinjam']?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Hapus Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/hapus_pinjam'); ?>">
                    <div class="modal-body">
                        <p>Yakin mau menghapus data barang ini..?</p>
                        <input name="kode" type="hidden" value="<?php echo
$lihat['id_pinjam']?>">
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger">Hapus</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
    </div>
    <?php
}
?>

```

View Halaman/Jendela Pengembalian

```

<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Pengembalian</li>
    </ol>
    <br>
    <!-- DataTables Example -->
    <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?>
    <?php if($h=='1'){ ?>
    <h3>Kembalikan Barang</h3><br>
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Kembalikan</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID Peminjaman</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Nama Ruang</th>
                <th>Username Peminjan</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th>Opsi</th>
              </tr>
            </thead>
            <tfoot>
              <tr>
                <th>No</th>
                <th>ID Peminjaman</th>
                <th>Nama Barang</th>
                <th>Nama Ruang</th>

```

```

        <th>Username Peminjan</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Opsi</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_pinjam->num_rows()>0) {
    foreach ($data_pinjam->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_peminjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['tanggal']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['keterangan']; ?></td>
            <td>
                <?php

                if ($lihat['status'] == "1") { ?>
                    <span class="badge badge-success">Sudah di Kembalikan</span>
                <?php }
                else {
                    ?>
                    <a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditPelanggan<?php echo
$lihat['id_pinjam'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-
eject"></span> Kembalikan</a>
                <?php } ?>
            </td>
        </tr>
    <?php
    $no++;
    }
    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

```

<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<br>
<h3>Data Pengembalian</h3><br>
<div class="card mb-3">
  <div class="card-header">
    <i class="fas fa-table"></i>
    Data Pengembalian</div>
  <div class="card-body">
    <div class="table-responsive">
      <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
        <thead>
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>ID Peminjaman</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Nama Ruang</th>
            <th>Username Peminjan</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Keterangan</th>
            <th>Keterangan Pinjam</th>
          </tr>
        </thead>
        <tfoot>
          <tr>
            <th>No</th>
            <th>ID Peminjaman</th>
            <th>Nama Barang</th>
            <th>Nama Ruang</th>
            <th>Username Peminjan</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Keterangan</th>
            <th>Keterangan Pinjam</th>
          </tr>
        </tfoot>
        <tbody>
          <?php
$no=1;
if ($data_kembali->num_rows())>0) {
  foreach ($data_kembali->result_array() as $lihat) { ?>
    <tr>
      <td><?php echo $no; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['id_pinjam']; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['id_peminjam']; ?></td>
      <td><?php echo $lihat['jumlah_pinjam']; ?></td>

```



```
 <?php echo $lihat['tanggal']; ?></td>  <?php echo $lihat['keterangan']; ?></td>  <?php  if ($lihat['status'] == "1") { ?>     <span class="badge badge-success">Sudah di Kembalikan</span>     <?php }     else {         ?>         <span class="badge badge-warning">Belum di Kembalikan</span>     <?php } ?> } </td> </tr> <?php $no++; } } else { ?>     <tr>         <td colspan="4">No Result Data</td>     </tr>     <?php     }     ?> </tbody> </table> </div> </div> <div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div> </div> <?php } ?> <?php $h=$this->session->userdata('hak_akses');?> <?php if($h=='2'){ ?> <h3>Kembalikan Barang</h3><br> <div class="card mb-3">     <div class="card-header">         <i class="fas fa-table"></i>         Data Table Example</div>     <div class="card-body">         <div class="table-responsive">             <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%" cellspacing="0">                 <thead>                     <tr>                         <th>No</th>                         <th>ID Peminjaman</th>                         <th>Nama Barang</th>                         <th>Nama Ruang</th>                         <th>Username Peminjan</th> | | |
```

```

        <th>Jumlah</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Opsi</th>
    </tr>
</thead>
<tfoot>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>ID Peminjaman</th>
        <th>Nama Barang</th>
        <th>Nama Ruang</th>
        <th>Username Peminjan</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Opsi</th>
    </tr>
</tfoot>
<tbody>
<?php
$no=1;
if ($data_pinjam->num_rows()>0) {
    foreach ($data_pinjam->result_array() as $lihat) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_barang']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['nama_ruangan']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['id_peminjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['jumlah_pinjam']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['tanggal']; ?></td>
            <td><?php echo $lihat['keterangan']; ?></td>
            <td>
                <?php

                if ($lihat['status'] == "1") { ?>
                    <span class="badge badge-success">Sudah di Kembalikan</span>
                <?php }
                else {
                    ?>
                    <a class="btn btn-xs btn-primary" href="#modalEditPelanggan<?php echo
$lihat['id_pinjam'];?>" data-toggle="modal" title="Edit"><span class="fa fa-
eject"></span> Kembalikan</a>
                <?php } ?>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
<?php
$no++;
}

```

```

    }
    else { ?>
        <tr>
            <td colspan="4">No Result Data</td>
        </tr>
    <?php
    }
    ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>
<?php } ?>
<p class="small text-center text-muted my-5">
    <em>More table examples coming soon...</em>
</p>

</div>
<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->
<?php

```

```

        foreach ($data_pinjam->result_array() as $lihat) {
            $lihat['id_pinjam'];
            $lihat['nama_barang'];
            $lihat['nama_ruangan'];
            $lihat['id_barang'];
            $lihat['id_ruangan'];
            $lihat['id_peminjam'];
            $lihat['jumlah_pinjam'];
            $lihat['tanggal'];
            $lihat['keterangan'];
        }
    }

    <div id="modalEditPelanggan"<?php echo $lihat['id_pinjam'];?>" class="modal
fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <h4>Edit Barang</h4>
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                </div>
                <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/simpan_kembali'); ?>">
                    <div class="modal-body">

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >ID Peminjaman</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="idpin" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['id_pinjam'];?>" placeholder="Kode Inventaris..." readonly>
                            </div>
                        </div>

                        <input name="idbar" class="form-control" type="hidden"
value="<?php echo $lihat['id_barang'];?>" placeholder="Kode Inventaris..." readonly>
                        <input name="idru" class="form-control" type="hidden"
value="<?php echo $lihat['id_ruangan'];?>" placeholder="Kode Inventaris..." readonly>

                        <div class="form-group">
                            <label class="control-label col-xs-3" >Nama Barang</label>
                            <div class="col-xs-9">
                                <input name="nambar" class="form-control" type="text"
value="<?php echo $lihat['nama_barang'];?>" placeholder="Kode Inventaris..."
readonly>
                            </div>
                        </div>

                    <div class="form-group">

```

```

        <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="naru" class="form-control" type="text" value="<?php
echo $lihat['nama_ruangan'];?>" placeholder="Kode Inventaris..." readonly>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >User Peminjam</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="upem" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['id_peminjam'];?>" placeholder="Baik..." readonly>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Jumlah</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="jumlah" class="form-control" type="number"
value="<?php echo $lihat['jumlah_pinjam'];?>" placeholder="Jumlah..." readonly>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Tanggal</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="tgl" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['tanggal'];?>" placeholder="Baik..." readonly>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label class="control-label col-xs-3" >Keterangan</label>
        <div class="col-xs-9">
            <input name="ket" class="form-control" type="text" value="<?php
echo$lihat['keterangan'];?>" placeholder="Rusak..." readonly>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
    <button type="submit" class="btn btn-info">Kembalikan</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php
}

```

?>

View Laporan/Cetak Laporan

```
<div id="content-wrapper">
  <div class="container-fluid">

    <!-- Breadcrumbs-->
    <ol class="breadcrumb">
      <li class="breadcrumb-item">
        <a href="#">Dashboard</a>
      </li>
      <li class="breadcrumb-item active">Laporan</li>
    </ol>
    <!-- DataTables Example -->
    <div class="card mb-3">
      <div class="card-header">
        <i class="fas fa-table"></i>
        Data Laporan</div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered" id="dataTable" width="100%"
cellspacing="0">
            <thead>
              <tr>
                <th>Nama Laporan</th>
                <th>Opsi</th>
              </tr>
            </thead>
            <tfoot>
              <tr>
                <th>Nama Laporan</th>
                <th>Opsi</th>
              </tr>
            </tfoot>
            <tbody>
              <tr>
                <td>Laporan Barang</td>
                <td>
                  <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_bar" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td>Laporan Ruangan</td>
                <td>
                  <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_ru" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
                </td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        <tr>
            <td>Laporan Inventaris</td>
            <td>
                <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_inv" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Laporan Peminjaman</td>
            <td>
                <a href="<?php echo base_url() ?>control/lap_pin" target="_blank"
class="btn btn-sm btn-success"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Laporan Perruangan</td>
            <td>
                <a href="#" class="btn btn-sm btn-success" btn-info" data-toggle="modal"
data-target="#Modalruang"><span class="fa fa-print"></span> Cetak Laporan</a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="card-footer small text-muted">Updated yesterday at 11:59 PM</div>
</div>

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="copyright text-center my-auto">
            <span>Copyright © Your Website 2019</span>
        </div>
    </div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<div id="Modalruang" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="largeModal" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">

```

```

        <h4>Pilih Ruangan</h4>
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
    </div>
    <form class="form-horizontal" method="post" action="<?php echo
base_url('control/lap_peruangan'); ?>" target="_blank">
        <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
                <label class="control-label col-xs-3" >Nama Ruangan</label>
                <select class="form-control" name="idru">
                    <option>-Pilih Ruangan-</option>
                    <?php
                    foreach ($data_ruang->result_array() as $ambil) { ?>
                        <option value="<?php echo $ambil['id_ruangan']; ?>"><?php echo
$ambil['nama_ruangan']; ?></option>
                    <?php
                    }
                    ?>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Tutup</button>
            <button type="submit" class="btn btn-info">Pilih</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

```

View Halaman Aturan

```

<div id="content-wrapper">

    <div class="container-fluid">

        <!-- Breadcrumbs-->

        <!-- Icon Cards-->
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-12">
                    <div class="alert alert-danger" role="alert">
                        <h4 class="alert-heading text-center">Ketetapan Dalam Peminjaman</h4>
                        <hr>
                        <p>
                            <ul>
                                <li>Dilarang menjual barang milik sekolah</li>
                                <li>Dilarang merusak barang yang dipinjam</li>

```



```

        <li>Menghilangkan barang pinjaman akan dikenai sangsi berupa denda sebesar
harga barang tersebut</li>
    </ul>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- <div class="col-xl-3 col-sm-6 mb-3">
<div class="card text-white bg-danger o-hidden h-100">
<div class="card-body">
<div class="card-body-icon">
<i class="fas fa-fw fa-life-ring"></i>
</div>
<div class="mr-5">13 New Tickets!</div>
</div>
<a class="card-footer text-white clearfix small z-1" href="#">
<span class="float-left">View Details</span>
<span class="float-right">
<i class="fas fa-angle-right"></i>
</span>
</a>
</div>
</div> -->

<!-- /.container-fluid -->

<!-- Sticky Footer -->
<footer class="sticky-footer">
<div class="container my-auto">
<div class="copyright text-center my-auto">
<span>Copyright © Inventaris SMK MJPS 1 2019</span>
</div>
</div>
</footer>

</div>
<!-- /.content-wrapper -->

</div>
<!-- /#wrapper -->

<!-- Scroll to Top Button-->

```

SURAT TUGAS
1306/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Dra Yani Sri Mulyani MM
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT TUGAS
1303/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Miftah Farid Adiwisastira S.T,M.Kom
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT TUGAS
1376/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB "PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH"

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Agung Baitul Hikmah S.Kom, M.Kom
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT TUGAS
1305/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Bambang Kelana Simpony S.T, M.Kom
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT TUGAS
1307/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Taufik Wibisono S.T.,M.M
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs

SURAT TUGAS
1304/B.01/LPPM-UBSI/VII/2021

Tentang

**Pelindungan Ciptaan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**
Nomor dan Tanggal Permohonan : EC00202134728, 24 Juli 2021
Nomor Pencatatan : 000261554

**PADA SURAT PENCATATAN CIPTAAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Program Komputer

Judul Ciptaan :

APLIKASI WEB “PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH”

MEMUTUSKAN

- Pertama : Kepada saudara
Tuti Alawiyah S.T, M.Kom
Sebagai Pencipta yang mempublikasikan karyanya.
- Kedua : Mempunyai tugas sbb:
Melaksanakan Tugas yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 16 Juli 2021

LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Ketua



Taufik Baidawi, M.Kom

Tembusan

- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
- Arsip
- Ybs